

1263 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΤΟΥ
1902

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

1904

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΑΤΙΩΣΕΙΣ	A. K.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
Ἐκ μεταφορᾶς	546	2	—	23	571
Ἐλογενῆς πυρετὸς	204	—	—	—	204
Ἐλογενῆς καχεξία	5	41	8	1	55
Κακοήθης ἔλογενῆς πυρετὸς ¹	2	—	—	2	4
Πανώλης	3	—	—	—	3
Ἐξανθηματικὸς τύφος	1	—	—	1	2
Ὁξείς ρευματ. τῶν ἄρθρων	67	1	—	—	68
Ἵπόξεις » »	9	2	—	—	11
Χρόνιοι » »	2	15	3	—	20
Βλεννορροϊκοὶ »	5	2	—	—	7
Ἐγκεφαλονωτιαία μηνιγγίτις	—	—	—	6	6
Ίλαρά	62	—	—	—	62
Ὀστρακιά	15	—	—	—	15
Εὐλογία	4	—	—	—	4
Ἀνεμευλογία	3	—	—	—	3
Ἐρυσίπελας ²	23	—	1	1	25
Εἰς μεταφορὰν	951	63	12	34	1060

Εαν εἰς θάνατον, καὶ ἀπαεῖ μόνον παρετηρήθη ἴασις διὰ περιγεγραμμένης περιτονίτιδος. Εἶνε δὲ τὸ μόνον καὶ πρῶτον περιστατικὸν ἀναφερόμενον ἐν τοῖς χρονικοῖς τοῦ Νοσοκομείου. Αἴτιον τῶν διατρήσεων ἐσημειώθη ὅτι εἶνε ἡ ἐλλείψις τακτικῆς θεραπείας καὶ διαίτης κατὰ τὴν ἐκτὸς τοῦ Νοσοκομείου νοσηλείαν τῶν τυφικῶν. Εἰς θάνατος προήλθεν ἐκ μηνιγγίτιδος ἐπιγενοῦς, ἐπικυρωθεῖσης καὶ ἐν τῇ νεκροψίᾳ, ἐν ἣ εὐρέθησαν καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ σημεῖα τοῦ τυφοειδοῦς.

1. Εἰς κακοήθης πυρετὸς ἰάθη παρουσιάζων τὸν τύπον μηνιγγίτιδος, ἀλλ' ὡς ἐκ τοῦ τόπου τῆς προελεύσεως (Κέβζε) ἐχορηγήθη γενναία δόσις κινήσης, δι' ἧς βεβαίως καὶ ἰάθη. Ἐκ τῶν δύο ἀποθανόντων ὁ εἰς ἀπέθανε μὲν εἰσελθὼν, ὁ δὲ δεῦτερος παρέμεινε ἐπὶ 5 ἡμέρας, καθ' ἃς ἐχορηγήθησαν ἀνωφελῶς 6 γραμμάρια κινήσης.

2. Ὁ θάνατος συνέβη εἰς γέροντα ἡλικίας 67 ἐτῶν.

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΑΤΙΩΣΕΙΣ	A. K.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
Ἐκ μεταφορᾶς	951	63	12	34	1060
Τέτανος	—	—	—	4	4
Κοκκῦτις	1	—	—	—	1
Ψώρα	41	8	2	—	51
Μᾶλις	—	—	—	1	1
Μολυβδίασις	1	2	—	—	3
Σαρκομάτωσις γενικὴ	—	—	—	1	1
Καρκινωμάτωσις γενικὴ	—	—	—	1	1
Φρενοπάθεια ¹	—	—	4	—	4
Ἀλκοολισμὸς	1	19	10	1	31
Χοιράδωσις	—	3	3	—	6
Ἀναιμία	4	6	—	—	10
Ἀναιμία βαρεῖα	—	—	1	—	1
Διαβήτης σακχαρώδης ²	—	5	1	—	6
Διαβήτης ἄποιος	—	—	1	—	1
	999	106	34	42	1181

1. Φρενοπαθεῖς τινες εἰσερχόμενοι ὡς πάσχοντες ἀπλῶς ἐκ διαταρᾶξεως τῆς λειτουργίας διαφόρων ὀργάνων (πεπτικοῦ συστήματος ἢ ἄλλων) ἢ ἐκ νευρασθενειῶν καὶ ὑποχονδριακῶν φαινομένων ἀποδεικνύονται κατόπιν κατὰ τὴν διαμονὴν τῶν κυρίως φρενοβλαβεῖς, ἢ καὶ συνήθεις ἀσθενεῖς ὄντες κατὰ τὴν εἰσαγωγὴν τῶν παρουσιάζουσι κατόπιν διατάραιεν τῶν φρενῶν ὅτι τοιοῦτοι παραπέμπονται εἰς τὸ οἰκεῖον τμήμα τοῦ Φρενοκομείου.

2. Ἐκτὸς τῶν 6 περιστατικῶν σακχαρώδους διαβήτου εἶχομεν καὶ 3 ἄλλα, εἰς τὰ ὁποῖα ὁμως, ἐπειδὴ εἶχεν ἐπακολουθήσει φυματίωσις τῶν πνευμόνων, συμπεριελήφθησαν ἐν τῇ οἰκείᾳ τῶν φθισικῶν κατηγορίᾳ.

Νόσοι νευρικού συστήματος					
α'. Οργανικά νοσήματα ἔγκεφάλου καὶ μνιγγῶν					
	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΑΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
Συμφορησις ἔγκεφάλου . .	3	1	—	—	4
Αἱμορραγίαι ἔγκεφάλου (ἀποπληξίαι)	—	—	—	11	11
'Ημιπληγίαι ἐκ μαλακύνσεως ἔγκεφάλου καὶ αἱμορραγίας	2	37	29	19	87
Παρέσεις μονοπληγικαί. . .	—	5	2	—	7
Μαλάκυνσις ἔγκεφάλου καὶ γεροντικαὶ ἀνοιαὶ	—	—	2	3	5
'Ογκος ἔγκεφάλου ¹	—	2	3	—	5
'Απόστημα παρεγκεφαλίδος ²	—	—	—	3	3
Φυματιώδης μνιγγίτις . .	—	—	—	5	5
Εἰς μεταφορὰν	5	45	36	41	127
β'. Οργανικά νοσήματα νωτιαίου μυελοῦ					
'Εκ μεταφορᾶς	5	45	36	41	127
Μυελίτις ὀξεῖα διάχυτος. .	1	—	—	3	4
Μυελίτις ὀξεῖα τραυματικὴ.	—	—	—	1	1
Εἰς μεταφορὰν	6	45	36	45	132

1. Οἱ ἀσθενεῖς κυρίως τὸ ὅλον εἶνε 3, ἀλλ' ὁ εἰς εἰσῆλθε τρεῖς, βελτιωθείς τὰς δύο πρώτας φορὰς.

2. 'ΕΞ ὀπίτιδος μεσαίας μὴ ἐγχειρηθέντες.

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΑΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
'Εκ μεταφορᾶς	6	45	36	45	132
Χρονία μυελίτις	—	3	7	1	11
Χρονία συφιλιδικὴ μυελίτις	—	4	5	1	10
Σκλήρυνσις κατὰ πλάκας .	—	—	2	—	2
Κινητικὴ ἀταξία	—	—	3	—	3
Προϊούσα ἀτροφικὴ μυοπάθεια	—	—	—	1	1
Εἰς μεταφορὰν	6	52	53	48	159
γ'. Νόσοι περιφερικοῦ συστήματος.					
'Εκ μεταφορᾶς	6	52	53	48	159
Περιφερικὴ ἀλκοολικὴ νευρίτις	—	—	1	—	1
'Ισχιαλγίαι	26	14	1	—	41
'Οσφυαλγίαι	24	4	—	—	28
Μεσοπλευρῖος νευραλγία .	1	—	1	—	2
Παράλυσις προσωπικοῦ . .	—	—	1	—	1
'Ημικρανίαι	4	2	—	—	6
Νευρίτις τραυματικὴ	—	1	—	—	1
Εἰς μεταφορὰν	61	73	57	48	239
δ'. Νοσήματα τροφονευρωτικὰ.					
'Εκ μεταφορᾶς	61	73	57	48	239
Νόσος τοῦ Raynaud	—	2	—	—	2
Εἰς μεταφορὰν	61	75	57	48	241

ε'. Νοσήματα άνευ οργανικών αλλοιώσεων.					
	ΨΑΞΕΙΣ	ΒΡΑΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΘΑΘΗ
Έκ μεταφοράς	61	75	57	48	241
Τρομάδης παράλυσις Par- kinson	—	—	2	—	2
Νευρασθένεια	1	18	31	—	50
Υστερία	—	2	4	—	6
Επιληψία	—	2	5	1	8
Υποχονδρία	—	—	3	—	3
Ήλιθιότης	—	—	5	—	5
Διανοητική θόλωσις	—	—	1	—	1
Νεύρωσις άγχώδης	—	—	1	—	1
Μελαγχολία μετά καταθλίψ.	—	—	—	1	1
Είς μεταφοράν	62	97	109	50	318
Νόσοι άναπνευστικού συστήματος.					
Κακοήθης όγκος ρινικού φαρυγγος	—	1	2	—	3
Στένωσις συφιλιδική λά- ρυγγος	—	—	1	—	1
Καρκίνος λάρυγγος	—	—	1	—	1
Λαρυγγοτραχειίτις	2	—	—	—	2
Βρογχίτις έξεία	43	1	—	—	44
Είς μεταφοράν	45	2	4	—	51

	ΨΑΞΕΙΣ	ΒΡΑΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΘΑΘΗ
Έκ μεταφοράς	45	2	4	—	51
Βρογχίτις χρονία	—	94	15	—	109
» κάκοσμος	—	2	—	—	2
Άσθμά βρογχικών	2	4	—	—	6
Συμφόρησις πνευμόνων . .	11	—	—	—	11
Αιμορραγία βρόγχων	3	—	—	—	3
Βρογχοπνευμονία ¹	17	—	1	8	26
Πνευμονία ²	134	—	—	24	158
Σπληνοπνευμονία	1	—	—	—	1
Άπόστημα πνεύμονος	—	—	1	5	6
Γάγγραινα πνεύμονος	—	—	1	2	3
Φυματώσις πνευμόνων ³ . .	—	188	201	280	669
Καρκίνος πνεύμονος	—	—	2	3	5
Οίδημα πνευμόνων	—	—	—	1	1
Έμφύσημα »	—	40	5	9	54
Πλευρίτις	39	51	17	5	112
» διαφραγματική	—	—	—	1	1
Είς μεταφοράν	252	381	247	338	1218

1. Αί βρογχοπνευμονίαι αί πλείσται ήσαν γριππώδεις άπολήξασαι είς ίασιν μέν επί των νέων, είς θάνατον δέ επί των γερόντων των άθρηματικών, ών ή ήλικία ήτο άνωτέρα των 60 έτών.

2. Γενική θνησιμότης 15,19 τοίς εκατόν περίπου. Έν μη περιπτώσει πνευμονίας δέξειας έν τη νεκροψία εύρέθη και άπόστημα της άνω έπιφανείας του άριστερου ήπατικού λοβου. Έν τη ίδια περιπτώσει ο άριστερός νεφρός ήτο πολυκυστικός, ο δέ δεξιός είχε μόνον δύο μικρά κυστίδια λεπτοκαρούς τό μέγεθος.

3. Δέν δυνάμεθα νά παρασιωπήσωμεν και αύθις τά έκ της συσσωρεύσεως των φυματικών κακά άποτελέσματα επί της μεγίστης αυτών θνησιμότητος.

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΑΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
Ἐκ μεταφορᾶς	252	381	247	338	1218
Πλευροπεριτονίτις	1	6	3	1	11
Ἐμπύημα	—	1	—	1	2
Νεόπλασμα πλευρᾶς	—	—	1	—	1
Ὄγκος μεσθωρακίου	—	—	1	—	1
	253	388	252	340	1233

Νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήματος

Περικαρδίτις	3	—	1	3	7
Σύμφυσις καρδιακῆ	—	—	—	1	1
Μυοκαρδίτις	—	3	—	2	5
Ἵπερτροφία καρδίας	—	2	3	—	5
Βαλβιδικαὶ παθήσεις	1	32	13	41	87
Ἀνεύρυσμα ὑποκλειδίου ἀρτηρίας	—	—	1	—	1
Ἀνεύρυσμα ἀορτῆς	—	—	3	2	5
Ἀθηρωμάτωση	—	54	44	33	131
Στηθάγχη	—	1	—	—	1
Νόσος τοῦ Baxdon	—	—	1	—	1
Λιμορροΐδες	2	2	—	—	4
	6	94	66	82	248

Νόσοι πεπτικοῦ συστήματος

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΑΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
Στοματίτις	1	—	—	—	1
» ὑδραργυρική	1	—	—	—	1
Γάγγραινα στόματος	—	—	—	1	1
Γλωσσίτις ὑπερπλαστική	—	1	—	—	1
Οὐλίτις	1	—	—	—	1
Φαρυγγίτις	6	2	—	—	8
Ἀμυγδαλίτις	50	—	—	—	50
Στένωσις φάρυγγος συφιλιδικῆς αἰτίας	—	—	1	—	1
Σάρκωμα φάρυγγος	—	1	1	—	2
Καρκίνος οἰσοφάγου	—	—	1	—	1
Γαστροκισμὸς	136	2	—	—	138
Γαστραλγία	3	—	—	—	3
Ἐπιγαστρικὸς πόνος	1	1	—	—	2
Δυσπεψία	58	42	—	—	100
Ἀνευρυσμὸς στομάχου	—	5	—	—	5
Ὄξις γαστρικὸς κατάρρους	5	—	—	—	5
Χρόνιος » »	—	39	1	—	40
Ἐλκος στομάχου	2	—	—	—	2
Καρκίνος στομάχου	—	1	16	14	31
Ὄξειά γαστρεντερίτις	3	—	—	1	4
Εἰς μεταφορὰν	267	94	20	16	397

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΑΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
Ἐκ μεταφοῶς	267	94	20	16	397
Ταινία..	—	2	—	—	2
Ἐλμινθίασις	5	—	—	—	5
Ὁξύς ἐντερικὸς κατάρρους .	77	5	—	1	83
Χρόνιος » »	2	22	4	11	39
Δυσεντερία	31	2	1	2	36
Σκωληκκοειδίτις	9	2	—	2	13
Ἐντεραλγία	1	—	—	—	1
Φυματίωσις ἐντέρων	—	1	2	3	6
Περιτονίτις φυματιώδης . .	—	—	1	3	4
Φυματίωσις μεσεντερίων ἀ- δένων	1	—	—	—	1
Συμφόρασις ἥπατος	2	2	—	—	4
Ἡπατίτις	3	—	—	—	3
Ἰκτερος καταρροϊκός	5	—	1	—	6
Κατάρρους χολαγωγῶν . . .	3	—	—	—	3
Χολολιθίασις	1	4	—	—	5
Κίρρωσις ἥπατος	—	6	13	10	29
Ἀπόστημα ἥπατος ¹	—	—	—	1	1
Καρκίνος γαστροπλατικὸς . .	—	—	—	5	5
Εἰς μεταφορὰν	407	140	42	54	643

1. Ἀναγράφεται μόνον ἓν ἀπόστημα ἥπατος, ἐφ' οὗ δὲν ἐγένετο χειρουργικὴ ἐπέμβασις ὡς προσαχθέντος in extremis. Τὰ ἄλλα περιστατικὰ παρατηρηθέντα ἐν ταῖς παθολογικαῖς Κλινικαῖς παρεπέμθησαν πρὸς ἐπέμβασιν εἰς τὴν χειρουργίαν, ἐν τῇ στατιστικῇ τῆς ὁποίας καὶ ἀναγράφονται.

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΑΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
Ἐκ μεταφοῶς	407	140	42	54	643
Καρκίνος ἥπατος	—	1	8	11	20
Κύστεις ὑδατίδες ἥπατος . .	—	—	1	—	1
Σύφιλις ἥπατος	—	—	1	—	1
Καρκίνος παγκρέατος	—	—	—	1	1
Καρκίνος κοιλίας	—	—	12	2	14
Κοπροστασία	2	—	—	—	2
Καρκίνος ὀρθοῦ	—	—	—	1	1
Πρόπτωσης ὀρθοῦ	1	—	—	—	1
Εἰλεὸς	—	—	—	1	1
	410	141	64	70	685

Νόσοι οὐροποιογεννητικοῦ συστήματος

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΑΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
Ὁξεία νεφρίτις	11	2	—	—	13
Χρονία »	—	17	13	19	49
Ἐνούρησις	3	—	—	—	3
Αἱματουρία	1	—	—	—	1
Πολυκυστώδης νεφρὸς . . .	—	—	—	1	1
Πυελονεφρίτις	—	1	1	3	5
Κινητὸς νεφρὸς	—	—	2	—	2
Ψαμμίασις	2	8	1	1	12
Εἰς μεταφορὰν	17	28	17	24	86

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΑΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
Ἐκ μεταφορᾶς	17	28	17	24	86
Νεφρολιθίασις	2	2	1	—	5
Νόσος Addison	—	1	1	—	2
Καρκίνος κύστεως	—	—	—	1	1
Κυστίτις ὀξεία	1	—	—	—	1
» χρονία	—	2	—	—	2
Πάρεσις κύστεως	1	1	—	1	3
Ὀρχίτις ρευματικὴ	2	—	—	—	2
Αὐνανισμὸς	—	3	1	—	4
Σπερματορροία	1	1	—	—	2
	24	38	20	25	108

Γυναικολογικά

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΑΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
Ἀμηνόρροια	—	2	—	—	2
Ἐμμηνορραγία	1	—	—	—	1
Κύψις	—	—	3	—	3
Ἐπίσχεσις πλακοῦντος	—	—	1	—	1
Ἴνωμα μήτρας	—	—	2	—	2
Πρόπτωσης μήτρας	—	—	1	—	1
Πρόπτωσης κολεοῦ	—	1	—	—	1
	1	3	7	—	11

Νόσοι δέρματος

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΑΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
Ἐκζεμα μερικὸν	14	9	1	—	24
» γενικὸν	19	7	1	1	28
» χρόνιον	—	2	1	—	3
Δοθιήνωσις	10	—	—	—	10
Ἄχθωρ	—	1	2	—	3
Ἐρπηὶς ζωστήρ	7	—	—	—	7
Κνήφη	6	2	—	—	8
Ἐκθυμα	4	—	—	—	4
Πέμφυξ ὀξεία	1	—	1	—	2
Ἐρύθημα δεξιῦ σκέλους	1	—	—	—	1
Ἐρύθημα ὀξῶδες	3	—	—	—	3
Κηρίον	1	—	—	—	1
Κνίδωσις	1	—	—	—	1
Σύκωσις	—	—	1	—	1
Παράτριμμα	1	—	—	—	1
Ἐρπηὶς πόσθης	2	—	—	—	2
Φθειρίασις	1	—	—	—	1
Μώλωπες	8	—	—	—	8
	79	21	7	1	108

Νόσοι κινητικοῦ συστήματος

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
Μυαλγίαι	4	—	—	—	4
Ἄρθραλγίαι	1	—	—	—	1
Ρευματαλγία	23	4	—	—	27
Ἵδραρθρος	—	1	—	—	1
Κόπωση	24	8	—	—	32
	52	13	—	—	65

Νόσοι ἀφροδίσιοι

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
Σύφιλις	6	47	9	—	62
Ἐλκη μαλακὰ	6	—	1	—	7
Βλενόρροια	6	4	6	—	16
Ὁρχίτις βλενορροϊκὴ	16	2	—	—	18
Στένωσις σφηκτρῶος	1	1	—	—	2
	35	54	16	—	105
Προσέχθησαν νεκροὶ ἢ ἐν ἀγωνίᾳ	—	—	—	13	13

Α. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
Α. Δ. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ
Δ. ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ 1902

Κατὰ τὸ 1902 προσήλθον εἰς τὸ ὀφθαλμολογικὸν τμήμα ἔξωτερικοὶ μὲν 976 ὀφθαλμῶνες, ἐσωτερικοὶ δὲ 254, ἤτοι ἐν ὅλῳ 1230. Ἡ κάτωθι λεπτομερὴς στατιστικὴ ἀναφέρεται μόνον εἰς τοὺς ἐσωτερικοὺς ἀσθενεῖς, τοὺς ἐν τῷ Νοσοκομείῳ κατακλιθέντας.

ΝΟΣΟΙ ΒΛΕΦΑΡΩΝ	ΛΥΧΕΙΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΙΣ	ΕΚΒΑΣΙΣ				Ἡ ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			ΙΑΣΙΣ		ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ			
			ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.
Τριχίασις	14	10 = 24	14	9 = 23		1 = 1		
Ἐπιπεφυκίτις	1	= 1	1	= 1				
Σκλήρον οὐλοῦσας	1	= 1	1	= 1				
» βλενωδίας	3	= 3	2	= 2	1	= 1		
Βλεφαρίτις μετ' ἀποσηματίων	1	= 1	1	= 1				
Συμπίκρον μερικῶν	1	= 1	1	= 1				
Ὁδονόμορρος		1 = 1		1 = 1				
Τριχίασις	1	= 1	1	= 1				
Ρινοοφθαλμία	1	= 1	1	= 1				
Πτερίτις συγγενὴς ἀφροδίσιας	1	1 = 2		1 = 1	1	= 1		
» βλεφαρίτις								
Μ. ΝΟΣΟΙ	21 + 13 = 34		22 + 12 = 34		2 + 1 = 3			
ΕΠΙΠΕΦΥΚΤΟΣ								
Επιπεφυκίτις	2	= 2	2	= 2				
» μετ' ἀφροδίσιας	4	1 = 5			4	1 = 5		
» βλενωδίας ἐπιπ.	1	= 1	1	= 1				
» βλενορροϊκὴ ἐπιπ.	1	= 1						1 ἔρρυγνίδιο-βούλωσις
» Πτερίτις	1	= 1	1	= 1				
» Εἰς μεταφράσιν	33 + 14 = 47		26 + 12 = 38		6 + 2 = 8			

	ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ		ΕΚΒΑΣΙΣ				Η ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΝΔΡ. ΓΥΝ.		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ							
			ΑΣΙΣ		ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ											
			ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.										
*Εκ μεταφορᾶς	33	14	=	47	26	12	=	38	6	2	=	8	1	=	1	
III. ΝΟΣΟΙ ΚΕΡΑΤΙΟΥ																
Πόνος τραγωματι- κός	28	8	=	36	3	2	=	5	25	6	=	31				
Σταφύλωμα ἐπώδυν		1	=	1						1	=	1				
Λευκώματα	1	1	=	2	1	=	1			1	=	1				
*Έλκος κερατίου . .	10	2	=	12	8	2	=	10		2	=	2				
Κερατίτις διάμεσος κληρον.		2	=	2		1	=	1		1	=	1				
Κερατεπιπερυκτίτις .	5	1	=	6	4	=	4		1	1	=	2				
Κερατίτις λυμφα-	5	4	=	9	2	2	=	4	3	2	=	5				
*Έλκος κερατίου μόλυ- σματ. μεθ' ὑποπόου	8	=		8	6	=	6		2	=	2					
Κερατίτις	2	=		2					2	/	=	2				
Σταφύλωμα καθολ. προσπερυκός . . .	1	=		1	1	=	1									
	93	33	=	126	51	19	=	70	39	16	=	55	1	=	1	
IV. ΝΟΣΟΙ ΙΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΩΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ																
*Ιρίτις ἰδιοπαθής . . .		1	=	1						1	=	1				
» συριλιδική	3	=		3	1	=	1		2	=	2					
*Ιριδοκυκλίτις	1	=		1					1	=	1					
*Ιριδοχοροειδίτις . . .	2	=		2					2	=	2					
Συνέχειαι ὀπίσθια ἰ- ριδος	2	=		2	2	=	2									
*Απόραξις κόρης . . .	3	1	=	4	2	1	=	3	1	=	1					
Τραύμα ἀκτινωτοῦσ.	1	=		1												
Πρόπτωσης ἰριδος . .	1	2	=	3	2	=	2		1	=	1		1	ἔξ. γλ.	=	1
*Ογκίον (grancelo- me) sup. ἰριδος	1	=		1					1	=	1			ὀεν ἰριδ.		
Εἰς μεταφορὰν	107	37	=	144	56	22	=	78	47	17	=	64	2	=	2	

	ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ		ΕΚΒΑΣΙΣ				Η ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΝΔΡ. ΓΥΝ.		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ							
			ΙΑΣΙΣ		ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ											
			ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.										
*Εκ μεταφορᾶς	107	37	=	144	56	22	=	78	47	17	=	64	2	=	2	
V. ΝΟΣΟΙ ΧΟΡΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ																
Χοροειδαμφιβληστρο- ειδίτις	6	=		6					6	=	6					
Αμφιβληστροειδίτις μελαγχρωστική . . .	2	=		2									2	=	2	
Αιμορραγική αμφι- βληστρίτις		1	=	1									1	=	1	
Αποκλήθις αμφι- βληστροειδής	1	1	=	2									2	=	2	
	116	39	=	155	56	22	=	78	53	18	=	71	6	=	6	
VI. ΝΟΣΟΙ ΥΕΛΑΘΟΥΣ ΥΓΡΟΥ																
Αιμόρραγικός	1	=		1									1	=	1	
	117	39	=	156	56	22	=	78	53	18	=	71	7	=	7	
VII. ΓΛΑΥΚΩΜΑ																
Γλαύκωμα χρόνιον . .	6	2	=	8					4	1	=	5	2	=	3	
» ὑπόξυ	1	1	=	2	1	=	1		1	=	1		2	=	1	
» ὀξύ	1	=		1	1	=	1		1	=	1		1	=	1	
	125	42	=	167	58	22	=	80	58	19	=	77	9	=	10	
VIII. ΝΟΣΟΙ ΦΑΚΟΥ																
Καταρράκτης γερόν- τιος	23	8	=	31	22	6	=	28								
» τραυματικός	2	=		2	1	=	1		1	=	1		2	=	1	
» μορφάνειος		1	=	1					1	=	1					
» δευτερογενής	1	=		1	1	=	1									
» δαθητικός	1	=		1	1	=	1									
» συγγενής	1	=		1					1	=	1					
Εξάρθρωσις φακοῦ προσθίη	1	=		1	1	=	1									
Εἰς μεταφορὰν	154	51	=	205	84	29	=	113	60	19	=	79	11	=	13	

	ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ		ΕΚΒΑΣΙΣ		Η ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
			ΙΑΣΙΣ		ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ				
			ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.		ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.
Εκ μεταφορᾶς	154	51=205	81	29=113	60	19=79	11	2=13	
ΙΧ. ΑΝΩΜΑΛΙΑΙ ΔΙΑΘΛΑΣΕΩΣ									
Ίσχυρά μυωπία . . .	1	= 1	1	= 1					
X. ΝΟΣΟΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ									
Όγκος ὀπτικ. νεύρου	1	= 1	1	= 1					
Νευρῖτις ὀπισθοβόλβ	1	= 1	1	= 1					
Τοξικὴ ἀμβλυωπία.	2	= 2	1	= 1	1	= 1			
Ἀτροφία ὀπτ. νεύρου.	2	= 2					2	= 2	εἰς ἐφυγενῆ γνῶμη
XI. ΑΜΒΛΥΩΠΙΑΙ									
Ἡμεραλωπία ὄξεῖα μετὰ ξηρώσεως ἐπιπεφυκότος . . .	4	= 4	4	= 4					
XII. ΝΟΣΟΙ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ									
Παράλυσις κοινῶν κινήτ. μεθ' ἡμιπληγίας	1	= 1			1	= 1			
Παράλ. μερικὴ (κάτω ὀρθῶ) κ. κινήτ. λευκοματωρικῆ.	1	= 1	1	= 1					
XIII. ΝΟΣΟΙ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ									
Δακρυοκυστίτις χρόνια	11	4=15	8	4=12	2	= 2	1	= 1	εἰς ἐφυγενῆ θελοῖς ἐγγρησιν.
Ἐπιφορὰ ἐξ ὑπερχύσεως	1	= 1	1	= 1					
Εἰς μεταφορὰν	177	57=234	100	35=135	64	19=83	14	2=16	

	ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ		ΕΚΒΑΣΙΣ		Η ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
			ΙΑΣΙΣ		ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ				
			ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.		ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.
Εκ μεταφορᾶς	177	57=234	100	35=135	64	19=83	14	2=16	
Δακρυοκυστίτις ὀξεία	1	= 1	1	= 1					
Πέγμων δακρ. σάκου	2	= 2	1	= 1	1	= 1			
Ὠλίπις συγγεν. δακρυϊκοῦ κάτω σωληναρίου (κλιρονομικὴ σύριλις) .	1	= 1			1	= 1			
XIV. ΝΟΣΟΙ ΠΥΘΩΝ ΒΟΛΒΟΥ									
Στενωσὶς ἐσωτερ.	2	2=4	2	2=4					
XV. ΝΟΣΟΙ ΚΟΓΧΗΣ									
Ὠμίλιμα	1	= 1			1	= 1			
XVI. ΝΟΣΟΙ ΒΟΛΒΟΥ									
Παρά βολβοῦ (δυσκρίτ.)	2	= 2	2	= 2					
Παλινδρόμον σῶμα . .	1	= 1					1	= 1	ἐφυγεν ἰδίᾳ γνῶμη.
Ὠστὶν διχμηρὲς	2	= 2	2	= 2					
Ὠσφραλίμα	1	= 1					1	= 1	
• Τρυμακτικὴ	2	= 2					2	= 2	
Βενθλίμα (δυσκρίτ.)	1	= 1			1	= 1			
Σφαιρίμα σκληροῦ .	1	= 1	1	= 1					
	188	66=254	107	40=147	67	22=89	15	3=18	

ΟΦΘΑΛΜΙΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1902

I. ΦΑΚΟΥ	
Καταρράκτου εξαίρέσεις . . .	43
ών εις εξηρέθη μετά τῶν περιφακίου.	
Φακοῦ ἐξηρθρωμένου εξαί- ρήσεις	1
Ἐξαιρέσεις φακοῦ διαφανοῦς	1
Διάσχις „	1
Ἐξαιρέσεις περιφακίου	1
διὰ καταρράκτην δευτερο- γενῆ.	
II. ΙΡΙΔΟΣ	
Ἰριδεκτομῖαι	28
Ἐκτομή προπτώσεως	2
III. ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΦΥΚΤΟΣ	
Παρακεντήσεις προσθίου θα- λάμου	3
Κερατεκτομῖαι	1
Σταφυλοτομῖαι	2
Δερμοειδῆς συγγενῆς	1
Πτερυγία	4
IV. ΒΟΛΒΟΥ ΚΑΙ ΚΟΓΧΟΥ	
Στραβισμὸς	5
Ἐξόρυξις	4
Ἐξεντέρωσις βολβοῦ	1
Εἰς μεταφορὰν	98

Εκ μεταφορᾶς	
Ἐξαιρέσεις ὄγκου δακρ. ἀδένος	1
Ἐξεντέρωσις κόγχου	1
Ἐγχείρησις Κροσινεῖν	1
δι' ὄγκον (Ἰνοσάρκωμα) τοῦ ὀ- πτικοῦ νεύρου	
Ἐξαιρέσεις βλεφαρικών δακρ. ἀδένων	2

V. ΒΛΕΦΑΡΩΝ	
Τριχιάσεις (ὡν 7 μερικαί)	49
Ἐκτρόπιον οὐλῶδες· βλεφαροπλα- στία ἰνδική 1, ἑτεροπλαστία 2	3
Ἐκτρόπιον βλενώδες	5
Ἐξαιρέσεις ἐπιθηλιώματος	1
Ἐκτρόπιον μερικοῦ ταρσοῦ ἄνω βλε- φάρου τραυματικόν	1
Συμβλέφαρον μερικόν	1
Πτώσις συγγενῆς ἄνω βλεφ.	2
(κατὰ μέθοδον Μοίσις).	
Συρραφή βλεφάρων μετὰ νεαρο- ποίησιν	1
Ἐξαιρέσεις χαλαζίων	4
Ἐκτομή δυσμόρφου οὐλῆς	1

IV. ΔΑΚΡΥΪΚΩΝ ΑΓΟΓΩΝ	
Ἐξαιρέσεις δακρυϊκοῦ σάκκου	14
Σχάσις φλέγμονος	1
Ἀπόξεσις δακρυϊκοῦ συριγγίου . . .	1
Ἐν ὄλῳ	197

ἦτοι κατὰ τὸ 1902 ἐγένοντο 22 ἐγχειρήσεις ἐπὶ πλέον, καίτοι ὁ ἀριθμὸς τῶν εἰσαχθέντων ὀφθαλμικῶν κατὰ τὸ 1902 ὑπῆρξεν ἐν σχέσει πρὸς τὸ 1901 κατώτερος κατὰ 16 λόγῳ τοῦ περιορισμοῦ τῶν κλινῶν. Παρατηρεῖται λοιπὸν αὐξησις ἐγχειρητικῆ κατὰ 12 περίπου ἐπὶ τοῖς 100.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἐκ τοῦ ὀφθαλμολογικοῦ ὕλικου ἔχομεν νὰ ἐξέρωμεν τὰ ἑξῆς διδακτικὰ ἀπὸ ἐπιστημονικῆς ἀπόψεως :

1. Ἡ ἐγκυμοσύνη ἐπίρρησ κακοήθως ἐπὶ τῆς πορείας τῆς παρεγχοματώδους κερατίτιδος τῆς ἐκ κληρονομικῆς συφιλίδος, ὡς ἐπέισθημεν ἐκ τῆς περιπτώσεως γυναικὸς παθούσης ταύτην καὶ ἀπολεσάσης ἀνεπιστρεπτὲ τὸν ἕτερον τῶν ὀφθαλμῶν, ἐγκύου οὔσης· ὅτι δὲ ἐν νῆφ ἐγκυμοσύνη προσεβλήθη καὶ ὁ ἕτερος ὀφθαλμὸς, παρὰ δὲ πᾶσαν θεραπείαν καὶ οὗτος εἶχε περιέλθει εἰς ἀπελπιστικὴν θέσιν, δὲν ἐδιστάσαμεν νὰ προκαλέσωμεν τὴν ἔκτρωσιν καὶ ὄντως ἡ νόσος ἔκτοτε ἀνέστειλε τὴν ὁρμὴν τῆς καὶ ὁ ὀφθαλμὸς ἰάθη ἐν τέλει.— Ἡ ἄξια τῆς παρατηρήσεως καθίσταται ἐπὶ πλέον πρόδηλος, ἂν ληφθῇ ὑπ' ὄψει, ὅτι κατὰ τὰς βιβλιογραφικὰς ἐρεῦνας μου δὲν ἀναγράφεται ἐν τοῖς χρονικοῖς τῆς ἐπιστήμης ὁμοία περιπτώσις ὅσον ἀφορᾷ τὴν παρεγχοματώδη κερατίτιδα.— Ἐπὶ παρομοίᾳ λοιπὸν περιστάσεως δέον ἀδειῦν νὰ προσφεύγωμεν ἐν τῇ ἐπιτήρῳ ὑγίειᾳ τῆς τῶν ὀφθαλμῶν ἰατρικῆς μέθου.

2. Κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη τρεῖς ἐγχειρήσεις πρωτίστου ἐνδιαφέροντος τείνουσι νὰ ἐπικρατήσωσιν ἐν τῇ ὀφθαλμολογίᾳ, ἀποτελοῦσαι τὰ λαμπρότερα ἀποκτήματα τῆς νεωτέρας ὀφθαλμολογίας· αὐταὶ δὲ εἶναι ἡ ἰασις τῆς ἰοχωρᾶς μυωπίας διὰ τῆς ἐξαιρέσεως τοῦ διαφανοῦς φακοῦ, θεωρουμένης οὐ πρό πολλοῦ δυσπεπιτεύκτου, ἡ ἐγχείρησις τοῦ Κροσινεῖν, δι' ἧς ἀπέβη προσιτὴ ἡ ὀπισθεν τοῦ βολβοῦ χώρα τῆς κόγχης διὰ τῆς διανοίξεως τοῦ ἔσωτερου ὀστείνου τοιχωμάτος αὐτῆς καὶ ἐξάγωνται νεοπλασμάτα καὶ ἀλλότρια σώματα χωρὶς νὰ θιχθῇ ὁ βολβός, ἐν περιπτώσει ὅπου ἄλλοτε συχνὰ ἐθυσίδετο ὁ ὀφθαλμὸς, καὶ ἡ ἐγχείρησις τῆς πτώσεως τοῦ βλεφάρου διὰ νέας μεθόδου, τοῦ Μοίσις, δι' ἧς μέρος τοῦ μυὸς ἄνω ὀρθοῦ μεταμοσχεύεται ἐπὶ τοῦ ἄνω ταρσοῦ, καὶ τὸ βλέφαρον ἀνακτᾷ τὰς κινήσεις του διὰ τοῦ ἀναπληρωματικοῦ τούτου δανείου μυός.

Αἱ ἐγχειρήσεις αὐταὶ λογίζονται μετὰ τῶν λεπτοτέρων ἐγχειρήσεων τῆς ὀφθαλμολογίας. Ἡ δὲ στατιστικὴ μας αὕτη ἀναγράφει τὴν ἐκτέλεσιν καὶ τῶν τριῶν τούτων ἐγχειρήσεων μετ' ἐπιτυχίας· ἡ μέθοδος μάλιστα τοῦ Κροσινεῖν καὶ ἡ τοῦ Μοίσις τὸ πρῶτον νῦν ἐξετελέσθησαν ἐν Κωνσταντινουπόλει.

3. Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἐθέσαμεν ἐν χρήσει τὰ δλίγα ὑπάρχοντα μέσα πρὸς ἐξέτασιν μικροσκοπικὴν διαφόρων ὄγκων· οὕτω ὑρίσαμεν ἱστολογικῶς ὄγκους τινὰς τοῦ ὀφθαλμοῦ, ἐγχειρισθέντας παρ' ἡμῶν.

A. ΤΡΑΝΤΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1902

Μη ύπαρχούσης εισέτι ἐν τοῖς ἔθν. Νοσοκομείοις ἰδιαιτέρας κλινικῆς τοῦ Νευρικοῦ συστήματος, οἱ πάσχοντες ἐκ τούτου νοσηλεύονται διεσπαρμένοι καὶ ἀναμιχ μετὰ τῶν ἄλλων ἀσθενῶν ἐν ταῖς διαφόροις τοῦ Νοσοκομείου αἰθούσαις τῶν παθολόγων ἐξωτερικῶν ἰατρῶν.

Πολλοὺς ἐκ τῶν νευρικῶν τούτων ἀρρώστων ἀφ' ἑαυτοῦ ἐπισκέπτομαι καὶ παρακολουθῶ, καὶ πρὸ πάντων τοὺς παρουσιάοντες ἰδιάζον τι ἐπιστημονικὸν ἐνδιαφέρον ἢ σπουδαιότητα δι' ἄλλους δὲ προσκαλοῦμαι εἰς σύσκεψιν ὑπὸ τῶν μνησθέντων ἀξιότιμων συναδελφῶν μου πρὸς καθορισμὸν τῶν τῆς διαγνώσεως καὶ θεραπείας. Διὸ μὴ ὑφίσταμένης τακτικῆς τοῦ νευρολογικοῦ ἀρρώστου ὑπηρεσίας, εἰθίσται ὅπως ἡ στατιστικὴ αὐτῶν συμπεριλαμβάνηται ἐν τῇ στατιστικῇ τῶν παθολογικῶν ἀρρώστων, ἣν ἐτησίως συντάσσουσι οἱ τρεῖς κκ. παθολόγοι ἰατροί, ἀλλ' ἐν ἰδιαιτέρῳ κεφαλαίῳ, ἐνθα ἀπλῶς ἀναγράφονται αἱ ὀνομασίαι καὶ οἱ τελικοὶ ἀριθμοὶ τῶν διαφόρων εἰδῶν τῶν νευρικῶν νοσημάτων (ὄρα Στατ. ἔθν. Νοσοκ. 1901).

Σκεφθεὶς ὅτι ἐκ τῆς μελέτης καὶ ἀναλύσεως τοιούτου ὑλικοῦ ἰδιαζόντως ἐνδιαφερόντων ἀρρώστων, οἷοι εἰσιν οἱ νευρικοί, ἦτο δυνατόν νὰ ἐξαχθῶσι διδάγματα τινα καὶ ὁδηγία ἐπιστημονικῶς καὶ κοινωνικῶς πρακτικῆς ἀξίας οὐ μικρᾶς, ἰδίως δὲ ἀπὸ τῆς διαφωτίσεως τῶν αἰτίων τῆς γενέσεως νευρικῶν τινῶν παθήσεων, ἐπεχεί-

ρησα κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο νὰ συντάξω ἰδίαν τινὰ ἐκτενεστέραν στατιστικὴν μετὰ σχολίων καὶ σκέψεων.

Πρὸς τοῦτο ἀνεδίφησα καὶ ἐμελέτησα 244' τὸ ὅλον ἱατρικὰ δελτία ἢ πινάκια τῶν ἀρρώστων τούτων, τὰ ὅποια μοι ἐδόθησαν ὑπὸ τῶν συναδελφῶν ἰατρῶν.

Πολλὰ τῶν δελτίων τούτων, εἰς τὰ ὅποια ἀναγράφονται ὑπὸ τῶν ἰατρῶν τὸ ἱστορικόν, ἢ πορεία, ὡς καὶ παντοῖαι ἄλλαι πληροφορίαι περὶ τῶν νευρικῶν ἀρρώστων, δὲν περιεῖχον, ὡς ἦν παρεπόμενον, τὴν δέουσαν ἀφθονίαν τῶν στοιχείων τούτων, ἐφ' ὧν θὰ ἦτο δυνατόν νὰ βρασιθῶσιν ἐκτενεστέρα σχόλια πρὸς καταρτισμὸν ἐντελεστέρας στατιστικῆς.

Διὸ ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀρκοῦμαι εἰς τόσας παρατηρήσεις καὶ σχόλια, ὅσα εἶνε δυνατόν νὰ ἐξαχθῶσιν ἐκ τοῦ ὧς ἔχει ὑλικοῦ τῆς νευρολογικῆς ταύτης στατιστικῆς.

Ἐν τέλει ἐνόμισα καλὸν ὅπως τὰ νοσήματα τῶν τῆς εἰδικῆς ταύτης κατηγορίας ἀρρώστων ταξινομήσω ἐπὶ τὸ συστηματικώτερον καὶ κατὰ κεφαλαιώδεις τινὰς διαιρέσεις ἀναλόγως τῆς φύσεως αὐτῶν (ὀργανικῶς ἢ μὴ) καὶ τῆς ἕδρας ἢ τοῦ ἐκτοπισμοῦ (ἐν τῷ ἐγκεφαλονωτιαίῳ ἄξονι ἢ τῇ περιφερείᾳ κτλ.) μετὰ τῶν καταλλήλων ἐπιστημονικῶν ὄρων ἢ ὀνομασιῶν ὑποδιαϊρών εἶδη τινὰ αὐτῶν, ἐφ' ὅσον τοῦλάχιστον εἶνε κατορθωτὸν τοῦτο ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὑπ' ἐμοῦ ἐξετασθέντων ἱατρικῶν δελτίων, ἐξ ὧν ἐξάγονται αἱ διαγνώσεις.

1 ΣΗΜ. Ὡς φαίνεται ἐν τῷ σχετικῷ κεφαλαίῳ τῆς στατιστικῆς τῶν παθολόγων ἰατρῶν, ὁ ὅλικός ἀριθμὸς ἀνέρχεται εἰς 321 ὥστε ἐκ τῆς ἐμῆς εἰδικῆς στατιστικῆς ἐλείπουσιν 77. Τὰ δελτία τούτων ὡς ἀναμειχθέντα μετὰ τῶν τῶν παθολογικῶν ἀρρώστων ἐν ἧτο εἴκοσιν γὰ ἀνευρεθῶσιν ἄλλως τε δὲν ἦτο ἄξιον τοῦ κόπου καὶ τῆς ἀπωλείας τοῦ χρόνου ὅπως ἀναζητηθῶσι· διότι ἐπρόκειτο περὶ περιπτώσεων τῶ πλεῖστον νευρασθεσιῶν ἢ ἄλλων ἀπλῶν νευροπαρασθηνῶν ἐνοχλήσεων.

πληροφορίας, είτε και διότι σκοπίμως αποκρύπτουσι τὸ παρελθόν των. Δὲν θὰ ἦτο ὑπερβολικὸν ἐὰν τὸ γεγονός τοῦτο ὑπ' ὄψιν ἔχοντες ὑπολογίσωμεν ὡς 50—60 τοῖς % τοὺς ἀλκοολικοὺς ἐκ τῶν παθόντων τὰς ἡμιπληγίας.

Ὅτι δὲ ὁ ἀλκοολισμὸς ὑπῆρξεν ὁ οὐσιωδέστερος παράγων τῶν ἀποπληξιῶν τούτων καὶ οὐχὶ ἡ προοδευτικὴ ἡλικία τῶν παθόντων δεικνύουσιν οἱ ἐξῆς ἀριθμοί. Ἐκ τῶν 65 ἡμιπληγικῶν :

Οἱ 13 εἶχον ἡλικίαν 40—49 ἐτῶν, ἐξ ὧν οἱ 7 ἦσαν γνωστοὶ ἀλκοολικοί, ἦτοι 54 περίπου τοῖς % ἀλκοολικοί.

Οἱ 20 εἶχον ἡλικίαν 50—55 ἐτῶν, ἐξ ὧν οἱ 12 γνωστοὶ ἀλκοολικοί, ἦτοι 60 τοῖς %.

Οἱ 14 ἦσαν 56—60 ἐτῶν, ἐξ ὧν 4 γνωστοὶ ἀλκοολικοί, ἦτοι 28½ τοῖς %.

Οἱ 10 ἦσαν 61—65 ἐτῶν, ἐξ ὧν 3 γνωστοὶ ἀλκοολικοί, ἦτοι 30 τοῖς %.

Οἱ 8 ἦσαν 66—75, ἐξ ὧν οἱ 4 ἦσαν ἄνω τῶν 70 ἐτῶν, εἰς τὴν σειρὰν ταύτην οὐδεὶς σημειοῦται ὡς ἀλκοολικός.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἀναλογιῶν τῶν ἀριθμῶν ἐξάγεται ὅτι 33 ἐκ τῶν 65 ἡμιπληγικῶν, ἦτοι οἱ ἡμίσεις προσβάλλονται ὑπὸ ἀποπληξίας μεταξὺ τοῦ 40 καὶ 55ου ἔτους τῆς ἡλικίας, καὶ ὅτι εἰς τούτους ὁ ἀλκοολισμὸς ὑπάρχει εἰς ἀναλογίαν 57 ½ τοῖς %. Ἐνῶ εἰς τοὺς λοιποὺς ἡμίσεις ἀπὸ 55 ἐτῶν καὶ ἄνω ὑπάρχει κατὰ 22 τοῖς %.

Τὸ τελικὸν πόρισμα τῶν παρατηρήσεων τούτων εἶνε τὸ ἐξῆς: ὅτι οἱ ἀλκοολιζόμενοι ἀποθνήσκουσιν εἰς μεγάλην ἀναλογίαν ἐν σχετικῶς νῆα εἰσέτι ἡλικία, παρασκευάζουσι δηλ. πρόωρος τὸ γῆρας καὶ συντέμνουσι καταπληκτικῶς τὸν βίον των.

Ἡ δὲ μικρὰ ἀναλογία τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀλκοολισμοῦ μεταξὺ τῶν ἔχόντων ἡλικίαν 56 καὶ ἄνω, καὶ ἡ ἐντελής δὲ ἀπουσία αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ 65ου καὶ ἄνω ἔτους τῆς ἡλικίας, δηλοῖ ὅτι ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ ἐγκράτεια παρὰ τοῖς ἀνθρώποις ἔρχονται **πολὺ ἀργὰ πλέον**, ἢ μᾶλλον ἐπιβάλλονται εἰς αὐτοὺς ἄκοντας διὰ τῶν φοβερῶν νόσων, αἱ ὅποιαι προκληθεῖσαι διὰ τῶν καταχρήσεων τοῦ παρελθόντος διεκδικοῦσι δικαιοματικῶς τὴν κατοικίαν των ἐν τῷ σαθρῷ καὶ

εὐτελεῖ πλέον καταστάντι σαρκίῳ τοῦ ἁμαρτήσαντος, ἀπαγορεύουσα δὲ αὐστηρῶς τὴν ἐν αὐτῷ εἰσοδὸν τοῦ οἴνοπνεύματος μετὰ τῶν ἄλλοτε ἀφορίστων συντροφῶν του τῆς χαρᾶς, τῆς εὐθυμίας καὶ τῶν ἁσιμάτων, ἀντὶ τῶν ὁποίων δὲν ἐξέρχονται πλέον ἐκ τῆς ἡρειπωμένης καὶ θλιβερᾶς ταύτης κατοικίας εἰ μὴ θρῆνοι, στεναγμοὶ καὶ ρόγχοι θανάτου!

Ὅποιας καὶ ὁπῶσον συχνὰς καταστροφὰς ἐπιφέρει εἰς τὴν ἡμετέραν ὁμογενῆ κοινωνίαν ὁ ἀλκοολισμὸς θέλω καταδείξει ἄλλοτε ἐν ἰδιαίτερᾳ στατιστικῇ σταριζομένη ἐπὶ πολλῶν χιλιάδων ἀσθενῶν παντοῦ εἶδους ἐκ τῶν εἰσερχομένων εἰς τὰ ἡμέτερα Ἔθν. Νοσοκομεῖα.

* *

Αἱ ἐν τῷ Πίνακι σημειούμεναι ὡς **ἀποπληξίαι** δὲν εἶνε βεβαίως διάφοροι ὡς πρὸς τὴν ἕξιν καὶ τὰ αἷτια τῶν **ἡμιπληγιῶν**, ἀλλ' ἐσημειώθησαν ἰδιαίτερος, διότι οἱ ἄρρωστοι οὗτοι εἰσῆλθον εἰς τὸ Νοσοκομεῖον ἐν ἀγωνιώδει καταστάσει καὶ ἀπέθανον μετὰ τινος ὥρας ἢ ἡμέρας χωρὶς νὰ εἶνε δυνατὸν νὰ ληθῶσι πληροφορίαι περὶ αὐτῶν.

*

Ἐπίσης αἱ μονοπληγίαι, παρετικά ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὀφείλονται εἰς μαλακύνσεις ἐγκεφαλικῆς ἰδίας, σπανιώτερον δὲ εἰς αἱμορραγίας, ἀλλὰ διὰ τὸ ἐλαφρὸν ἢ παροδικὸν αὐτῶν ἰδιαίτερος ἐσημειώθησαν.

*

Εἶνε ἀξίον πρὸς τούτοις παρατηρήσεως ὅτι αἱ ἐγκεφαλοπάθειαι ἐκ συφιλίδος εἶνε ὀλίγισται σχετικῶς τὸν ἀριθμὸν, ἦτοι 8 ἐπὶ 120 τὸ ὅλον ὄργανικῶν παθήσεων τοῦ ἐγκεφάλου.

*

Τὸ αὐτὸ ρητέον καὶ ὡς πρὸς τοὺς ὄγκους τοῦ ἐγκεφάλου. Ἐκ τῶν 5 τοιούτων περιπτώσεων αἱ 3 ἀναφέρονται εἰς ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν ἀσθενῆ, εἰσελθόντα καὶ ἐξελθόντα ἐπανειλημμένως. Ὅστε τὸ ὅλον τοῦ ὄγκου τοῦ ἐγκεφάλου ἀνέρχεται εἰς 3 περιπτώσεις ἐπὶ πολλῶν χιλιάδων εἰσερχομένων ἀσθενῶν εἰς τὰ Νοσοκομεῖα. Οὐδεμία

νεκροψία ἐγένετο· διότι δυστυχῶς οἱ οἰκεῖοι τῶν πασχόντων πολ-
λάκις δὲν ἐπιτρέπουσι τὰς νεκροψίας. Ἡ ἡλικία τῶν παθόντων ἦτο
μεταξὺ 21—30 ἔτους. Ἐνταῦθα ἔφειλω νὰ σημειώσω ὅτι ἡ διὰ τῆς
ὀφθαλμοσκοπικῆς ἐξετάσεως συνδρομὴ τοῦ λίαν διακεκριμένου
ὀφθαλμολόγου συναδέλφου κ. Τράντα ἀποβαίνει ἐξόχως πολὺτιμος
πρὸς διάγνωσιν ἔγκαιρον ἢ ἐπιβεβαίωσιν ἀμφιβόλου τινὸς διαγνώ-
σεως εἰς πολλὰς περιπτώσεις ἐν γένει ὀργανικῶν νοσημάτων τοῦ
ἐγκεφάλου.

Β'. ΠΙΝΑΞ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΩΤΙΑΙΟΥ
ΜΥΕΛΟΥ

Χρόνιαι μυελίτιδες
Ὄξειαι μυελίτιδες
Τραυματικαὶ μυελίτιδες
Κινητικὴ ἀτξίξ
Σκλήρωσις κατὰ πλάκας

ΠΑΡΕΣ	ΒΕΑΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
—	7	12	3	22
—	—	3	2	5
—	—	1	1	2
—	—	2	—	2
—	—	2	—	2
Τὸ ὅλον	7	20	6	33

Τὸ ὅλον

Παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ Β' Πίνακος.

Ἐν πρώτοις παρατηρητέον ὅτι ἡ πλειονότης τῶν ὑπὸ τῶν νό-
σων ἐν γένει τοῦ νωτιαίου μυελοῦ παθόντων ἀνίκουσιν εἰς τὴν ἀκ-
μαίαν ἡλικίαν. Ἐκ τῶν 31 (ἀφαιροῦνται ἐκ τῶν 33 οἱ 2 ἐκ τραυμα-
τικῆς μυελίτιδος παθόντες τυχαίως) τοιούτων ἀρρώστων οἱ 19 εἶ-
χον ἡλικίαν 25—47 ἐτῶν, ἦτοι 61.30 τοῖς %.

Ἐνῶ δέ, ὡς εἶδομεν, ὁ ἀλκοολισμὸς εἰς τὰ νοσήματα τοῦ ἐγκε-
φάλου ἀποτελεῖ τὸ κύριον καὶ συχνὸν αἷτιον τῆς παραγωγῆς αὐτῶν,
ἡ σύφιλις τούναντίον συχνότερον διεκδικεῖ τὸν νωτιαῖον μυελὸν
προξενούσα παραπληγίας, τῶν κάτω ἄκρων ἰδίως, τελείας ἢ ἀτελεῖς
(παρέσεις) καθιστώσας ἐν πάσῃ περιπτώσει τὸ ἄτομον ἀνίκανον
πρὸς ἐργασίαν.

Οὕτω ἐκ τῶν 22 χρονίων μυελιτίδων εἰς 11 περιπτώσεις, ἦτοι
50%, φαίνεται βεβαία ἡ ὑπαρξίς συφιλιδος εἰς τὰ προηγούμενα τῶν
ἀρρώστων· ἡ σύφιλις δὲ συνάμα μετὰ τοῦ ἀλκοολισμοῦ εἰς 4 περι-
πτώσεις· ἐκ τῶν ἐπιλοίπων 11 εἰς 3 μὲν πιθανὴ εἶνε ἡ σύφιλις, εἰς
7 εἶνε ἀγνωστον καὶ εἰς 1 θετικῶς δὲν ὑπῆρχεν.

Ἐκ τῆς ἐξετάσεως πάντων τῶν μυελιτικῶν τούτων ἀσθενῶν, ὅ-
σοι ἔσχον τὴν σύφιλιν, ἀπεδείχθη ὅτι οὗτοι οὐδεμίαν ἢ βραχυτάτην
μόνον ἀντισυφιλιδικὴν θεραπείαν ὑπέστησαν ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς συφι-
λιδικῆς μόλυνσεως των, μετὰ τὴν ἐκδύλωσιν τουτέστι τοῦ ἔλκουσ·
ἐκ τῆς ἀμελείας ταύτης καὶ ἀδιαφορίας πολλὰ καταστροφὰ ἀργό-
τερον συμβαίνουσιν εἰς τοὺς τοιούτους, πολλάκις μετὰ 6 ἢ 8 ἢ 15
καὶ πλέον ἔτη, κατὰ τὴν διαδρομὴν τῶν ὁποίων οἱ συφιλιδικοὶ ἐλη-
σμόνησαν τὴν πάθησίν των. Ὁ Fournier εἰς μίαν σειρὰν παρατη-
ρήσεων ἐκ 14 χιλιάδων συφιλιδικῶν ἀπέδειξεν ὅτι ἐπὶ 100 παθόν-
των τριτογενεῖς συφιλιδικῆς ἐκδηλώσεις, μετὰ τῶν ὁποίων εἶνε
καὶ αἱ παθήσεις τοῦ νευρικοῦ συστήματος, οἱ 90 δὲν εἶχον ὑποστῆ
ἐντονον συστηματικὴν καὶ παρατεταμένην ἀντισυφιλιδικὴν θερα-
peίαν· ἐξήγαγε δὲ τὸ πόρισμα ὅτι ἐκ τῶν ὑφισταμένων τοιαύτην θε-
ραpeίαν μόνον οἱ 10 ἢ οἱ 5% εἶνε δυνατὸν νὰ πάθωσι τριτογενεῖς
ἐκδηλώσεις, 90 δὲ ἢ 95% ἀπαλλάσσονται τοῦ κινδύνου τούτου· διὸ
ᾤρισε τὴν ἀντισυφιλιδικὴν θεραπείαν εἰς 3 καὶ 4 ἔτη συνεχῶς μετὰ
μικρῶν ἢ μεγαλειτέρων διαλειμμάτων εὐθὺς μετὰ τὴν ἀρχικὴν μό-
λυνσιν τοῦ ἀτόμου.

Ἐκπλήσσεται τις ἀληθῶς διὰ τὴν διαγωγὴν ἐνίων ἰατρῶν, καὶ
μάλιστα εἰδικῶν συφιλιδολόγων, οἵτινες διαβεβαιοῦσι τὸν ἀρρώστον
τῶν ὅτι μετὰ τὴν χρῆσιν τῆς ἀντισυφιλιδικῆς θεραπείας ἐπὶ τρεῖς
μόνον μῆνας δύναται οὗτος νὰ θεωρήσῃ ἑαυτὸν ἐντελῶς θεραπευ-
θέντα καὶ ἀπαλλαχθέντα ἀπὸ τῆς συφιλιδος του! Εἰς τὰς ἐφημερί-
δας ἐν ταῖς στίλαις τῶν ἀγγελιῶν οὐχὶ σπανίως ἀπαντᾷ τις τοιαύ-
της αἰσιοδόξους καὶ ἐνθαρρυντικὰς ἐπαγγελίας ἰατρῶν, τοὺς ὁ-
ποίους ἐὰν οὗτοι πρὸς καταχώρισίν των πληρόνωσι πολὺ εὐθηνά,
οἱ πελάται τῶν ὅμως τὰς πλῆρόνουσι, ἔστω καὶ μακροπροθέσμως,
πολὺ ἀκριβὰ, συχνάκις δὲ καὶ διὰ τῆς ζωῆς των, ἢ τῆς ζωῆς καὶ

υγείας τῶν τέκνων τῶν! Ἐνῶς εἶνε πλέον ἢ θετικῶς γνωστὸν ἐν τῇ ἐπιστήμῃ ὅτι ἡ σύφιλις οὐδέποτε θεραπεύεται, ἀλλ' ἀναστέλλεται μόνον ἢ ἐκδάλωσις αὐτῆς πλάκας ἐφ' ὅρου ζωῆς τοῦ παθόντος, καὶ τοῦτο ἰδίως ἐὰν κατεπολεμηθῇ ἐγκαίρως καὶ ἐπὶ πολὺν μακρὸν χρόνον, ὑπὸ τὸν ὅρον πάντοτε, ἐννοεῖται, σφῆρόνος καὶ ἐγκρατοῦς βίου.

Διὰ ταῦτα μεγίστης πρακτικῆς κοινωνικῆς σπουδαιότητος εἶνε τὸ ζήτημα τῆς διαδόσεως παρὰ τοῖς πολλοῖς, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὀλίγοις τισὶν ἰατροῖς, τῆς εἰρημένης ἐπισταμονικῆς ἀληθείας καὶ γνώσεως κέκτημένης ὑπὸ τῆς πείρας.

*

Τὰ ἀποτελέσματα τῆς ὑδαργυρικῆς θεραπείας παρὰ τοῖς ἡμετέροις χρονίοις μυελιτικοῖς, εἰς τοὺς ὁποίους προὔπ' ἴρξεν ἢ ἦτο ὑποπτος ἢ σύφιλις, δὲν ἀπεδείχθησαν πάντοτε καὶ τοσοῦτον σαφῆ, διότι οἱ ἄρρωστοὶ δὲν παρέμενον τὸν δέοντα χρόνον ἐν τῷ νοσοκομείῳ. Ἀλλὰ καὶ ἂν παραμείνωσι τινες ἐφ' ἱκανὸν χρόνον, πάλιν εἰς πολλὰς ἐκ τῶν περιπτώσεων ἐκ τοῦ ἀρνητικοῦ ἀποτελέσματος τῆς εἰδικῆς θεραπείας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ συναγάγῃ τις συμπέρασμα κατὰ τῆς συφιλιδικῆς ἀρχῆς τῶν μυελιτιδῶν τούτων, καθόσον ἡ χρονιότης τῆς παθήσεως ἐπενεγκοῦσα ἀλλοιώσεις ἀνεπανορθώτους, σκληρύνσεις ἢ ἐκφυλίσεις τῶν εὐγενῶν ἢ ἄλλων ἰστῶν τοῦ ν. μυελοῦ, ἐξομοιοῖ τὰ ἀποτελέσματα ἀνατομοπαθολογικῆς συμπτωματολογικῆς καὶ θεραπευτικῆς πρὸς τὰ ἐξ οἴασθ' ἴποτε ἄλλης κοινῆς αἰτίας χρονίας μυελίτιδος προερχόμενα.

*

Διὰ τὰς ὀξείας μυελίτιδας ἡ ψύξις φαίνεται ὡς κύριον παραγωγὸν αὐτῶν αἰτιῶν.

Γ'. ΠΙΝΑΞ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡ. Ν. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
ΚΑΙ ΑΠΑΛΑΙ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ

Παράλυσις πρωτοπικοῦ νεύρου δεξιοῦ
 (ἐκ ψύξεως) — — 1 — 1
 Περιφερ. κή νεύριτις ἀλκοολικῆ — — 1 — 1
 Νευρίτις τραυματικῆ (παλῆμης) — 1 — — 1
 Ἀτροφικὴ ἢ γλῆγγρινη συμμετρικὴ τῶν
 ἄκρων (ἤτοι νόσος τοῦ Raynaud) — 2 — — 2
 Ημικρηνίτις — — 1 — 1
 Μεσοπλευροὶ νευραλγίαι — — 2 — 2
 Ὄσφυαλγίαι 7 — — — 7
 Ἰσχυαλγίαι 5 3 — — 8
 Ἰσχυαλγίαι καὶ ὄσφυαλγίαι συνάμ. 2 4 1 — 7
 Νευραλγία τραχηλική — 1 — — 1
 Το ὅλον

ΙΑΣΤΙΣ	ΒΛΑΤΙΣΣΙΣ	Α. Ι.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
—	—	1	—	1
—	—	1	—	1
—	1	—	—	1
—	2	—	—	2
—	—	1	—	1
—	—	2	—	2
7	—	—	—	7
5	3	—	—	8
2	4	1	—	7
—	1	—	—	1
14	11	6	—	31

Δ'. ΠΙΝΑΞ
ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΟΙ
Ἡ ΨΥΧΟΝΕΥΡΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΙ

Ἰσχυαλγία μέγας καὶ μικρῆς 2 2 5 — 9
 Ἐπιληψία — — 1 — 1
 Νευροκένθεις — 14 17 — 31
 Τρομάδης παράλυσις (νόσ. Parkinson) — — 2 — 2
 Ἀγχώδης νεύρωσις μετὰ κληθλιπτικῶν
 ἰδεῶν — — 1 — 1
 Ἐκφυλοὶ, μικρόνοοι μετὰ ὑποχονδρικών
 ἰδεῶν — — 3 — 3
 Ἐκφυλος φρενοπαθεὶς μετὰ ἰδεῶν κληθ-
 λιπτικῶν καὶ φόβου — — 1 — 1
 Μαλαγγολία ἀπλή κνευ παράλυση — — 1 — 1
 Ἰσχυαλγία ἀπλή (πρώην φρενοπαθής) — — 1 — 1
 Το ὅλον

2	2	5	—	9
—	—	1	—	1
—	14	17	—	31
—	—	2	—	2
—	—	1	—	1
—	—	3	—	3
—	—	1	—	1
—	—	1	—	1
—	—	1	—	1
2	16	32	—	50

Παρατηρήσεις ἐπὶ τῶν Πινάκων Γ' καὶ Δ'

Ὡς ἐν τοῖς πρόσθεν εἶπον, ἔνεκα τῆς ἀτελείας τῶν ἱστορικῶν τῶν νευρικῶν τούτων ἀσθενῶν δὲν δύναται τις πολλὰ ἐπ' αὐτῶν νὰ παρατηρήσῃ καὶ σχολιάσῃ· διὸ ἀρκοῦμαι εἰς τὰ ἐξῆς ὀλίγα :

Ἐν πρώτοις παρατηρητέον ὡς πρὸς τὰς διαφόρους νευραλγίας ὅτι πλείοτερον εἰς αὐτὰς ὑποκείμενοι εἶνε οἱ ἔχοντες ἡλικίαν 15-35 ἐτῶν, ἦτοι 50 τοῖς %· Ἀπὸ 35-45 ἐτῶν 30 τοῖς % καὶ ἀπὸ 45 καὶ ἄνω 20 τοῖς %.

Ἐκ τῶν 9 δὲ ὑστερικῶν γυναικῶν αἱ 5 ἦσαν ἔγγαμοι καὶ αἱ 4 ἀγαμοί. Αἱ ἡλικίαι τῶν 7 ἦσαν μεταξύ 17-35 ἐτῶν· 1 40 ἐτῶν καὶ 1 53 ἐτῶν.

Ἐκ δὲ τῶν 31 νευρασθενικῶν αἱ 14 ἦσαν γυναῖκες καὶ οἱ 17 ἄνδρες. Γνωστοῦ ὄντος ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν εἰσερχομένων εἰς τὸ Νοσοκομεῖον ἀσθενῶν ἀνδρῶν εἶνε σχεδὸν τριπλάσιος τοῦ τῶν γυναικῶν, ἡ ἀνωτέρω ἀναλογία τῶν νευρασθενικῶν μεταξύ τῶν δύο φύλων τείνει νὰ σημαίνει ὅτι αἱ γυναῖκες εἶνε πλέον ὑποκείμεναι εἰς τὴν **νευρασθένειαν** ἢ οἱ ἄνδρες. Ἄλλ' ἐπειδὴ ὁ ὀλίκος ἀριθμὸς τοῦ ὡς **νευρασθενικοῦ** σημειουμένου ἐν τῇ γενικῇ στατιστικῇ τῶν παθολόγων ἰατρῶν εἶνε 50, πιθανὸν οἱ 19 οἱ ἐκ τοῖς ἐμῆς στατιστικῆς λείποντες νὰ εἶνε ὅλοι ἢ τὸ πλεῖστον αὐτῶν ἄνδρες, καὶ τότε τὸ ἄνω ἔξαγόμενον σχετικῶς πρὸς τὴν πλείοτεράν συχνότητα τῆς **νευρασθένειας** παρὰ ταῖς γυναῖξιν δὲν εἶνε ὀρθόν.

Ἐν τέλει σημειωτέον ὅτι πολλὰ εἶδη ἐκ τοῦ μεγάλου πλήθους καὶ τῆς ἀπείρου ποικιλίας τῶν νοσημάτων τοῦ νευρικῦ συστήματος δὲν παρίστανται μεταξύ τῶν ἐν ὅλοις τοῖς ἐν-αὐθα πίναξι τῆς στατιστικῆς ἀναγραφόμενων. Τοῦτο ἐν πολλοῖς ἀφείλεται εἰς τὸ γεγονός ὅτι τὰ ἡμέτερα Νοσοκομεῖα δὲν δέχονται τὰς πλείστας ἐκ τῶν χρονίων καὶ ἀνιάτων νευρικῶν παθίσεων.

Ε'. ΠΙΝΑΞ

ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΣΩΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑΙ ἢ ΦΡΕΝΙΚΑΙ ΕΚ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙ' ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΤΡΕΙΚΙΣΜΟΣ).

- Ὁξύ τρομῶδες παραλόρημα (delirium tremens) — — — 1 1
- Χρόνιος ἀλκοολισμὸς (διέγερσις, ἀσυναρτησίαι, τρόμος ἄκρων, πόνοι γενικοὶ ἀρίστοι, ἐλάττωσις κρίσθησεως) — 1 — — 1
- Χρόνιος βαρὺς ἀλκοολισμὸς (τρυλιισμὸς, γενικὸς τρόμος καὶ πόνοι, ἀντίληψις ἄμβλις, φόβος, ψευδισθήσεις ὀρσίσεως) — 1 — — 1
- Ἐπιληψία ἀλκοολικὴ (πνευμκτικὴ θάλασις) — 1 — — 1
- Περιφερικαὶ νευρίτιδες καὶ ἐγκεφαλικὰ γενικὰ συμπτώματα (θάλασις πνευμκτικῆ, ζάλι κτλ.) — 1 — — 1
- Ἀλκοολικὴ φρενοπάθεια (ιδεαὶ κκατὰδωξέως καὶ φόβου ἀκκατάσχετοι ἀπόπειρα κτύκτονιες) — — 1 — 2
- Χρόνιος ἀλκοολισμὸς (κίμωνδις εἰς τὰ κάτω ἄκρα καὶ ἐξασθένεισις μυϊκῆ) 1 1 — — 1
- Χρόνιος ἀλκοολισμὸς (δυσκαρδίαι, τρόμος ἄκρων) — 1 — — 1
- Ἀλκοολισμὸς ὑπόξις (ἰσκαλα γενικὴ μυϊκὴ ἐξασθένεισις μέχρι πκαρσίσεως) 1 — — — 1

Τὸ ὅλον

ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΛΤΥΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΛΑΤΟΥ	ΣΥΝΟΛΟΝ
—	—	—	1	1
—	1	—	—	1
—	1	—	—	1
—	1	—	—	1
—	1	—	—	1
—	—	1	—	2
1	1	—	—	1
—	1	—	—	1
1	—	—	—	1
2	6	1	1	10

Παρατηρήσεις και ἐπεξηγήσεις ἐπὶ τοῦ Ε' Πίνακος.

Εἰς τὸν Πίνακα τοῦτον ἰδιαίτερος κατετάχθησαν οἱ ἄλκο λικοὶ ἀσθενεῖς ἐκεῖνοι οἵτινες ὑπὸ τὸ κράτος τῆς δι' οἰνοπνεύματος δηλητηριάσεως ἐξακολουθοῦντες εὐρισκόμενοι καὶ διηνεκῶς ὑπ' αὐτοῦ ἐμποτιζόμενοι παρουσιάζουσι συμπτώματα βλάβης τοῦ ὅλου νευρικοῦ συστήματος, συχνάκις δὲ καὶ μετὰ διανοητικῶν διαταράξεων, βλάβης οὐχὶ ἐντοπιζομένης καὶ ἐμμέσου, ἀλλὰ γενικῆς καὶ ἀμέσου. Τινὲς τῶν ἡμιπληγικῶν, οἵτινες σημειοῦνται ἐν τῷ Α' Πίνακι, παρουσιάζουσι βεβαίως καὶ τινα παρόμοια φαινόμενα πρὸς τὰ τῆς παρούσης κατηγορίας τῶν ἀκροολικῶν, ἀλλ' ἢ κυρίᾳ πάθησις ἐκείνων εἶνε ἄλλης φύσεως καὶ ἐμμεσον δὲ ἀποτέλεσμα χρονίας καταχρήσεως οἰνοπνεύματος, ἐνῶ ἐνταῦθα πρόκειται περὶ τοξικισμοῦ ἐκ παρόντος ἐν τῷ ὄργανισμῷ παράγοντος δηλητηριώδους, ἤτοι τοῦ οἰνοπνεύματος.

Εὐχῆς ἔργον θὰ ᾔτο ὅπως οἱ τῆς κατηγορίας ταύτης ἀσθενεῖς συμπεριλαμβάνονται ἐν ἰδίῳ κεφαλαίῳ τῆς νευρολογικῆς στατιστικῆς καὶ οὐχὶ κατανεμόμενοι μεταξὺ ταύτης καὶ ἄλλων κεφαλαίων τῆς στατιστικῆς τῆς Παθολογίας, ὡς ἐγένετο ἐν τῇ περυσινῇ στατιστικῇ, ὑπὸ τὸν γενικὸν καὶ ἀόριστον τίτλον «ἀλκοολισμός».

ΣΙΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΔΗΣ

Ἱατρός τῶν Νευρικῶν καὶ Φρενικῶν νοσημάτων.



**ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1902

ἤτοι ἀπὸ τῆς 1ης Ἰανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ (1)

A.

ΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1902 ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ		ΕΙΣΗΛΘΟΝ		ΤΟ ΟΛΟΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ		ΕΞΗΛΘΟΝ		ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ		ΜΕΝΟΥΣΙ ΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡ. 1902	
ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚ.	ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚ.
270	163	123	79	393	242	67	46	46	21	280	175
433		202		635		113		67		455	

Παρατηρήσεις. Κατὰ τὴν 1ην Ἰανουαρίου 1901 ὑπῆρχον 244 ἄνδρες καὶ 147 γυναῖκες, ὡστε συγκριτικῶς οἱ μὲν ἄνδρες ἠύησαν εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ ἐπιόντος ἔτους κατὰ 26, (244—270), αἱ δὲ γυναῖκες κατὰ 16, (147—163). Ἐὰν ὁμοῦ συγκρίνωμεν τοὺς ἀριθμοὺς τῆς 1ης Ἰανουαρ. 1902 πρὸς τοὺς τῆς 1ης Ἰανουαρ. 1900, ὁπότε ὑπῆρχον 263 ἄνδρες καὶ 145 γυναῖκες, βλέπομεν ὅτι ἡ αὔξησις ἐντός δύο ἐτῶν τῶν μὲν ἀνδρῶν φρενοβλαβῶν ἀνήλθεν εἰς 7 μόνον, τῶν δὲ γυναικῶν εἰς 18. Κατὰ τὴν τελευταίαν δεκαετίαν ἰδίως φαίνεται αὐξάνων ὁ ἀριθμὸς τῶν φρενοβλαβῶν γυναικῶν ταχύτερον τῶν ἀνδρῶν. Τοῦτο δὲ ὁφείλεται οὐχὶ εἰς τὴν μεγαλύτεραν συχνότητα τῆς παθήσεως τῶν γυναικῶν συγκριτικῶς πρὸς τοὺς ἄνδρας, ἀλλὰ εἰς τὴν προθυμότερον νῦν προσέλευσιν αὐτῶν ἢ ἄλλοτε, ὁπότε ἕνεκα τῶν πολλῶν ἀτελειῶν τοῦ ἔθν. Φρενοκομείου δυσκόλως ἀπεφάσιζον αἱ οἰκογένειαι νὰ ἀποστέλλωσιν εἰς αὐτὸ τὰς παθοῦσας ἐνῶ οἱ ἄνδρες, ἰδίως δὲ οἱ μὴ ἔχοντες οἰκογενείας ἐνταῦθα ὅπως ἐν αὐταῖς ἐν ἀνάγκῃ περιθάλπωνται, προθυμότερον ἀπεστέλλοντο ὑπὸ τῶν φίλων ἢ τῆς Ἀστυνομίας καὶ τῶν οἰκείων εἰς τὸ ἔθν. Φρενοκομεῖον πρὸς περιορισμὸν.

ΠΙΝΑΞ Β'.

Είσελθόντες καθ' ηλικίας¹.

Ηλικία	Άνδρες	Γυναικες
*Από 15 ετών μέχρι 19	11	6
» 20 » » 29	40	22
» 30 » » 39	23	20
» 40 » » 49	24	21
» 50 » » 59	16	5
» 60 » » 69	9	4
» 70 και άνω	1	1
Τό όλον	123	79

Παρατηρήσεις.—Όπως και ἐκ τῶν προηγουμένων στατιστικῶν φαίνεται, οἱ πλείοτερον προσβαλλόμενοι ὑπὸ τῶν φρενοπαθειῶν ἀνήκουσιν εἰς τὴν ἡλικίαν μεταῦ 20—50 ἐτῶν, ἢτοι ἐν τῇ ἀκμῇ τῆς ζωῆς, καὶ ἐτι πλείοτερον δὲ οἱ μεταῦ 20 καὶ 30 ἐτῶν. Τοῦτο δὲ τό μὲν διότι οἱ τῆς ἡλικίας ταύτης πολυπληθέστεροι εἰσὶν ἐν τῇ κοινωσίᾳ, τὸ δὲ διότι αἱ ἐγκεφαλικά λειτουργία εἶνε ἐνεργητικώτεραι καὶ ὁ ἀγῶν τοῦ β'ου καὶ τὰ πάθη βιαιότερα.

ΠΙΝΑΞ Γ'.

Είσελθόντες κατὰ μῆνας.

Μῆνας	Άνδρες	Γυναικες
*Ιανουάριος	5	5
Φεβρουάριος	3	2
Μάρτιος	8	5
Ἀπρίλιος	10	9
Μάϊος	11	5
*Ιούνιος	19	8
*Ιούλιος	18	7
Αύγουστος	7	8
Σεπτέμβριος	13	7
Οκτώβριος	9	7
Νοέμβριος	8	4
Δεκέμβριος	12	12
Τό όλον	123	79

ΠΙΝΑΞ Δ'.

Είσελθόντες ἄνδρες κατὰ πατρίδα καὶ τόπον διαμονῆς

ΠΑΤΡΙΣ	ΔΙΑΜΟΝΗ		
Κωνσταντινούπολις	32	Κωνσταντινούπολις	81
Μικρὰ Ἀσία	27	Μικρὰ Ἀσία	14
Θράκη	16	Θράκη	5
Μκεδονία	7	Μκεδονία	3
*Ἑπειρος	7	*Ἑπειρος	4
Εὐξείνος	7	Εὐξείνος	7
Νῆσοι τουρκικῆ Αἰγίου	10	Νῆσοι τουρκικῆ Αἰγίου	5
Νῆσοι ἑλληνικῆ Αἰγίου	4	Βουλγαρία	4
Νῆσοι Ἴονίου Πελάγους	4		
Ἑλλάς	4		
Ἀυστρία	1		
Βουλγαρία	3		
*Ἀνατολικὴ Ρωμυλία	1		
Τό όλον	123	Τό όλον	123

ΠΙΝΑΞ Ε'.

Είσελθοῦσαι γυναῖκες κατὰ πατρίδα καὶ τόπον διαμονῆς¹

ΠΑΤΡΙΣ	ΔΙΑΜΟΝΗ		
Κωνσταντινούπολις	30	Κωνσταντινούπολις	45
Θράκη	13	Θράκη	9
Μκεδονία	2	Μκεδονία	2
Μικρὰ Ἀσία	13	Μικρὰ Ἀσία	13
Νῆσοι Προποντίδος	3	Νῆσοι Προποντίδος	1
Νῆσοι Αἰγίου τουρκικῆ	2	*Ἑπειρος	4
Νῆσοι Αἰγίου ἑλληνικῆ	3	Εὐξείνος	4
Εἰς μεταφορὰν	66	Εἰς μεταφορὰν	78

1. Ἐκ τῶν 79 εἰσελθουσῶν γυναικῶν 1 ἦτο διδασκάλισσα, 2 ράπτρια, 2 ὑπηρετρίαι, 1 γεωργός, 1 ὑφαντουργός, 2 παλακίδες, 1 μαθήτρια καὶ 1 ἀθιγγανίς. Αἱ λοιπαὶ εἰς τὰ οἰκιακὰ καταγίνονται.

Ἐκ μεταφορᾶς		Ἐκ μεταφορᾶς	
Εὐξείνιος	5	Βουλγαρία	1
Ἄγγλιξ ¹	1		
Βουλγαρία	2		
Ἠπειρος	5		
Τὸ ὅλον	79	Τὸ ὅλον	79

ΠΙΝΑΞ ΣΤ΄.

Εἰσελθόντες ἄνδρες κατὰ ἐπαγγέλματα

		Ἐκ μεταφορᾶς	
Ἄγνωστος ἐπαγγέλιμος	3	Καπνοπῶλι	1
Ἄεργοι	13	Λιθοξόδοι	1
Ἄλιεις	2	Λεπτοεργοί	2
Ἀργυραμοιβοί	3	Αρχνοπῶλι	1
Ἀχθοφόροι	1	Μάγειροι	1
Ἄρτοποιοί	1	Μαθηταί	1
Βαρεῖς	1	Μικρέμποροι	4
Γεωργοί	7	Μυλωθροί	1
Γραμματεῖς	1	Ναυτικοί	5
Δικηγόροι	1	Ξυλουργοί	2
Διδάσκαλοι	2	Ὀπωροπῶλι	2
Ἐμποροί	7	Ὀρνιθοπῶλι	1
Ἐπιπλοποιοί	2	Παυτοπῶλι	1
Ἐργάται	7	Πιλοποιοί	1
Θερμαστροποιοί	3	Ράπτται	4
Θερμαστὰί	1	Τροποδότται	1
Ἱερεῖς	2	Ἑπάλληλοι	14
Ἰατροί	1	Ἑπηρέται	5
Καρεῖφοί	3	Ἑποδηματτοποιοί	3
Κουρεῖς	3	Φαρμακοποιοί	2
Κηπουροί	1	Χελκίεις	1
Κτίσται	2		
Κάπηλοι	2		
Τὸ ὅλον	69	Τὸ ὅλον	123

1. Ἄγγλις σύζυγος Ἑλληνας.

ΠΙΝΑΞ Ζ΄.

Εἰσελθόντες ἄνδρες καὶ γυναῖκες ὡς πρὸς τὴν ἀστικὴν κατάστασιν.

	Ἄνδρες	72	Γυναῖκες	32
Ἄγαμοι	»	44	»	35
Ἐγγαμοί	»	5	»	10
Ἐν χηρείᾳ	»	2	»	2
Ἄγνωστοι				
Τὸ ὅλον	Ἄνδρες	123	Γυναῖκες	79

Παρατηρήσεις. Ἐκ τῶν ἀριθμῶν τούτων ἐξάγεται ὅτι οἱ ἄγαμοὶ ἄνδρες εἶνε, ὅπως καὶ ἐκ τῶν προηγουμένων ἐτῶν τῆς στατιστικῆς φαίνεται, πάντοτε εἰς μεγαλειτέραν ἀναλογίαν ἢ αἱ γυναῖκες, ἤτοι 58.50 τοῖς 0,10 περίπου ἀπέναντι 40,00 τῶν γυναικῶν. Ἀντιστρόφως δὲ διὰ τὸν ἔγγαμον βίον ἔχομεν διὰ τοὺς ἄνδρας 38 τοῖς 0,10 περίπου ἀπέναντι 44.50 τῶν γυναικῶν, ὡς πρὸς τοὺς ἐν χηρείᾳ αἱ γυναῖκες εἶνε τριπλάσια τῶν ἀνδρῶν.

ΠΙΝΑΞ Η΄.

Ὡς πρὸς τὴν ὑπικουότητα.

	Ἄνδρες	102	Γυναῖκες	71
Ὀθωμανικὴ	»	17	»	3
Ἑλληνικὴ	»	1	»	1
Ρωσικὴ	»	2	»	0
Ἀυστριακὴ	»	1	»	2
Βουλγαρικὴ	»	0	»	1
Ἀγγλικὴ	»	0	»	1
Ἄγνωστος				
Τὸ ὅλον	Ἄνδρες	123	Γυναῖκες	79

ΠΙΝΑΞ Θ'.

Ἐξεληθέντες καὶ θανόντες ἄνδρες.

Αἰτία ἐξόδου.

Ἐκ τῶν ἐντὸς τοῦ ἔτους 1902 εἰσελθόντων 123 ἀνδρῶν φρενοβλαβῶν ἐξῆλθον :

Ἰσθέντες	15,	ἡτοι	12.60	ἐπὶ	ταῖς	% ¹
Βελτιωθέντες ἢ ἐν τῇ αὐτῇ κκταστάσει	21	»	17.64	»	»	»
Θκνόντες	12	»	10.—	»	»	»
Ὡς μὴ πάσχοντες	4					
Τὸ ὅλον	52					

Ὅθεν μένουσι διὰ τὸ ἐπιπὸν ἔτος πρὸς νοσηλείαν 71, πλείότεροι δὲ πλ. τοῦ ἡμίσεος τῶν νοσηλευθέντων, ἐνῶ κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος οἱ μένοντες ἦσαν ὀλιγώτεροι τοῦ ἡμίσεος τῶν εἰσαχθέντων. Ἐπίσης ἀρκετὴ διαφορὰ παρατηρεῖται ὡς πρὸς τὰς **ἰάσεις** τῶν εἰσελθόντων ἐν σχέσει πρὸς τὸ παρελθόν. Πέρυσιν αἱ ἰάσεις ἦσαν 16.40 %, ἐνῶ νῦν 12.60 %. Τοῦτο ὀφείλεται εἰς σύμπτωσιν πλείοτερον ἢ ὀλιγωτέρων μορφῶν φρενοπαθειῶν ἰασιμῶν κατὰ τὸ ἔτος. Ὅσον ἀφορᾷ δὲ τὴν θνησιμότητα, αὕτη κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ὑπῆρξε **διπλασία** τῆς τοῦ παρόντος, (ἐννοεῖται πάντοτε ὡς πρὸς τοὺς εἰσαχθέντας, καὶ οὐχὶ ὡς πρὸς τοὺς νοσηλευθέντας ἐντὸς τοῦ ἔτους (δηλαδὴ τοὺς παλαιούς καὶ νέους φρενοβλαβεῖς) ὡς πρὸς τούτους θὰ ἴδωμεν κατωτέρω) ὅτι ἡ περυσινὴ θνησιμότης εἶνε ἴση πρὸς τὴν ἐφημερίαν.

Ἐν συνόλῳ δὲ ἐπὶ 1902 νοσηλευθέντων ἀνδρῶν ἐντὸς τοῦ ἔτους ἐξῆλθον :

Ἰσθέντες	26
Βελτιωθέντες ἢ ἐν τῇ αὐτῇ κκταστάσει	35
Θκνόντες	46
Ὡς μὴ πάσχοντες τῆς νόσου	5 ²
Δραπέτευσκντες	1
Τὸ ὅλον	113

ἦτοι ἐκ τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν νοσηλευθέντων ἐξῆλθον ἢ ἀπέθανον

1. Ἡ ἀναλογία τῶν βελτιωθέντων καὶ θανάτων, ἐγένετο ἐπὶ 119 εἰσελθόντων ἀρρηθέτην δηλ. οἱ 4 ἐκ τῶν 123 ὡς μὴ πάσχοντες τῆς νόσου οὗτοι.

2. Εἷς ἦτο ἐκ τῶν εἰσελθόντων κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος.

μόνον 113, ἦγουν 28 τοῖς %, ἀκριδῶς τόσοι, ὅσοι καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος.

ΠΙΝΑΞ Ι'.

Ἐξεληθοῦσαι καὶ θανοῦσαι γυναῖκες.

Αἰτία ἐξόδου.

Ἐκ τῶν ἐντὸς τοῦ ἔτους 1902 εἰσελθουσῶν 79 γυναικῶν φρενοβλαβῶν ἐξῆλθον :

Ἰσθεισάσι	13,	ἡτοι	16.45	ἐπὶ	ταῖς	%
Βελτιωθεισάσι ἢ ἐν τῇ αὐτῇ κκταστάσει	12	»	15.20	»	»	»
Θκνοῦσάσι	4	»	5.—	»	»	»
Τὸ ὅλον	29					

Ὅθεν μένουσι διὰ τὸ ἐπιπὸν ἔτος πρὸς νοσηλείαν 50, πλείοτεροι δὲ πλ. τοῦ ἡμίσεος ἐκ τῶν εἰσελθουσῶν κατὰ 10, ὅπως καὶ πέρυσιν ὡς ἐγγίστα.

Ὡς πρὸς τὰς **ἰάσεις** ὅμως τὸ παρὸν ἔτος ὑπῆρξεν εὐνοϊκώτερον τοῦ παρελθόντος, ἦτοι 16.15 τοῖς % ἀπέναντι 10.75 τοῖς % τοῦ παρελθόντος.

Τὸ αὐτὸ ρητέον καὶ ὡς πρὸς τὴν θνησιμότητα, ἦτοι 5 τοῖς % ἀπέναντι 9 τοῖς % τοῦ παρελθόντος.

* *

Ἐν συνόλῳ δὲ ἐπὶ 242 νοσηλευθεισῶν τοῦ παρόντος ἔτους ἐξῆλθον :

Ἰσθεισάσι	24
Βελτιωθεισάσι ἢ ἐν τῇ αὐτῇ κκταστάσει	22
Θκνοῦσάσι	21
Τὸ ὅλον	67

Τοῦτ' ἐστὶ 27.5 τοῖς % μόνον ἐξῆλθον ἀπέναντι 25 τοῖς % τοῦ περυσينوῦ ἔτους· ἡ δὲ ἀναλογία ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἐξοδὸν τῶν ἀνδρῶν εἶνε ἴση κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο.

Ἰάσεις κατ' εἶδη φρενοπαθειῶν.

α΄.) Ἄνδρες : Ἐκ τῶν 26 ἰαθεντῶν ἐπὶ τοῦ ὄλου ἀριθμοῦ τῶν 393 νοσηλευθέντων ἀνδρῶν ἐντὸς τοῦ ἔτους ἔπασχον :

- Οἱ 2 ἐξ ἀπλῆς ὀξείας ἢ ὑποξείας μκνίως
- » 2 ἐκ περιοδικῆς ἢ διακλειπούσης φρενοπαθείας (διμόρφου ἢ κυκλικῆς μκνίως καὶ μελγχολίας).
- » 5 ἐξ ὀξείας μελγχολίας μετὰ προκληρήματος ἢ ἀνευ (ἦτοι ἀπλῆ καταθλιπτικῆ ἢ ἀγγώδεις καταστάσεις).
- » 5 ἐξ ἀλκοολικῆς φρενοπαθείας μετὰ ἢ ἀνευ ψευδισθησῶν (μορρῆ διεγερτικῆ ἢ καταθλιπτικῆ).
- » 6 ἐξ ἐκρύου ἢ κληρονομικῆς φρενοπαθείας (διόμορφου μορρῆ).
- » 3 ἐξ ὀξείας παρνοϊκῆς ἐφηβικῆς μετὰ φρενικῆς συγχύσεως (ἰδία φρένωσις).
- » 1 ἐκ ψευδισθητικῆς προκληρήματος συστηματικῆς.
- » 1 ἐκ γενικῆς παραλύσεως (μετ' ἀλκοολισμοῦ καὶ συφιλίδος)¹.
- » 1 ἐξ ἐπιληψίας μετὰ φρενικῶν διαταραχῶν².

Τὸ ὄλον 26

1. Ἦ νόσος αὕτη παρὰ τῶ ἀθηνῶν? τούτω παρουσίασε τοιοῦτον βελῆν ὑρίσιως ἢ μᾶλλον σχεδὸν πλήρους ἰάσεως, ὥστε ἐγενήθη ἢ ἀμφιβολία μὴ δὲν ἐπρόκειτο περὶ γενικῆς παραλύσεως τῶν φρενοβλαβῶν, ἀλλὰ περὶ ἀπλῶν ἐγερλοπαθειῶν συμπτωμάτων ἀλκοολισμοῦ χρονίου, ἀδεσθίας μάλιστα ἐν ἀρχῇ οὔτης τῆς ὑπάρξεως καὶ συφιλίδος ἐν τοῖς προηγουμένοις τῷ πάσχοντι, περὶ ἧς κατόπιν ἐπιβιωθήμεν ὅτε τὸ δεύτερον εἰσῆλθε· διὸ ἐλήθη φροντίς ὅπως λαμβάνωμεν πληροφορίας περὶ τῆς μελλούσης τύχης αὐτοῦ, καταταχθέντος ἐν τούτοις κατὰ τὴν ἐξουδόν του μεταξὺ τῶν ἰαθεντῶν. Μετὰ ὀκτὼ ἡμῶν ἐπανῆλθεν ὁ ἄρρωστος οὗτος ἐν ἀλλῇ καταστάσει καὶ ἀπέθανεν ὡς κλασικῆς γενικῆς παραλυτικῆς.

2. Περὶ τοῦ ἐπιληπτικῆς τούτου διεβεβαιώθη ἡμῖν παρὰ τοῦ ἰδίου καὶ παρὰ τῶν οἰκείων του ὅτι ἀπὸ μόνου τοῦ ἔτους ἢ καὶ ἕκαστον 2ου ἢ 3ου ἔτος προσεβλάτετο ὑπὸ κλασικῶν ἐπιληπτικῶν παροξυσμῶν μετ' ἐπιγενῶν φρενικῶν διαταραχῶν διαρκείας ἐνὸς μηνὸς ἢ καὶ πλέον. Ὅτε εἰσῆλθεν εἰς τὸ φρενοκομεῖον ὁ ἀσθενὴς οὗτος παρουσιάσει ἔχθη τινὰ μόνου τοιοῦτων διαταραχῶν, ἀφ' ὧν μετὰ τινὰ ἐβδομάδας ταχέως ἀπηλλάγη, εἰργάζετο δὲ τακτικῶς ἐν τῷ Ὀρφανοτροφείῳ. Ἐπὶ ὀκτὼ μῆνας οὐδὲν τῶν ἀνω εἰρημῶν

Ἐκ τούτων :

Οἱ 12	ἰαθῆσαν	ἐντὸς	τῆς	1ης	τριμηνίως	ἀπὸ	τῆς	εἰσόδου	των.
» 3	»	»	»	2ης	»	»	»	»	»
» 3	»	»	»	3ης	»	»	»	»	»
» 3	»	»	»	4ης	»	»	»	»	»
» 1	»	»	»	τοῦ	2ου	ἔτους	»	»	»
» 1	»	»	»	3ου	»	»	»	»	»
» 2	»	»	»	4ου	»	»	»	»	»
» 1	»	»	»	7ου	»	»	»	»	»

Τὸ ὄλον 26

* *

β΄.) Γυναῖκες : Ἐκ τῶν 24 ἰαθεισῶν ἐπὶ τοῦ ὄλου ἀριθμοῦ

συμπτωμάτων παρουσιάσε ἀπεστάλη εἰς τὴν πατρίδα του κατ' ἐπίμονον αἰτησίαν του, θεωρηθεῖς δὲ ὡς ἰαθεὶς κατὰ τὴν ἐξουδόν του, μολονότι εἶνε πλέον ἢ ἀδύβιον ἐν ἐπιλήθως ἀπηλλάγη τῆς δυσθεραπεύτου αὐτοῦ κυρίας νόσου, ἦτοι τῆς ἐπιληψίας, ἧτις παρ' αὐτῶ συνεπήγετο καὶ διατάραξιν τῶν φρενῶν πρόσκαιρον.

1. Θεραπεία φρενοβλαθείας μετὰ παρελευσιν 7 ἐτῶν εἶνε τι σπάνιον καὶ οὐκ ἐπιβίβληται ἐκαστοτὴ ἢ δημοσίευσίς αὐτῶν ὅπως καθίσταται γνωστὸν ποῦ εἶνε αἱ μορρῆ ἐκεῖνοι αἱ χρόνιοι τῆς φρενοπαθείας, αἵτινες δυνατόν νὰ ἀπολήξωσι παρ' ἑλπίδα εἰς ἰασιν. Ἐνταῦθα πρόκειται περὶ χρονίου ψευδισθητικῆς δυσθεραπεύτου παροξυσμῶν (χρονίου παρνοϊκοῦ) γεωργοῦ τὸ ἐπάγγελμα, ἐτῶν 55, ὅστις συνεκίχη λακτισμαχίας ἔκπου ἔπαθε κάταγμα τοῦ στέρνου καὶ τῶν χόνδρων τῶν πλευρῶν ἀριστερῆ μετὰ σπουδαίας παραμαρρώσεως τῆς ἀντιστοίχου πρὸς τὴν καρδίαν χώρας. Ὅτε πρὸ 7 ἐτῶν εἰσῆλθεν εἰς τὸ φρενοκομεῖον κατατρυχῆτο ὑπὸ τῆς ἰδέας ὅτι ὀπίσθην τῆς παραμορφώσεως χώρας ἐντὸς τοῦ θώρακος ὑπῆρχε πλῆθος ὄρων, αἵτινες κατατρώγουσι τὰ σπλάγχνα του καὶ τῶν ὁμοίων τοὺς συριγμοὺς ἤκειεν ἐντὸς τοῦ ἀριστεροῦ ὠτός. Κατὰ πᾶσαν ἐπίσκεψιν ἡμῶν μετὰ μεγάλης ζωηρότητος ἐζήτηι ὅπως τὸν ἀπαλλάξωμεν ἐκ τῆς τυραννίης του ταύτης καὶ βικίως εἴλκετο τὸ οὖς αὐτοῦ ὡς καὶ τὸ δέριμα τῆς καρδιακῆς χώρας προσπαθῶν νὰ ἐξαγάγη τοὺς ὄρους· ὡς ἐκ τῶν συχνῶν δὲ ἐλπίων τούτων τὸ μὲν οὖς ἠδύσθη ἀρκούντως τὸ μέγεθος, τὸ δὲ δέριμα ἐσκληρύνθη. Τέλος ἀπρόοπτος ἀλίγου μῆνας πρὸ τῆς εἰσόδου του αἱ ψευδισθησεις ἠλαττοῦντο καὶ βελήθην ἐξελίπον, ὁ δὲ ἀσθενὴς ἀνέκτησε τὸ λογικόν.

των 242 νοσηλευθεισών γυναικῶν ἐντὸς τοῦ ἔτους ἔπασχον :

- Αἱ 4 ἐξ ἀπλῆς ὀξείας ἢ ὑποξείας μανίας.
- » 6 ἐκ περιοδικῆς ἢ διζλειπούσης φρενοπαθείας (ἀπλῆς ἢ διμῶρου ἢ κυκλικῆς μανίας καὶ μελγχολίας).
- » 6 ἐξ ὀξείας μελγχολίας μετὰ παραληρήματος ἢ ἄνευ, ἢτοι ἀπλῆς μόνον καταθλιπτικῆς ἢ ἀγγῶδεις καταστάσεις.
- » 1 ἐξ ἀλκοολικῆς φρενοπαθείας.
- » 7 ἐξ ἐκφύλου ἢ κληρονομικῆς φρενοπαθείας (διάφοροι μορφῆς).

Τὸ ὅλον 24

Ἐκ τούτων :

Αἱ 14	ἐλήθησαν	ἐντὸς	τῆς	1ης	τριμηνίας	ἀπὸ	τῆς	εἰσόδου	των.
» 3	»	»	»	2ης	»	»	»	»	»
» 4	»	»	»	3ης	»	»	»	»	»
» 3	»	»	»	4ης	»	»	»	»	»
» 4	»	»	τοῦ	2ου	ἔτους	»	»	»	»
» 4	»	»	»	3ου	»	»	»	»	»
» 4	»	»	»	4ου	»	»	»	»	»

Τὸ ὅλον 24

Παρατηρήσεις. Ἡ τελευταία αὕτη περίπτωσηίς δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς θαυματουργὸς θεραπεία ὑπὸ τῆς φύσεως γενομένη, ὅπως καὶ ἡ τοῦ ἀνδρὸς ἐκείνου τοῦ ἀνωτέρω μνημονευθέντος, ὅστις μετὰ 7 ἔτη ἀπὸ τῆς παθήσεώς του ἐθεραπεύθη. Πρόκειται ἐνταῦθα περὶ μίαν κληρονομικῆς καὶ ἐκφύλου φρενοπαθοῦς, ἣς μία ἀδελφὴ νοσηλεύεται ἤδη παρ' ἡμῖν ὡς φρενοβλαβῆς, εἰς δὲ ἀδελφὸς ὑπῆρξεν ἔσοχος αὐτοῦ δακτος καλλιτέχνης ράπτῃς, φημισθεὶς καὶ θαυμασθεὶς ἐν αὐτοῖς τοῖς Πιρισίοις, ἐνθα προῦτως ἀπέθανεν ἐκ πνευμονίας. Ἡ περὶ ἣς ὁ λόγος ἐνταῦθα ἀσθενῆς, ἦτις ἐθεραπεύθη μετὰ 4 ἔτη ἀπὸ τῆς παθήσεώς της ἐκεῖτο κλινῆρης διαρκῶς ἐπὶ τρία ἔτη, κατοχομένη ὑπὸ φόβων ἔξεμοσα πᾶσαν σχεδὸν τροφήν καὶ μόνις δι' ὀλίγου γάλακτος ἀποζῶσα. Ἐξῆμει δὲ τὴν τροφήν οὐχὶ συνεπιεί παραληρήματός τινος, ἀλλὰ διὰ τὴν μὴ ἀνοχὴν τοῦ στομάχου, εἶχε συνεχῆ σιελόρροιον καὶ ἱλιγον, ἡ βᾶσις κατέστη ἀδύνατος οὐχὶ μόνον διὰ τὸν ἱλιγον, ἀλλὰ καὶ διότι ἐν τῇ ὀρθοστάσει καὶ τῇ ἀποείρῃ πρὸς βᾶσιν ἢ πᾶσχουσα καταλαμβάνετο ὑπὸ πόνου καθ' ὅλα τὰ κάτω ἄκρα, πρὸς τούτοις δὲ καὶ ὑπὸ τρώμου ὄλων τῶν μελῶν καὶ τοῦ σώματος. Συνεπιεί τῆς καταστάσεως ταύτης ἡ ἰσχυρὰς προέβη εἰς ἐπίφοβον βαθμὸν καὶ ἡ ἀσθενῆς οὕτω ψωλοῖτο πρὸς σκελετόν ἢ φυσιολογίᾳ ἐξέφραζε διηλεκτικῶς τὸ ἔμφοβον καὶ ἡ ὅλη στάσις καὶ ἔκφρασις τὴν καταπληξίαν (stupor) ἀπεικόνιζεν, αἱ διανοητικαὶ λειτουργίαι ἦσαν

νωθραὶ καὶ διετέλουν οἰονεὶ ἐν στάσει καὶ καταστολῇ· αἱ ἀπαντήσεις ἐγίνοντο ἐν βραχυλογίᾳ καὶ εὐστόχως, ἀλλὰ πᾶσα πρωτοβουλία ἐν τῇ διανοητικῇ καὶ ἠθικῇ σφαίρᾳ ἀπῆν. Ἡ πᾶσχουσα εὐρίσκετο πάντοτε ἐν κατακλίσει ἀδιάφορος πρὸς τὸν ἐξωτερικὸν κόσμον. Πᾶσα θεραπεία ὑπῆρξεν ἄνευ ἀποτελέσματος, ἡ πρόγνωσις ἐτέθη ὑπ' ἡμῶν ὡς λίαν κατῆ, ἐν τούτοις εὐτυχῶς διεψεύσθημεν, διότι ἡ ἀσθενῆς ἀφοῦ ἐπὶ τρία συνεχῆ ἔτη ἐτήρησε τὴν κλινὴν κατῆ κακῶς ἔχουσα, εἶτα βιθμηδὸν περὶ τὰ μέσα τοῦ 4ου ἔτους ἤρξισε νὰ ἀναρρωνύη τῇ ἐπεμβάσει τοῦ μεγαλειτέρου καὶ ἰδιοτροπιωτέρου τῶν ἱατρῶν, τῆς Φίσεως, λαθεῖσα ἐντελῶς μόνις εἰς τὰ τέλη τοῦ 4ου ἔτους. Κατ' ἐπίμονον παρακλήσιν της προσελήφθη μέλιστα καὶ ὡς νοσοκόμος, καὶ δὴ εἰς τὸ τμήμα τῶν μανιωδῶν ! Εἶνε πάντοτε ὄλιγον ἰδιοτροπὸς καὶ νευροπαθῆς καὶ περιέργος εἰς τοὺς τρόπους της, ἀλλὰ μετὰ μεγάλης ἀφοσιώσεως καὶ πειθαρχίας ἐκτελεῖ τὰ βαρῆα χρεῖα τῆς νοσοκόμου. Βεβαίως οἱ κανόνες τῆς ἐπιστήμης οὐδέποτε θὰ ἐπέτρεπον εἰς ἱατρὸν νὰ συμβουλευθῇ εἰς τοιαύτην μάλιστα ἠμίην φρενοβλαβῆ τοιοῦτο ἐπάγγελμα ἢ καὶ νὰ συγκατανέουσι εἰς τὴν ἐκλογὴν αὐτοῦ γενομένην ὑπ' αὐτῆς τῆς πασχούσης ! Ἀλλ' ἐπειδὴ ὅλοι οἱ κανόνες ἔχουσι τὰς ἐξαιρέσεις των, ἐπετρέψαμεν εἰς τὴν παράδοξον ταύτην ἄλλοτε ἀσθενῆ τὴν ἐξαίρεσιν ταύτην, ἀφοῦ καὶ ἐξαιρετικῶς ἐθεραπεύθη καὶ παρὰ πάντα κανόνα !

ΠΙΝΑΞ Β'.

Εἰσαγωγὴ φρενοβλαβῶν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ἐντὸς τοῦ ἔτους διὰ πρώτην φοράν.

- α'.) Ἐκ τῶν 123 εἰσελθόντων ἀνδρῶν :
- Οἱ 99 εἰσήχθησαν διὰ πρώτην φοράν (ἐξ ὧν 1 εἰσήχθη δις ἐντὸς τοῦ ἔτους, ἦν δὲ ἀλκοολικός).
- » 20 εἶχον νοσηλευθῆ καὶ ἄλλοτε κατὰ τὰ προηγούμενα ἐν τῷ ἡμετέρῳ φρενοκομείῳ.
- » 4 ἦσαν μὴ πᾶσχοντες τὰς φρένας (ἐξ ὧν 1 εἶχε νοσηλευθῆ ὡς φρενοβλαβῆς κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος)!

Τὸ ὅλον 123

1. Ἐκ τῶν 4 μὴ πασχόντων ὁ 1 ἦν χασισπότης καὶ ἠπειλήσεν ὅτι θὰ ἐξομώσῃ, ἀπὸ ἐστάλη ὑπὸ τῶν Πατριαρχείων πρὸς περιορισμὸν, ὁ δεῦτερος ἔνεκα ρήξεως μετὰ τῆς συζύγου του προσέκαλεσε θυρωβῶδεις σκηναὶς ἐν τῇ οἰκίᾳ, διὰ καὶ συλληθῆς ὑπὸ τῆς ἀστυνομίας ἐστάλη εἰς τὸ φρενοκομῆτον, θεωρηθεὶς ὡς ὑπὸ φρενοβλαβῆς· ὁ τρίτος ἦν ἄλλοτε φρενοβλαβῆς καὶ ἀπεστάλη ὑπὸ τῆς ἀστυνομίας ὡς μὴ ἔχων ἐν τάξει τὸ δικατήριόν του κατὰ τὴν ἀναχώρησίν του εἰς τὴν πατρίδα, ὁ τέταρτος μετετέθη ἐξ ἄλλου φρενοκομείου, ἐντελῶς ἦδη ἐκεῖ ἀναρρώσας.

6.) 'Εκ τῶν 79 εἰσελθουσῶν γυναικῶν :

Αἱ 61 εἰσῆλθον διὰ πρώτην φοράν (ἐξ ὧν 3 δις εἰσῆλθον ἐντὸς τοῦ ἔτους)·

» 18 εἶχον νοσηλευθῆ καὶ κατὰ τὰ προηγούμενα ἔτη.

Τὸ ὅλον 79

Παρατηρήσεις. Ἐκ τῶν ἐπανεισαγομένων ἀνδρῶν ἢ γυναικῶν φρενοβλαβῶν, ἀλοιμὲν ἕνεκα τῆς ὑποτροπῆς τῆς λαθείσης παθήσεώς των ἐπανέρχονται, ἄλλοι δὲ παραλαμβάνονται ὑπὸ τῶν συγγενῶν ἐν βελτιώσει ἢ ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει πρὸς δοκιμὴν περιθάλψεως κατ' οἶκον, ἧς ἀδύνατον καταστάσεως διὰ τὸ ἐπίπονον καὶ δαπανηρὸν ἢ καὶ διὰ τὴν ἐπιδείνωσιν τῆς νόσου, οἱ συγγενεῖς τῶν πασχόντων ἐπαναστέλλουσιν αὐτοὺς εἰς τὸ Φρενοκομεῖον. Οἱ ἀριθμοὶ δεικνύουσι δι' ἀμφοτέρα τὰ φύλα ἕξ ἴσου σχεδὸν ὅτι οἱ ἐπανεισαγόμενοι οὕτω φρενοβλαβεῖς ἀποτελοῦσι τὰ 20 οἷο τῶν εἰσερχομένων ἐντὸς τοῦ ἔτους, οἱ 80 τούτέστιν εἰσερχονται διὰ πρώτην φοράν ἐκ τῶν 100 εἰσερχομένων.

ΠΙΝΑΞ ΙΓ'.

Οἱ εἰσελθόντες ἄνδρες κατ' εἶδη φρενοπαθειῶν

Οἱ διὰ πρώτην φοράν εἰσελθόντες 99 ἄνδρες ἔπασχον :

- 6 ἐκ δικλειπούσης ὀξείας ἢ ὑποξείας μανίας·
- 7 ἐξ ἀπλῆς μελαγχολίας ἄνευ παραληρηματος (καταθλιπτικὴ καὶ ἀγχώδεις καταστάσεις)·
- 6 ἐξ ὀξείας μελαγχολίας μετὰ παραληρηματος·
- 1 ἐκ μελαγχολικοῦ παραληρηματος παρανοϊκοῦ·
- 20 ἐξ ἐκφύλου ἢ κληρονομικῆς φρενοπαθείας (διάφοροι μορφαὶ, παρανοϊκίαι, ἢ διεγέρσεις μανικαὶ καὶ καταθλίψεις, ψευδισθήσεις, πολύμορφον παραληρημα κ.τ.λ. Οἱ 8 μικρὰν débiles)·
- 15 ἐξ ἀλκοολικῆς φρενοπαθείας (μετὰ ἢ ἄνευ ψευδισθήσεων, παρανοϊκίαι ἢ μελαγχολικαὶ ιδέαι, φίβοι καὶ σύγχυσις φρενική, μανικὴ διεγέρσις κ.τ.λ.)·
- 1 ἐκ γενικῆς παραλύσεως ἀλκοολικῆς φύσεως (δὲν προηγήθη σύφιλις)·
- 2 ἐκ ψευδαισθητικοῦ παραληρηματος μετὰ μανικῶν διεγέρσεων

58 Ἐκ μεταφορᾶς

10 ἐξ ὀξείας παρανοϊκῆς μετὰ φρενικῆς συγχύσεως, μορφαὶ διεγερτικαὶ καὶ καταθλιπτικαὶ ἢ πρωτοπαθεῖς καὶ πρώτοι ἀνοικταὶ, ἐξ ὧν μία περίπτωσις παρ' ἐρήσει (ἡθικὴ φρένωσις)·

2 ἐκ χρονικῆς φρενοπαθείας (μετὰ δευτεροπαθοῦς ἀνοικίας)·

13 ἐκ γενικῆς παραλύσεως φρενοβλαβῶν·

4 ἐξ ἐγκεφαλοπαθειῶν καὶ γεροντικῆς ἀνοικίας (ἐξασθενήσεις διανοητικῆς μετ' ἀπυληξίαν, παραληρηματὰ μελαγχολίου, διεγέρσεις μανικῆς, παρανοϊκὴ ιδέα)·

2 ἐκ γεροντικῆς ἀνοικίας μετ' ἀλκοολισμοῦ·

4 ἐξ ἀπλῆς μικρονοικίας ἄνευ παραληρηματος·

3 ἐκ μωρώσεως (imbécilité) συμφύτου·

7 ἐκ βλακειῶν (ιδιωτισμοῦ), ἐξ ὧν 2 κωφάλλοι καὶ 2 ἐπιληπτικοί·

2 ἐξ ἐπιληψίας μετὰ φρενικῶν διαταραχῶν·

99

3 μὴ πάσχοντες.

Τὸ ὅλον 102

Οἱ καὶ κατὰ τὰ προηγούμενα ἔτη νοσηλευθέντες ἐν τῷ ἡμετέρῳ Φρενοκομείῳ, εἰσελθόντες δὲ πάλιν ἐν αὐτῷ κατὰ τὸ στατιστικὸν τοῦτο ἔτος πρὸς νοσηλείαν 21 ἄνδρες φρενοβλαβεῖς, ἔπασχον :

- 3 ἐκ δικλειπούσης ὀξείας ἢ ὑποξείας μανίας·
- 4 ἐξ ὀξείας μελαγχολίας μετὰ παραληρηματος·
- 4 ἐξ ἀπλῆς μελαγχολίας ἀγχώδους·
- 10 ἐξ ἐκφύλου ἢ κληρονομικῆς φρενοπαθείας (διάφοροι μορφαὶ)·
- 2 ἐκ χρονικῆς φρενοπαθείας (μετὰ δευτεροπαθοῦς ἐξασθενήσεως διανοητικῆς)·
- 3 ἐξ ἀλκοολικῆς φρενοπαθείας (διάφοροι μορφαὶ)·
- 1 μὴ πάσχων (οὗτος πρότερον ἔπαθεν ἐκ μελαγχολίας μετὰ ὑποχονδριακῶν ιδεῶν, ἰαθεὶς δὲ εἶχεν ἀπέλθει· ἀλλ' ἐστάλη καὶ πάλιν μετὰ τινος καιρὸν ὑπὸ τῆς ἀστυνομίας, ἐνθα ὠδηγήθη τὸ πρῶτον διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἐν τάξει τὸ διαβητήριόν του).

Τὸ ὅλον 21

Παρατηρήσεις: Ἐκ τῶν 119¹ εἰσελθόντων διὰ πρόωτον ἢ πολ-
λοσπὴν φορὰν ἐντὸς τοῦ ἔτους φρενοβλαβῶν ἀνδρῶν οἱ 56—60 (τὸ
ἡμισυ δηλ. τῶν εἰσερχομένων) ἠδύνατο νὰ θεωρηθῶσιν **ἰάσιμοι**,
παρεῖχον τουτέστιν ἐλπίδας πολλὰς ἢ ὀλίγας ἰάσεως ὡς ἐκ τῆς
μορφῆς τῆς φρενοπαθείας, ἢν παρουσίαζον· οἱ λοιποὶ, εἴτε διότι ἐκ
γενετικῆς ἐπασχον (βλαῖκες, ἐπιληπτικοί, διάφοροι ἐκφυλοὶ κτλ.) εἴτε
πρὸ πολλῶν ἐτῶν παθόντες τὴν φρενοβλαβεῖαν περιέπεσον εἰς χρο-
νίαν ἀνοίαν, εἴτε διότι ἦσαν προσβεβλημένοι ἐξ ὀργανικῶν τοῦ ἐγκε-
φάλου παθήσεων (γενικὴ παράλυσις τῶν φρενοβλαβῶν, μαλακύνσεις
καὶ ἀνοίαι γεροντικαὶ κτλ.), ἦσαν φυσικῶ τῷ λόγῳ ἐκ τῶν προτέρων
ἀνίατοι.

Ὡστε ἐὰν θέσῃ τις τὸ ζήτημα πόσοι τοῖς ἑκατὸν ἰῶνται ἐκ τῶν
ἐν τῷ φρενοκομείῳ ὑπὸ θεραπείαν ὑποβαλλομένων φρενοβλαβῶν
ἐκείνων, οἵτινες ἐκ τῶν προτέρων δὲν εἶνε καταδικασμένοι εἰς τὸ
ἀνίατον, δι' οὗς λόγους ἀνωτέρω εἶπομεν, θὰ ὑπολογίσωμεν ὡς ἑξῆς:
Ἐπειδὴ ἐκ τῶν 119 εἰσελθόντων οἱ 15 ἰάθησαν, καὶ ἐπειδὴ ἐκ τῶν
119 τούτων οἱ ἡμίσεις σχεδὸν, (οἱ 60) παρουσίαζον ἰασιμούς μορφάς.
ἔπεται ὅτι ἐπὶ 60 οἱ 15 ἰῶνται, ἤτοι 25 ἐπὶ τοῖς %^ο. Ὁ αὐτὸς ὑπολο-
γισμὸς διὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ἔδειξεν ἀνωτέραν ἀναλογίαν, ἤτοι 38—
42 τοῖς %^ο. Οὐχ ἥττον ὀρθότερος θὰ ἦτο ὁ ἀνωτέρω ὑπολογισμὸς
καὶ πλεότερον πλησίον τῆς πραγματικότητος, ἐὰν ἐν αὐτῷ συμπερι-
λαμβάνοντο οὐχὶ οἱ 15 μόνον, τουτέστιν οἱ ἰαθέντες ἐκ τῶν εἰσελ-
θόντων ἐντὸς τοῦ ἔτους, ἀλλὰ καὶ οἱ ἡμίσεις τούλάχιστον ἐκ τῶν
11 ἰαθέντων ἐκείνων οἵτινες ἀνήκουν εἰς τοὺς εἰσελθόντας κατὰ τὰ
προηγούμενα ἔτη². Διότι πολλοὶ ἰάσιμοι τοῦ τρέχοντος ἔτους προσέρ-
χονται εἰς τὸ φρενοκομεῖον κατὰ τοὺς τελευταίους μῆνας τοῦ ἔτους,
καὶ ἐπομένως ἰώμενοι ἐντὸς τοῦ ἐπιόντος ἔτους ἐλαττοῦσι τὴν ἀνα-
λογίαν τῶν ἰάσεων τοῦ τρέχοντος ἔτους· καὶ ἐπειδὴ οἱ τοιοῦτοι εἶνε

1. Οἱ 4 ὡς μὴ πάσχοντες ἀγρήθησαν ἐκ τῶν 123 τὸ ὅλον εἰσελθόντων ἐντὸς
τοῦ ἔτους.

2. Τὸ ὅλον τῶν ἰαθέντων, ὡς εἶδομεν, εἶνε 26, ἐξ ὧν οἱ 15 ἐκ τῶν εἰσελθόντων
ἐντὸς τοῦ ἔτους (ὄρ. σελ. 49) καὶ 11 ἐκ τῶν προηγούμενων ἐτῶν (σελ. 42).

πάντοτε ὡς ἔγγιστα τόσοι, ὅσοι εἶνε καὶ οἱ τοῦ ἀμέσως προηγούμενου
ἔτους, οἵτινες ἰῶνται κατὰ τὸ τρέχον στατιστικὸν ἔτος διὰ ταῦτα 8, τι
ἀφαιρεῖται ἀπὸ τούτου πρέπει νὰ προστεθῇ ἀπὸ τοῦ προηγούμενου
ἔτους· ἐπειδὴ δὲ οἱ ἀνήκοντες εἰς τὰ προηγούμενα ἔτη ἰαθέντες εἶνε
τὸ ὅλον 11, ἐξ οὗ οἱ 6 μόνον τοῦ ἀμέσως παρελθόντος ἔτους, ἔπεται
ὅτι ὁ ἀριθμὸς $15 + 6 = 21$ ἀποτελεῖ τὸν πραγματικὸν ἀριθμὸν τῶν
ἰάσεων τοῦ παρόντος ἔτους ἐπὶ 60 φρενοβλαβῶν ἐκ τῶν ἰασιμῶν
μορφῶν, ἤτοι 35 ἐπὶ τοῖς %^ο.

Ὁμοίως ὑπολογισμὸς ἐπὶ τῆς περυσινής ἀναλογίας ἰάσεων θὰ
ἔδιδε 45—50 τοῖς %^ο. Ἐπειδὴ πρὸς τούτοις αἱ ὑποτροπαὶ ἀνέρχονται
κατὰ μέσον ὅρον εἰς 15 ἐπὶ τοῖς %^ο, ἔπεται ὅτι αἱ **ὀριστικαὶ ἰάσεις**
τῶν ἰασιμῶν μορφῶν τῆς φρενοβλαβείας κυμαίνονται περίπου μεταξὺ
35—40 τοῖς %^ο. Οἱ ἀριθμοὶ οὗτοι εἶνε ἀρκούντως παρήγοροι καὶ ἰκα-
νοὶ νὰ ἀνατρέψωσι τὴν πλάνην καὶ τὰς προλήψεις τῶν πολλῶν,
ἰατρῶν τε καὶ μί, ἃς ἔχουσι σχηματίσει ἐξ αὐθαιρέτου ἀντιλήψεως
καὶ ἀορίστων ἐντυπώσεων περὶ τοῦ γενικῶς σχεδὸν **ἀνιάτου** δῆθεν
παντὸς ἀνθρώπου παθόντος ἀπαξ φρενοβλαβεῖαν τινα.

Εἰς τὰ διάφορα ἐν Εὐρώπῃ φρενοκομεῖα¹, καὶ πρὸ πάντων εἰς
τὰ ἰδιωτικά, ἢ ἰασιμότης ἐπὶ τῇ βάσει ὁμοίων ὑπολογισμῶν κυμαί-
νεται μεταξὺ 35—60 τοῖς %^ο ἀναλόγως τοῦ εἶδους τῶν φρενοπαθῶν,
οὓς δέχονται τὰ φρενοκομεῖα ἐκεῖνα.

Ἐὰν, ἐννοεῖται ὑπολογίσωμεν τὴν ἰασιμότητα ἐν σχέσει πρὸς
τὸν ὅλον ἀριθμὸν τῶν νοσηλευομένων ἐντὸς τοῦ ἔτους, ἤτοι ἐπὶ 393
νοσηλευθέντων ἀνδρῶν ἰάσεις 26, ἢ ἀναλογία τῆς ἰασιμότητος τότε
μόλις εἰς 6:62 τοῖς %^ο ἀνέρχεται. Ἡ πτώσις αὕτη τῆς ἀναλογίας
εἶναι εὐνόητος, διότι ὁ ὑπολογισμὸς γίνεται ἐν σχέσει πρὸς τὸ ὅλον
ἄθροισμα τῶν κατ' ἑξοχὴν ἀνιάτων στοιχείων τοῦ φρενοκομείου, τὰ
ὅποια συνεσσωρεύθησαν ἀπὸ μακρῶν ἐνιαυτῶν ἐπιπροστιθέμενα
ὅλον ἐπ' ἄλληλα. Οἱ ὅροι οὗτοι δὲν ὑπάρχουσιν ἐν νοσοκομείῳ τινὶ
ἀρρώστων κοινῶν, ἐνθα οὗτοι ἀπέρχονται μετὰ διαμονὴν 20 ἡμερῶν

1. Περὶ τούτου εἰς τὴν μέλλουσαν μεγάλην στατιστικὴν, ὡς καὶ περὶ ἄλλων ζη-
τημάτων, θέλω κάμει λόγον μετ' ἄλλον ἐν ἐκτάσει.

τὸ πᾶν κατὰ μέσον ὄρον, καὶ παραχωρήσῃσι τὴν θέσιν τῶν εἰς ἄλλους νεωστὶ ὄλοντ' ἀποθνήσκοντων· ἐνῶ ἐν τοῖς φρενοκομείοις εὐρίσκει τις πάσχοντες ἀπὸ 25 καὶ πλέον ἔτων! πλείστους δὲ ἀπὸ 5 καὶ 10 ἔτων.

Ἐάν πρὸς στιγμὴν ἀπαθέσῃ τις ὅτι πάντες οἱ ἀνάτως πάσχοντες ἀσθενεῖς νοσοκομείου τοῦδε παρέμενον ἐν αὐτῷ καὶ συνσωρευόντο ἀπὸ ἑτους εἰς ἑῷς ὡς συμβαίνει τοῦτο ἐν τῷ φρενοκομείῳ, βεβαίως τότε ἡ ἀναλογία τῆς τασμοδότητος ἐν τῷ νοσοκομείῳ ἐν σχέσει πρὸς τὸν ὅλον ἀριθμὸν τῶν ἀνάτως τοῦ ἑτους νοσηλευομένων δὲν θά ᾔτο πολὺ ἀνωτέρα τῆς ἀπὸ σημειωμένης (6, 60%) τοῦ φρενοκομείου!

Ἀκριδῶς δὲ αὐτῇ ἡ βία τοῦ σφοδρῶ τῶν ἐν φρενοκομείῳ τῶν ἐν τῷ χρόνῳ συνσωρευομένων πάσχοντων ἐμπιόουσα ἐντύπωσιν συντελεῖ εἰς τὸν σχηματισμὸν τῆς προλήψεως παρὰ τοῖς πολλοῖς, ὅτι ἡ φρενοβλάβεια εἶναι νόσος κατ' ἔξοχὴν ἀνάτως. Εἰς τὸν μὴ ἀκοῦμενον ὅμως εἰς ἀπὸ τῶν ἐντυπώσεων παρατηρητὴν καὶ γινώσκοντα ἐκ τοῦ κλινοῦ τὰ πράγματα καὶ δυνάμενον νὰ ἀναλύῃ κάλλιον τὰ πράγματα καὶ νὰ ἰσχυρῶς φαινόμενόν τι ἢ γεγονὸς ὑπὸ τοῖς αὐτοῦς ὄροις πρὸς ἄλλο, συγκρινόμενον ἀνάλογον φαινόμενον τὸ συμπίπτουσα εἶναι ἄλλοιόν τι καὶ δὴ ἱκανὸν ἐν τῇ εἰδικῇ ταύτῃ περιπτώσει ὅπως ἀλλοίωσις ἢ ἀπόδοσις προλήψεις τινὰς τοιαύτας ἢ ἄλλας παρομοίας.

1. Ἐκ τῶν 100 εἰσπερ...

Ἐν τῷ φρενοκομείῳ οἱ 50 καὶ πλέον μένουσι ἀπὸ τῆς ἐπιπέρας, τῶν λοιπῶν 50 φρενοκομειῶν ἀποθνήσκοντων ἀπὸ τῶν 100 τῶν νοσηλευομένων 95 ἀφαιροῦνται ἢ ἀποθνήσκουσι καὶ 5 μένουσι ἀπὸ τῶν ἐπιπέρας.

ΠΙΝΑΞ ΙΔ'.

Αἱ εἰσελθοῦσαι γυναῖκες κατ' εἶδη φρενοπαθειῶν.

Αἱ διὰ πρώτην φοράν εἰσελθοῦσαι 61 γυναῖκες ἐπασχον:

- | | |
|----|---|
| 12 | ἐξ ὀξείας ἢ ὑποξείας ἀπλῆς μανίας· |
| 3 | ἐκ δικλειπούσης ὀξείας μανίας· |
| 1 | ἐκ περιοδικῆς (διμόρφου ἢ κυκλικῆς) φρενοποθείας· |
| 4 | ἐκ χρονίης μανίας (μετὰ δευτεροπαθοῦς ἀνοίας)· |
| 8 | ἐξ ὀξείας μελαγχολίας μετὰ παραληρήματος· |
| 2 | ἐξ ἀγγῶδους μελαγχολίας ἀνευ παραληρήματος· |
| 2 | ἐκ χρονίης μελαγχολίας (μετὰ δευτεροπαθοῦς ἀνοίας)· |
| 1 | ἐκ μελαγχολίας ἢ κατὰθλιπτικῆς καταστάσεως μετὰ ἀλκοολισμοῦ· |
| 1 | ἐξ ἀλκοολικῆς φρενοπαθείας (παραληρήματα, φόβοι κτλ.)· |
| 14 | ἐξ ἐκφύλου ἢ κληρονομικῆς φρενοπαθείας (διάφοροι μορφαί)· |
| 3 | ἐξ ὀξείας πικρνοίας μετὰ φρενικῆς συγχύσεως (πρωτοπαθεῖς ἀνοικί ἢ ἄλλαι μορφαί)· |
| 1 | ἐκ ψευδισθητικοῦ παραληρήματος· |
| 1 | ἐκ δευτεροπαθοῦς συστηματικοῦ παραληρήματος μετὰ ἀνοίας (κατόπιν ὀξείων μορφῶν, χρονίᾳ πικρνοίᾳ)· |
| 1 | ἐξ ἐγκρατοπαθείας καὶ γεροντικῆς ἀνοίας (ἐξασθενήσεις διανοητικῆς κατόπιν μαλκύνσεως, διεγέρσεις, ἰδέαι πικρνοϊκῆς κτλ.)· |
| 2 | ἐξ ἀπλῆς γεροντικῆς ἀνοίας μετὰ μανικῶν διεγέρσεων· |
| 1 | ἐκ γενικῆς παραλύσεως τῶν φρενοβλαβῶν· |
| 3 | ἐξ ἐπιληψίας μετὰ φρενικῶν διαταραχῶν· |
| 1 | ἐκ βλακειᾶς. |

Τὸ ὅλον 61

Αἱ δὲ 18 αἱ κατὰ τὰ προηγούμενα ἔτη νοσηλευθεῖσαι γυ-

ναϊκες εισελθούσαι δὲ πάλιν κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο τὸ στατιστικὸν πρὸς νοσηλείαν ἔλασxon:

- 3 ἐκ δικλευπορίας ὀξείας μυκίας·
- 2 ἐκ περιολιχῆς (διμύθρου ἢ κυκλικῆς) φρενοπαθείας·
- 1 ἐξ ἀπλῆς μελαγχολίας ἀνευ πικρληρήματος·
- 1 ἐκ μελαγχολικοῦ πικρληρήματος πικρνοῦκου·
- 1 ἐξ ὀξείας μελαγχολίας μετὰ πικρληρήματος·
- 7 ἐξ ἐκρύβου ἢ κληρονομικῆς φρενοπαθείας (διόφρου μορ-
φῆ· ἐξ ἑνὸς μὲτ' ἀλκοολισμοῦ)·
- 2 ἐκ χρονίης φρενοπαθείας μετὰ δευτεροπαθοῦς ἀνοίας·
- 1 ἐκ μορφῆς τῆς·

Τὸ ὅλον 48

Ἐκ τῶν 79 τῶν ὄλων εισελθουσῶν διὰ πρώτην ἢ πολλοστὴν φο-
ρὰν γυναικῶν, αἱ 40—45 δύναντο νὰ θεωρηθῶσιν **ἰασιμοί**. Ὡστε
ποιοῦντες τοὺς αὐτοὺς ὑπολογισμοὺς, ὅσους ἀνωτέρω καὶ περὶ τῶν
ἀνδρῶν. θὰ ἔχωμεν τὰς ἐξῆς ἀναλογίας ὡς πρὸς τὴν ἰασιμότητα
παρὰ ταῖς γυναῖξιν:

Ἐπὶ 45 ἰασιμῶν μορφῶν 19 ἰάσεις¹, ἢτοι ἀναλογία ἰασιμότητος
42: 20 ἐπὶ τοῖς % ἀπέναντι 35 τοῖς % διὰ τοὺς ἀνδρας.

Ἐπειδὴ οἱ ἀριθμοὶ στατιστικῆς τινος ἐνὸς ἢ δύο ἐτῶν δὲν δύ-
νανται νὰ ἔχωσιν θετικὴν συμπερασματικὴν ἀξίαν διὰ τὸ μικρὸν
αὐτῶν, διὰ τοῦτο δὲν δύνασθε νὰ ἐξαγάγωμεν ἐκ τῆς ἀντιπαραβο-
λῆς τῶν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν φρενοβλαβῶν θετικὰ συμπεράσματα
ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἀνωτέραν ἢ κατωτέραν ἀναλογίαν εἴτε τῆς ἰασι-
μότητος τῶν δύο φύλων εἴτε τῆς θνησιμότητος εἴτε καὶ περὶ ἄλλων
ἀκόμη ζητημάτων. π. χ. περὶ τῆς συχνότητος τούτων ἢ ἐκείνων τῶν
μορφῶν φρενοπαθείας εἰς τὸ ἓν ἢ τὸ ἕτερον τῶν φύλων κ.τ.λ. ἐπιφυ-
λασσόμενοι νὰ δημοσιεύσωμεν ἀργότερον στατιστικὴν περιλαμβά-

1. Τὸ ὅλον τῶν ἰασιμῶν, ὡς ἔδομεν, εἶνε 24, ἐξ ὧν αἱ 13 ἐκ τῶν εισελθουσῶν
ἐντὶς τοῦ ἔτους, αἱ δὲ 11 (ἴσ. σελ. 43) ἐκ τῶν προηγουμένων ἐτῶν· ἀλλὰ λαμβάνοντες
6 ἐκ τῶν τελευταίων (δι' ὅς λόγους ἐν σελ. 17 ἐξήθηκαμεν προκειμένου περὶ τῶν ἀνδρῶν)
ἔχομεν 13+6=19 ἰάσεις.

νοσαν πολλά ἔτη ὁμοῦ, τῶν ἀριθμῶν τοιαύτης τινὸς στατιστικῆς
ἐπιτρεπόντων τότε ἐξαγόμενα θετικωτέρας ἀξίας.

ΠΙΝΑΞ ΙΕ'.

Θνησιμότης ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν φρενοβλαβῶν

Ἡ θνησιμότης ἐν τοῖς φρενοκομείοις ὑπολογίζεται πάντοτε
ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ὅλικου ἀριθμοῦ τῶν νοσηλευομένων ἐντὸς ἐνὸς
ἔτους, οὐχὶ δὲ ὡς εἰκός, ἐπὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν εἰσερχομένων.

Κατὰ ταῦτα ἔχομεν τὰς ἐξῆς ἀναλογίας θνησιμότητος τοῦ ἔτους
1902 διὰ τοὺς ἀνδρας καὶ τὰς γυναῖκας:

393	ἄνδρες νοσηλευθέντες, θνήσκοντες	46	θνησιμ. 11:70	τοῖς %
242	γυναῖκες	»	»	21 » 8:67 » %
Μέσος ὅρος θνησιμότητος δι' ἀμφότερα τὰ φύλα ὁμοῦ				10:55	τοῖς %

Ἐν τῇ κοινωνίᾳ, ὡς γνωστόν, ἡ θνησιμότης εἶνε 20—25 ἐπὶ
1000 κατοίκων, ἢτοι 2 ἢ 2½ ἐπὶ τοῖς %. Ὅθεν οἱ φρενοβλαβεῖς ἀπο-
θνήσκουσι **πενταπλασίως** σχεδὸν πλείότεροι ἢ οἱ ἐλευθέρως ἐν τῇ
κοινωνίᾳ ζῶντες ἄνθρωποι· ὅπερ σημαίνει ὅτι ἀληθῶς καὶ τὸ σῶμα
τῶν φρενοβλαβῶν πάσχει, οὐχὶ δὲ μόνον αἱ φρένες αὐτῶν, ἢ ὀρθό-
τερον εἰπεῖν εἶνε μᾶλλον εὐάλωτοι ὑπὸ τῶν νόσων καὶ διὰ τὸν περιο-
ρισμὸν τοῦ βίου αὐτῶν καὶ διὰ τὴν ἀπώλειαν τοῦ λογικοῦ, ὅπερ εἰς
τὸν ἄνθρωπον κυρίως οὐδὲν ἄλλο εἶνε ἀπὸ φιλοσοφικῆς ἀπόψεως
εἰ μὴ τελειότατον ὄπλον ἢ ὄργανον ἀμύνης ὑπὲρ τῶν συμφερόντων
τοῦ ὀργανισμοῦ, ὅστις ἀνευ αὐτοῦ ἐκτίθεται εἰς μυρίας ἐπιβλαβεῖς
ἐπιδράσεις, καὶ τέλος διότι ἡ πάθησις τοῦ νευρικοῦ συστήματος
φαίνεται ὅτι ἐλαττοῖ σπουδαίως τὴν ζωτικότητα τοῦ σώματος.

ΠΙΝΑΞ ΙΣΤ'.

Αἷτια καὶ νοσήματα, ἐξ ὧν οἱ θάνατοι.

Ἐκ προϊόντος μικρασμοῦ φρενοβλαβῶν	ἄνδρες	11	γυναίκες	6
» χρονίου ἐντερικοῦ κκάρρου	»	7	»	1
» ρυμκτιώσεως πνευμονικῆς	»	17	»	4
» ἐπιληπτικῶν παροξυσμῶν	»	2	»	3
» βρυγχοπνευμονίας	»	2	»	2
» πλευροπνευμονίας	»	2	»	—
» κερρώσεως ἥπατος	»	1	»	1
» ἐξκντλήσεως καὶ κκκουχιῶν ἐν ταῖς φυλα- καῖς τῆς ἀστυνομίας ¹	»	2	»	2
» κίρσιδίου θανάτου	»	2	»	2
Τὸ ὅλον	ἄνδρες	46	γυναίκες	21

ΠΙΝΑΞ ΙΖ'.

Μέθοδον εἰσαγωγῆς

Διὰ τῆς Σ. Ἐφορίας εἰσῆχθησαν	ἄνδρες	78	γυναίκες	63
Διὰ τῆς κεντρικῆς Ἀστυνομίας (ἤτοι ἐκ τῶν φυλα- κῶν αὐτῆς)	»	43	»	13
Διὰ τῶν Πκτριχορχειῶν κκτ' εὐθείην	»	1	»	1
Ἐκ τοῦ γηροκομείου	»	0	»	2
Ἐκ τοῦ νοσοκομείου	»	1	»	0
Τὸ ὅλον	»	123	»	79

1. Οἱ ἐκ τῶν φυλακῶν τῆς ἀστυνομίας ἐρχόμενοι ἐμποιοῦσιν οἶκτον καὶ ἔλιος διὰ τὴν ἐξάντλησιν καὶ τὰς κακοπαθείας των, ἀπονήσκουσι δὲ τινες ταχέως μετὰ τὴν εἰσοδὸν των ἐν τῷ φρενοκομείῳ, τὸ δὲ λυπηρότερον εἶνε ὅτι πολλοὶ τούτων πάσχουσι ἐλαφρὰς μορφὰς φρενοπαθειῶν καὶ **ιδίῳτοι** κατ' ἐξοχὴν τυγχάνουσιν, ἀλλ' αἱ κακοχῆαι, αἱ ὑφίστανται ἐν τῷ κρατητηρίῳ τῆς ἀστυνομίας, ἢ ἀπολυτροῦσιν αὐτοὺς ταχέως ἐκ τῶν βασάνων τοῦ κόσμου τούτου, ἢ καὶ καθιστῶσιν αὐτοὺς ἀνάτους εἰς βάρος ἐννοεῖται τοῦ ταμείου τῶν Ε. Φ. Καταστημάτων.

Ἐπεξηγήσεις: Διὰ πάντας τοὺς εἰσαγομένους φρενοβλαβεῖς οἱ οἰκτεῖοι καὶ συγγενεῖς αὐτῶν διενεργοῦσι τὴν ἔκδοσιν εἰσιτηρίου ἐν τῷ Γεν. γραφείῳ τῆς Σ. Ἐφορίας, δυνάμει τοῦ ὁποίου καὶ μόνον γίνεται δεκτὸς ὁ πάσχων ἐν τῷ Ἐθν. Φρενοκομείῳ. Τοιοῦτο εἰσιτήριο προμηθεύονται καὶ οἱ ἔχοντες τοὺς πάσχοντάς των συγγενεῖς ἐν τῷ κρατητηρίῳ τῆς Ἀστυνομίας, δυνάμει τοῦ ὁποίου παραλαμβάνουσιν αὐτοὺς ἐκεῖθεν καὶ τῇ συνοδείᾳ κλητῆρός τινος ὀδηγοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὸ ἡμέτερον φρενοκομεῖον ἢ καὶ ὁσάκις ἡ Ἀστυνομία αὐτεπαγγέλτως θελήσῃ νὰ ἀποστείλῃ ἡμῖν ἀριθμὸν τινα κρατουμένων φρενοβλαβῶν ἐν ταῖς διὰ τοὺς τοιοῦτους φυλακαῖς, φροντίζει πρότερον νὰ προμηθεύηται ἐκ τοῦ Γεν. Γραφείου τῆς Σ. Ἐφορίας τὰ σχετικὰ εἰσιτήρια, δι' ὧν ὁ συνοδεύων αὐτοὺς κλητῆρ τοὺς εἰσάγει εἰς τὸ ἡμέτερον Φρενοκομεῖον. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἀριθμῶν καταδεικνύεται ὅτι ὡς πρὸς τοὺς ἄνδρας οἱ ἡμίσεις καὶ πλέον ἐκ τῶν εἰσερχομένων φρενοβλαβῶν ἐντὸς τοῦ ἔτους διέρχονται πρότερον ἐκ τῶν ἀστυνομικῶν φυλακῶν, ἐνῶ ὡς πρὸς τὰς γυναῖκας τὸ $\frac{1}{3}$ σχεδόν.

ΣΙΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ἰατρὸς τῶν νευρικῶν καὶ φρενικῶν νοσημάτων

Ἐκφράζω τὰς θερμὰς εὐχαριστίας μου πρὸς τὸν τέως βοηθὸν μου ἰατρὸν κ. Φ. Στυλιανίδην διὰ τὴν μετὰ πολλῆς εὐσυνειδησίας παρασχεθεῖσαν ὑπ' αὐτοῦ ἐργώδη συνδρομὴν πρὸς παρασκευὴν τοῦ προκαταρκτικοῦ ὑλικοῦ τῆς στατιστικῆς ταύτης ἀποχωρήσαντα ἥδη πρὸς λύπην ἡμῶν ἐκ τῆς ὑπηρεσίας, ληξιάσης τῆς ἰατρικῆς αὐτοῦ τετραετοῦς θητείας ἐν τοῖς Ε. Φ. Καταστήμασι, ἐξ ἧς δύο μὲν ἔτη ἀφιέρωσε μετ' ἐπιμελείας καὶ ἀφοσιώσεως ἐπιστημονικῆς ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ τῶν ὑφ' ἡμῶς τμημάτων τῶν νευρικῶν καὶ φρενικῶν νοσημάτων, δύο δὲ ἄλλα ἔτη ἐν τοῖς τμημασι τῆς παθολογίας καὶ χειρουργίας, πολλὴν τὴν πείραν κτησάμενος.



Η Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1902

Ἀπὸ τῆς 1 Νοεμβρίου μέχρι τῆς 31 Δεκεμβρίου ἐνοσηλεύθησαν ἀσθενεῖς 312.

Ἐκ τούτων ἐξῆλθον ἰαθέντες	138
Βελτιωθέντες	43
Ἐν τῇ αὐτῇ κατὰστάσει	27
Ἀπέθκον	10
καὶ μείνκντες διὰ τὸ 1903	124
Τὸ ὅλον	312

ἤτοι ἐκ τῶν νοσηλευθέντων 312 ἀσθενῶν ἐξῆλθον ἐντὸς τοῦ ἔτους 188, ἢ τῶν ἢ θνησιμότης ἀνέρχεται εἰς 5,3 %.

Ἐκ τῶν 188 ἐνεχειρήθησαν 110.

ἐξ ὧν ἐξῆλθον ἰαθέντες	98
βελτιωθέντες	2
ἐν τῇ αὐτῇ κατὰστάσει	4
καὶ ἀπέθκον	6
Τὸ ὅλον	110

θνησιμότης ἐπὶ τῶν ἐγχειρηθέντων 6,5 % περίπου.

Ὡστε ἐνοσηλεύθησαν ἐν τῷ χειρουργικῷ τμήματι κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἀσθενεῖς ἐν συνόλῳ 1607, ἤτοι:

τῆς 31 Δεκεμβρίου 1901 μείνκντες	65
εἰσελθόντες ἐντὸς τοῦ ἔτους	1542
Τὸ ὅλον	1607

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ

Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἐπὶ ἐπιμεταβολῇ εἰς τὴν ἰατρικὴν ὑπηρεσίαν τοῦ ἐν λόγῳ τμήματος, ἐπὶ τῆν διεύθυνσιν ἀνέλαθεν ὁ κ. Σγουρδαῖος μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τοῦ κ. Δάλλα. Δι' ὃ καὶ ἡ στατιστικὴ τοῦ ἔτους δεόν νὰ διαιρεθῇ εἰς δύο χρονικὰς περιόδους, ἤτοι:

Ἄπὸ τῆς 31 Δεκεμβρίου 1901 μέχρι τοῦ τέλους Ὀκτωβρίου 1902 καὶ ἀπὸ τῆς 1 Νοεμβρίου μέχρι τῆς 31 Δεκεμβρίου 1902.

Ἀπὸ τῆς 31 Δεκεμβρίου 1901 μέχρι τέλους Ὀκτωβρίου 1902, ἐνοσηλεύθησαν ὑπὸ τοῦ κ. Δάλλα ἀσθενεῖς 1295.

Ἐκ τούτων ἐξῆλθον ἰαθέντες	772
Βελτιωθέντες	189
Ἐν τῇ αὐτῇ κατὰστάσει	249
καὶ ἀπέθκον	85
Τὸ ὅλον	1295

Γενικὴ θνησιμότης 6,5 % περίπου.

Ἐκ τούτων ἐνεχειρήθησαν 609.	
ἐξ ὧν ἐξῆλθον ἰαθέντες	520
βελτιωθέντες	23
ἐν τῇ αὐτῇ κατὰστάσει	43
καὶ ἀπέθκον	43
Τὸ ὅλον	609

θνησιμότης ἐπὶ τῶν ἐγχειρηθέντων 7,06 %.

ΣΗΜ. Ἡ στατιστικὴ τῆς περιόδου ταύτης ἐγένετο ὑπὸ τῆς ἐσωτερικῆς υπηρεσίας ἐν γενικῇ γραμματικῇ μόνον, μετὰ παραγγέλματος τοῦ κ. Δάλλα νὰ καταστρώσῃ αὐτήν.

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΛΘΟΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗΣΑΝ ΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**

ΑΡΙΘ. ΑΣΘΕΝΩΝ	ΠΑΘΗΣΙΣ	ΕΚΒΑΣΙΣ								ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
		ΙΑΣΙΣ		ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ		Α. Κ.		ΘΑΝΑΤΟΙ			ΤΟ ΟΛΟΝ
		Α.	Γ.	Α.	Γ.	Α.	Γ.	Α.	Γ.		
Α'. ΚΕΦΑΛΗ—ΠΡΟΣΩΠΟΝ—ΤΡΑΧΗΛΟΣ											
1	Ραφαί επί τραυμάτων τῆς μετωπιαίας χώρας	1								1	
2	Ἐξαιρέσεις χοιράδων τραχήλου	5	1							6	
3	Ἀμυγδαλεκτομία διπλή	1								1	
4	Σχάσις ὀδοντοφατνιακῆς ὀστεοπεριοστίτιδος	1								1	
5	Σχάσις σταυροειδῆς καὶ καυτηρήσις ἀνθρακος	1								1	
Β'. ΘΩΡΑΞ											
1	Σχάσις ἀποστημάτων μαστῶν		2							2	Τὸ ἕτερον ἐξ ἑνὸς φoτῆρων τῶν μεστώων.
2	Ἀπόξεις στέρνου (φυματ. ὀστείτις)	1								1	
3	Ἐξαιρέσεις ἀδενοσαρκώματος μαστῶν	1								1	
4	Πλευρεκτομία (ἐμπύημα)			1				1	1	3	
Γ'. ΚΟΙΛΙΑ ΚΑΙ ΜΗΡΟΒΟΥΘΩΝΙΚΗ ΧΩΡΑ											
1	Χολοκυστεοστομία (χολοκυστίτις)		1							1	
2	Σχάσις φοιτίδος							1		1	
3	Ριζικὴ θεραπεία βουβωνοκῆλης (ἐτέρωθ.	5								5	
4	„ „ „ ἀμφοτέρωθεν	1								1	
5	„ „ „ μετὰ προσηλώσεως τοῦ ὄρχ.	1								1	
6	„ „ „ καὶ κισσοκῆλης	1								1	
7	„ „ „ μικροκῆλης		2							2	
8	Ριζικὴ θεραπεία κῆλης τῆς λευκῆς γραμμῆς	1								1	
	Εἰς μεταφορὰν	20	6	1	—	—	—	2	1	30	

ΑΡΙΘ. ΑΣΘΕΝΩΝ	ΠΑΘΗΣΙΣ	ΕΚΒΑΣΙΣ								ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
		ΙΑΣΙΣ		ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ		Α. Κ.		ΘΑΝΑΤΟΙ			ΤΟ ΟΛΟΝ
		Α.	Γ.	Α.	Γ.	Α.	Γ.	Α.	Γ.		
	Ἐκ μεταφορᾶς	20	6	1	—	—	—	2	1	30	
9	Ριζικὴ θεραπεία βουβωνοκῆλης περιεσφιγμένης							2		2	ἢ 1 ἀπὸ 8 καὶ ἢ τέτρα ἀπὸ 6 ἡμερῶν.
Δ'. ΟΡΘΟΝ—ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ											
1	Βιαία διαστολὴ τοῦ δακτυλίου (ραγᾶς)	2								2	
2	Σχάσις καὶ ἀπόξεις ἔδρουριγγίων	4				1				5	δ ἐν τῇ Α.Κ. ἐξεβλήθη ἦν προσβεβλημένος ἐκ φ. τῶν Πνευμ.
3	Καθαίρεισι κονδυλωμάτων ἔδρας	1								1	
4	Ἐξαιρέσεις αἰμορροϊδῶν	1								1	
5	Σχάσις φλέγμονος παρεδρικοῦ	1								1	
Ε'. ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ											
1	Περιτομή	5								5	
2	Βαθμιαία διαστολὴ οὐρήθρας (στενώμ.)	2								2	
3	Ριζικὴ θεραπεία ὑδροκῆλης διπλῆς	1								1	
4	Καθαίρεισι κονδυλωμάτων μεγάλων χειλέων		1							1	
5	Ἀκρωτηριασμός τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας (στένωσις)		1							1	
6	Ἀπόξεις τῆς μήτρας		3							3	
7	Ἰνوسάρκωμα μήτρας καὶ παραμητρίων					1				1	Δοκιμαστικὴ λαπαροτομία.
8	Λαπαροτομία διὰ σκωληκοειδίτιδα μετὰ πυσσαλιγγίτιδος								1	1	
ΣΤ'. ΑΝΩ ΑΚΡΑ											
1	Ραφαί τραυμάτων	2								2	
2	Σχάσις φλέγμονος ἀντιβραχίου	1								1	
3	„ „ „ καὶ ἄκρας χειρός	1	1							2	
4	„ ἀδενοφλέγμονος μασχάλης	4								4	
5	Ἐξάρθρωμα ὤμου ἐνδοκορακοειδῆς παλαιόν					1				1	ἐγένετο ἀπόπειρα ἀνατάξεως ὑπὸ τὴν χλωρ. ἀνευ ἀποτελέσματος.
6	Ἀκρωτηριασμός—δείκτου (κάταγμα συνθλαστικόν)	1								1	
	Εἰς μεταφορὰν	46	12	1	—	2	1	4	2	68	

ΑΡΙΘ. ΑΣΘΕΝΩΝ	ΠΑΘΗΣΙΣ	ΕΚΒΑΣΙΣ								ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ	
		ΙΑΣΙΣ		ΘΕΑΤΙΩΣΙΣ		Α. Κ.		ΘΑΝΑΤΩΙ			ΝΟΜΟΙ
		Α.	Γ.	Α.	Γ.	Α.	Γ.	Α.	Γ.		
	Έκ μεταφοράς	46	12	1	—	2	1	4	2	68	
	Ζ. ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ										
1	Σχάσις αδενίτιδος βουβωνικής χώρας . .	21				1				22	
2	Σχάσις φλέγμονος γλουτού	2								2	
3	„ άνθρακος μηρού	1								1	
4	„ φλέγμονος άκρου ποδός	5								5	
5	Άκρωτηριασμός μεγάλου δακτύλου (ό- στείτις)	2								2	
6	Έξαίρεσις έμπεπαρμένου όνυχος	5	1							6	
7	„ λιπίματος γλουτού	1								1	
8	Άπόξεσις (φυματ. άρθρίτις φαλαγγ.) . .	1		1						2	
9	Άπόξεσις (όστείτις κνήμης)	1								1	
	Έν συνόλω	85	13	2	—	3	1	4	2	110	

Τ. ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΣ



THE UNIVERSITY OF CHICAGO