1256

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΟΥ

1901

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΕΡΑΡΔΩΝ

1903

Α. Α. ΖΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΟΥ

1901

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Α. Α. ΖΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
1318

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΕΘΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Αριθ. 185

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ
ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΕΡΑΡΔΩΝ

1903

ΕΘΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

1901

Ἰάσεις	1824
Βελτιώσεις	841
Ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει	436
Θάνατοι	615
Σύνολον	3716

I. Νόσοι μολυσματικαὶ καὶ γενικαί

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
1. Γρίππη	415	—	—	1 [1]	416
2. Κοιλιακὸς τύφος [2]	147	2	1	28	178

1. Ὁ θάνατος συνέβη παρὰ γέροντι ἀθηρωματικῷ.

2. Οἱ σημειούμενοι 2 βελτιωθέντες καὶ 1 ἐν τῇ Α. Κ. παρελήφθησαν ὑπὸ τῶν οἰκείων των, μὴ παραμείναντες ἐν τῷ Νοσοκομείῳ πρὸς ἴασιν. Ἡ θνησιμότης ἀνῆλθεν εἰς 15.7 %, ἰσανὰς μεγάλη, ἴση ὅμως καὶ πρὸς πολλὰ ἄλλα νοσοκομεῖα. Ἡ ἡλικία τῶν τυφικῶν ἀρρώστων εἶνε ἡ μέση. Ἐκ τούτων, ἀφαιρουμένων 7 ἀρρώστων, οἵτινες δὲν παρέμειναν πέραν τῶν 36 ὡρῶν ἐν τῷ νοσοκομείῳ καὶ οἵτινες διέτρεχον τὴν ζωὴν ἑβδομάδα τῆς νόσου των καὶ 4 ἄλλων, προσελθόντων ἔξωθεν μετὰ φαινομένων περιτονίτιδος ἐξ ἐντερικῆς διατρήσεως, ἡ θνησιμότης κατέρχεται εἰς 10.1 %.

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
3. Ἐλειογενὴς πυρετός [1] . . .	381	5	1	—	387
4. Ἐλειογενὴς καχεξία [2] . . .	16	43	4	3	66
5. Κακοήθης πυρετός [3]	1	—	—	3	4
6. Πανώλης [4]	2	1	—	—	1

1. ***Ἐλειογενὴς πυρετός.***— Ἀπεφύγομεν τὴν κατὰ τύπους ταξιθέτησιν, ἀφ' ἑνὸς μὲν διότι πλεῖστοι τῶν ἀρρώστων, ἀτελῶς ἢ καὶ οὐδόλως ἐκφράζονται περὶ τοῦ τύπου τοῦ πυρετοῦ αὐτῶν, ἀφ' ἑτέρου δὲ πολλοὶ τῶν πυρετῶν ἐπαμείβονται πρὸς ἀλλήλους κατὰ τὸν τύπον, ὡς παρετηρήσαμεν.

2. ***Ἐλειογενὴς καχεξία.***— Θεραπεύομεν πολλοὺς ἀρρώστους, πάσχοντας ἐξ ἐλειογενοῦς καχεξίας, καθόσον, ὡς γνωστόν, δὲν προσέρχονται ἐν τῷ Νοσοκομείῳ μόνον ἐκ τῶν προαστείων τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅπου ἐπιπολάζουσιν οἱ ἐλειογενεῖς πυρετοί (Βλάγκα, Μακροχώριον, Ἅγιος Στέφανος, τῆς ἀνατολικῆς ὄχθης τοῦ Βοσπόρου Πασᾶ-Βαγτζέ), ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν (Τσεκμετζέ, Νικομηδείας, Οὐζοὺν-Κιοπροῦ, Μετρῶν) καὶ ἐκ τῆς Ἑλλάδος (ἰδίως Θεσσαλίας).

3. ***Κακοήθης πυρετός.***— Οἱ θανόντες προσῆλθον ἐν κωματώδει καταστάσει, ἐπὶ εἰκοσιτετράωρον μόλις ἐπιζήσαντες. Οὐδόλως δ' ἴσχυσαν αἱ ἐνέσεις ὑδροχλωρικῆς κινίνης (2.00—2.50 γραμμάρια).

4. ***Πανώλης.***— Τὸ α' περιστατικόν, τὸ καὶ θανατηφόρον, προσῆλθεν ἐν ἀγωνίᾳ καὶ ἐγένετο ἡ διάγνωσις διὰ τῆς ἀποκλειστικῆς μεθόδου καὶ διὰ τῆς ὑπάρξεως ἀδένος χαρακτηριστικοῦ ἐν τῷ ἀριστερῷ τριγώνῳ τοῦ Scarpa.— Τοῦ β' περιστατικοῦ, τοῦ ἰαθέντος, παραθέτομεν ἐν συντομίᾳ τό τε ἱστορικὸν καὶ τὴν πορείαν καὶ θεραπείαν τῆς νόσου. Ἡ νόσος ἤρξατο δι' αἰφνιδίου ἄλγους κατὰ τὴν ἀριστερὰν βουβωνικὴν χώραν, καὶ μετὰ πάροδον ὡρῶν τινων ἐνεφανίσθη βουβών, μεγέθους ᾠοῦ ὄρνιθος, ἐν τῷ ἀριστερῷ τριγώνῳ τοῦ Scarpa. Ἠκολούθησε ῥῖγος ἔντονον, κεφαλαλγία, πυρετός (39.°8). Γενομένης αὐθημερὸν μικροσκοπικῆς ἐξετάσεως τοῦ ἐκ τοῦ βουβῶνος ληφθέντος πύου, εὑρέθη τὸ μικρόβιον τῆς πανώλους. Περὶ τὸ μεσονύκτιον τῆς αὐτῆς ἡμέρας ὁ ἄρρωστος ἔχων θερμοκρασίαν 40°, ἐδραπέτευσεν ἐκ τῆς σκηνῆς, ἐν ᾗ ἔξω τοῦ Νοσοκομείου ἐνοσηλεύετο, μεταβὰς πεζῇ, πρῶτον εἰς Κοντοσκάλιον, ὅπως ἐκκλησιασθῇ καὶ εἶτα εἰς Ἐμὶν-ὀνοῦ Πόλεως, ὅπου ἐθεάθη καπνίζων ναργιλὲν καὶ ῥοφῶν καφέν. Προσῆχθη ὑπὸ τῆς ἀστυνομίας τὴν μεσημβρίαν τῆς ἑπομένης, ἔχων πυρετὸν 39.°2. Τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἤρχισαν βαρέα τυφικὰ φαινόμενα, ῥιπτασμοί, παραληρήματα, ἄϋπνία. Ἔντονα καταρροϊκὰ εἰς τοὺς πνεύμονας καὶ ὑποστατικὰ εἰς τὴν βάσιν τοῦ ἀριστεροῦ. Τὴν αὐτὴν ἑσπέραν τῷ ἐγένοντο ἐνέσεις 40 γραμμαρίων ἀντιπαναλικοῦ ὁροῦ. Λεύκωμα ἐν τοῖς οὔροις. Δυσκοιλιότης. Τὰ φαινόμενα οὕτως ἐξηκολούθησαν ἐπὶ 12 ἡμέρας, τοῦ πυρετοῦ καταπίπτοντος διὰ

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
7. Ὀξὺς ἀρθρικὸς ρευματισμ.	54	2	—	—	56
8. Ὑποξὺς » »	3	2	—	—	5
9. Χρόνιος » »	1	25	1	—	27
10. Βλεννορροϊκὸς »	3	3	—	—	6
11. Ἐγκεφαλονωτιαία μηνιγγῖτις [1]	—	—	1	4	5
12. Φυματίωσις πνευμόνων [2] .	—	210	140	281	631
12. Ὀξεῖα καθολ. φυματίωσις [3]	—	—	—	5	5
14. Τέτανος	—	—	1	3	4
15. Ἐπιλόχειος πυρετός	2	—	—	—	2

λύσεως καὶ βαθμιαίως ἐκλιπόντων τῶν τυφικῶν φαινομένων, τοῦ ἀδένος καθισταμένου μαλακωτέρου, ἧττον ἐπωδύνου, τείνοντος ὅμως εἰς διαπύησιν. Τῶν οὖρων τὸ λεύκωμα ἠλαττοῦτο βαθμηδόν, ἐκλιπὸν τελείως τὴν 5ην ἡμέραν. Τὴν 14ην ἡμέραν τῆς νόσου διηνοίγη ὁ βουβών, ἐκρεύσαντος ἀρκετοῦ πύου καὶ σφακελωμένων ἱστῶν ἐκ τῶν περιξ ἀποπεσόντων. Μετὰ 15 ἀπὸ τῆς εἰσόδου του ἡμέρας ἤρχισε νὰ εἰσέρχηται εἰς τὸ στάδιον τῆς ἀνορρώσεως. Ὁ βουβὼν ὀλιγώτερον ἐπυορρόει καὶ οἱ σφακελωμένοι ἱστοὶ ἀπέπεσαν ὁλοσχερῶς, ἀρξαμένης τῆς ἐπουλώσεως τοῦ τραύματος. Ἐν ὅλῳ τῷ ἐγένοντο 75 γραμμ. ἀντιπανωλικοῦ ὁροῦ. Μετὰ 54 ἡμερῶν νοσηλείαν, ἐξῆλθε τοῦ Νοσοκομείου ἰαθείς.

1. ***Ἐγκεφαλονωτιαία μηνιγγῖτις.***—Εἰς οὐδὲν ὠφέλησαν τὰ λουτρά, οὐδ' αἱ ὀσφυακαὶ παρακεντήσεις (ponctions lombaires). Τὰ κρούσματα ταῦτα ἦσαν σποραδικά, ἀπολήξαντα εἰς θάνατον, ἐνῷ ἄλλοτε ἐν ἐπιδημίᾳ εἴχομεν σειρὰν ἰάσεων καὶ σειρὰν θανάτων.

2. ***Φυματίωσις πνευμόνων.***— Θνησιμότης 44.5 %. Μεγίστη. Καὶ οὐ μόνον μεγίστη, ἀλλὰ καὶ ἐν σχέσει μὲ τὴν γενικὴν θνησιμότητα ὑπερτέρα τοῦ $^1/_3$ τῆς ὅλης θνησιμότητος, ἐνῷ ἐν ἄλλαις χώραις ἀντιστοιχεῖ μὲ τὸ $^1/_4$—$^1/_5$. Τὰ αἴτια γνωστὰ καὶ πρὸ πολλοῦ τοῖς ἁρμοδίοις καταδειχθέντα: ἡ προσέλευσις τῶν πλείστων ἀρρώστων εἰς τὰ ἔσχατα καὶ ἡ συσώρευσις αὐτῶν ἐν χώρῳ ἀκαταλλήλῳ.

3. ***Ὀξεῖα καθολικὴ φυματίωσις.***— Ἐνιαι αὐτῶν εἶχον ἐν ἀρχῇ τὴν κλινικὴν εἰκόνα κοιλιακοῦ τύφου, ἀλλ' ἡ πορεία καὶ ἡ νεκροψία ἐπεκύρωσαν τὴν διάγνωσιν τῆς ὀξείας καθολικῆς κεγχροειδοῦς φυματιώσεως.

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
16. Σκορβοῦτον	—	—	—	1	1
17. Ἐρυσίπελας	11	—	—	—	11
18. Ἕλκη	37	—	—	—	37
19. Εὐλογία [1]	4	—	—	2	6
20. Εὐλογιοειδές	2	—	—	—	2
21. Ἀνεμοευλογία	2	—	—	—	2
22. Ὀστρακιά [2]	17	—	—	3	20
23. Ψώρα	16	1	—	—	17
24. Πλευροπεριτονῖτις [3]	1	2	2	1	6
25. Περιτονῖτις καθολική (ἐκ πλήξεως)	—	—	—	1	1
26. Ἄποιος διαβήτης	—	1	1	—	2
27. Σακχαρώδης διαβήτης	—	4	1	—	5
28. Μολυβδίασις [4]	2	3	—	—	5
29. Φρενοπάθεια	—	—	1	—	1
30. Ἀλκοολικὴ φρενοπάθεια	1	—	1	—	2
31. Ἀλκοολικὸν παραλήρημα	—	—	—	1	1

1. ***Εὐλογία.*** — Εἰς τὰ δύο περιστατικὰ τῶν θανάτων, προσελθόντα ἐν τῷ σταδίῳ τῆς διαπυήσεως, οὐδὲν ὠφέλησεν ἡ φωτοθεραπεία, ἥτις μόνον ἐν τῇ ἐνάρξει τῆς ἐξανθήσεως φέρει ἀποτέλεσμα ταχύτατον.

2. ***Ὀστρακιά.***—Οἱ δύο θάνατοι προῆλθον ἐξ ὀστρακιώδους νεφρίτιδος καὶ ὁ ἕτερος ἐκ τῆς λοιμώξεως μόνον.

3. ***Πλευροπεριτονῖτις.*** — Μολονότι πᾶσα πλευροπεριτονῖτις εἶνε φύσεως φυματιώδους (Fernet), οὐχ' ἧττον ἐχωρίσαμεν τὴν ὑποδιαίρεσιν ταύτην ἵνα μὴ μόνον ἀνωτέρα καταδειχθῇ ἡ θνησιμότης τῶν φυματικῶν, ἀλλὰ καὶ διότι ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ, ἔχομεν παρατηρήσει βελτιώσεις καὶ ἰάσεις ἐπὶ πολὺν χρόνον διατηρηθείσας.

4. ***Μολυβδίασις.***—Αἱ ἰάσεις ἀναφέρονται οὐ μόνον εἰς τοὺς κωλικούς, ἀλλὰ καὶ εἰς δύο περιπτώσεις τῆς ἐπελθούσης μυατροφίας.

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
32. Οἰνοπνευμάτωσις	—	22	11	—	33
33. Βλενόρροια ὀξεῖα	10	2	3	—	15
34. Σύφιλις κληρονομική	—	1	1	—	2
35. Χοιράδωσις	—	1	2	—	3
36. Ἀναιμία	2	6	—	—	8
38. » κακοήθης	—	—	—	1	1
38. Χλώρωσις	—	1	—	—	1
39. Ἀρθρῖτις	—	1	—	—	1
40. Ποδάγρα	—	1	—	—	1

II. Νόσοι νευρικοῦ συστήματος

1. Συμφόρησις ἐγκεφάλου	2	—	—	—	2
2. Αἱμορραγία »	—	—	—	4	4
3. Μαλάκυνσις »	—	—	2	5	7
4. Ὄγκος »	—	1	1	—	2
5. Σύφιλις »	—	3	2	—	5
6. Ἡμιπληγία	—	29	5	27	61
7. Παραπληγία	1	1	1	—	3
8. Ἀπόστ. παρεγκεφαλίδος [1]	—	—	—	1	1
9. Ὄγκος »	—	—	—	1	1

1. ***Ἀπόστημα παρεγκεφαλίδος.*** — Προηγήθη μέση ὠτῖτις, κατὰ τὴν διαδρομὴν τῆς ὁποίας παρουσίασεν ὁ ἄρρωστος ἐγκεφαλικὰ φαινόμενα, εἰς ἃ ἐπηκολούθησεν ὁ θάνατος. Ἐν τῇ νεκροψίᾳ ἀνευρέθη ἀπόστημα τῆς παρεγκεφαλίδος·

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
10. Φυματιώδης μηνιγγῖτις..	—	—	1	2	3
11. Παράλυσις προσωπ. νεύρου	—	1	—	—	1
12. Μυελῖτις ὀξεῖα.....	—	1	1	—	2
13. » χρονία.....	—	5	9	1	15
14. » συριλιδική....	1	1	—	—	2
15. Αἱματομυελῖτις.....	—	2	—	—	2
16. Νευραλγία προσωπ. νεύρου	1	—	—	—	1
17. » μεσοπλεύριος[1]	2	1	—	—	3
18. » βραχιόνιος...	—	1	—	—	1
19. Ἡμικρανία.....	3	1	1	—	5
20. Περιφερικαὶ ἀλκοολ. νευρίτιδες.....	—	1	1	—	2
21. Ἰσχιαλγία.....	15	16	1	—	32
22. Ὀσφυαλγία.....	3	5	2	—	10
23. Νωτιαία ῥαφίσις.....	—	—	5	—	5
24. Τρομώδης παράλυσις (Parkinson).....	—	1	—	—	1
25. Σκλήρυνσις κατὰ πλάκας	—	—	—	1	1
26. Νευρασθένεια.....	—	20	19	—	39
27. Νεύρωσις ἀγχώδης.....	—	—	1	—	1
28. » ἐκρυλογενής..	—	—	1	—	1
29. » ἐπαγγελματική	—	—	1	—	1
30. Ὑστερία.....	—	2	—	—	2

1. ***Νευραλγία μεσοπλεύριος.*** — Ἡ ἴασις ἐπέτυχε διὰ τῆς κινίνης, ὅπερ ἔδειξεν ὅτι ἐπρόκειτο περὶ νευραλγίας φύσεως ἐλειογενοῦς.

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
34. Ἐπιληψία.....	—	3	5	—	8
35. Χορεία.....	1	—	—	—	1
36. Ὑποχονδρία.....	—	—	6	—	6
37. Ἡλιθιότης.....	—	—	1	—	1
38. Ἄνοια γεροντική.....	—	—	2	1	3

III. Νόσοι ἀναπνευστικοῦ συστήματος

1. Κόρυζα.....	1	—	—	—	1
2. Ἀκρυγγοτραχηίτις.....	—	2	—	—	2
3. Ὀξεῖα βρογχῖτις.....	49	1	—	—	50
4. Ὑποξεῖα »	1	1	—	—	2
5. Χρονία »	1	59	2	2	64
6. Κάκοσμος »	—	3	—	—	3
7. Αἱμορραγία βρόγχων...	1	—	—	—	1
8. Ἄσθμα βρογχικόν.....	1	3	—	—	4
9. Συμφόρησις πνευμόνων..	9	—	—	—	9
10. Οἴδημα » ..	—	—	—	1	1
11. Ἐμφύσημα » ..	—	27	1	7	35
12. Καρκῖνος πνευμόνων[1]...	—	—	—	4	4
13. Γάγγραινα πνεύμονος[2]..	—	—	—	1	1
14. Πνευμονία[3].....	121	1	—	28	150

1. ***Καρκῖνος πνευμόνων.***—Ἐκ τῶν 4 περιπτώσεων, εἰς τὰς 3 ἐγένετο ἡ διάγνωσις ἐν τῇ ζωῇ.

2. ***Γάγγραινα πνεύμονος.***—Προηγήθη βρογχοπνευμονία.

3. ***Πνευμονία.*** — Θνησιμότης: 18.6 %. Ἐκ τῶν 28 θανάτων: 5 συνέβησαν

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
15. Σπληνοπνευμονία.....	2	—	—	—	2
16. Βρογχοπνευμονία[1].....	9	—	—	8	17
17. Πλευροπνευμονία.....	2	—	—	1	3
18. Πλευρῖτις[2].....	40	26	8	1	75
19. Ἔμπύημα.....	—	—	1	—	1
20. Πνευμοθώραξ	—	—	1	—	1

IV. Νόσοι κυκλοφορικοῦ συστήματος

1. Ἀρτηριῖτις	—	1	—	—	1
2. Ἀνεύρυσμα ὑποκλειδίου ἀρτηρίας	—	—	1	—	1
3. Ἀνεύρυσμα ἀορτῆς	—	—	—	1	1
4. Ἀθηρωμάτωσις	—	39	47	30	116
5. Περικαρδῖτις.....	—	—	—	2	2
6. Σύμφυσις καρδιακή	—	—	—	2	2
7. Ἐνδοκαρδῖτις ὀξεῖα	—	—	—	1	1
8. » χρονία ...	—	5	—	2	7
9. Μυοκαρδῖτις	—	—	1	3	4

εἰς γέροντας ἀθηρωματικούς, ἔχοντας ἡλικίαν ἀπὸ 65 ἐτῶν καὶ ἄνω. — 7 εἰς νεφριτικοὺς (ὧν εἷς εἶχε πολυκυστεώδη ἐκφύλισιν τῶν νεφρῶν).—3 εἰς ἡπατικοὺς (κίρρωσις ἥπατος), οἱ δὲ λοιποὶ ἀπέθανον ἐκ τῆς βαρείας λοιμώξεως, ὧν πάλιν ὁ 1 ἐπαίτης κακουχικώτατος καὶ ὁ ἄλλος ἐκομίσθη ἐκ τῶν κεντρικῶν φυλακῶν ἐν ἐλεεινῇ καταστάσει· ὥστε ἀφαιρουμένων τοὐλάχιστον τῶν 15 ἡ θνησιμότης κατέρχεται εἰς 9.6 %.

1. ***Βρογχοπνευμονία.***—Οἱ θάνατοι συνέβησαν εἰς γέροντας ἀθηρωματικοὺς καὶ οὗτοι δευτεροπαθεῖς. Προηγήθη γρίππη, ἥτις προεκάλεσεν ἐστίας βρογχοπνευμονικάς, θανατηφόρους εἰς τὴν προκεχωρημένην ἡλικίαν.

2. ***Πλευρῖτις.***— Εἰς ταύτας περιλαμβάνονται πᾶσαι αἱ μορφαὶ ταύτης: ἤτοι, ξηραί, ὁρμενώδεις, αἱμορραγικαί, κτλ.

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
10. Ἀσυστολία	—	—	—	2	2
11. Ὑπερτροφία καρδίας ...	—	3	2	4	9
12. Στηθάγχη.....	—	1	—	—	1
13. Βαλβιδικαὶ παθήσεις ...	—	30	6	19	55
14. Αἱμορροΐδες.....	—	—	1	—	1

V. Νόσοι πεπτικοῦ συστήματος

1. Ἑλκώδης στοματῖτις ...	1	—	—	—	1
2. Οὐλῖτις.....	1	—	—	—	1
3. Φαρυγγῖτις	3	1	—	—	4
4. » διφθεροτογόνος.	1	—	—	—	1
5. Ἀμυγδαλῖτις.....	38	—	—	—	38
6. Ἀμυγδαλοφαρυγγῖτις...	7	—	—	—	7
7. Σάρκωμα φάρυγγος	—	—	1	—	1
8. Στένωσις οἰσοφάγου	—	—	1	—	1
9. Καρκῖνος »	—	—	1	1	2
10. Γαστραλγία	4	2	1	—	7
11. Γαστρικισμός.....	110	—	—	—	110
12. Δυσπεψία	29	14	—	—	43
13. Ἀνευρισμὸς στομάχου...	—	6	—	—	6
14. Ὀξὺς γαστρικ. κατάρρους	8	—	—	—	8
15. Χρόνιος » » [1]	—	34	—	—	34
16. Ἕλκος στομάχου.....	1	1	—	2	4

1. ***Χρόνιος γαστρικὸς κατάρρους.***—Παρ' ἀλκοολικοῖς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον.

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
17. Καρκῖνος στομάχου	—	1	13	8	22
18. Ὀξὺς γαστροεντ. κατάρρους	3	—	—	—	3
19. Χρόνιος » »	—	1	1	—	2
20. Ἐντεραλγία	1	2	—	—	3
21. Κοπρόστασις	1	—	—	—	1
22. Ἑλμινθίασις	2	1	1	—	4
23. Ὀξὺς ἐντερικὸς κατάρρους	48	1	—	—	49
24. Ὑποξὺς » »	—	1	—	—	1
25. Χρόνιος » »	2	7	2	1	12
26. Δυσεντερία[1].....	13	—	—	5	18
27. Σκωλικοειδῖτις.....	13	3	—	2	18
28. Φυματίωσις ἐντέρων....	—	3	1	4	8
29. Καρκῖνος ὀρθοῦ	—	—	2	—	2
30. Συμφόρησις ἥπατος.....	15	—	—	—	15
31. Ἴκτερος καταρρϊκός ...	12	1	—	—	13
32. » βαρύς.....	1	—	—	5	6
33. Χολολιθίασις	2	2	—	—	4
34. Ἀγγειοχολῖτις (ὀξεῖα)...	—	—	—	1	1
35. Κίρρωσις ἥπατος	—	1	5	17	23
36. Ἀπόστημα ἥπατος[2]....	—	—	—	7	7
37. Κίστις ὑδατὶς »	—	—	1	—	1

1. ***Δυσεντερία.***—Ἡ ἐπιδημία παρὰ τοῖς μαθηταῖς τοῦ Ἑθν. Ὀρφανοτροφείου, ἐξ ὧν εἴχομεν καὶ 3 θανάτους.

2. ***Ἀπόστημα ἥπατος.***—Τὰ ἀποστήματα ταῦτα προσῆλθον εἰς προκεχωρημένον στάδιον, δι' ὃ ἡ χειρουργικὴ ἐπέμβασις δὲν ἀπετολμήθη. Ἐκ τούτων εἰς τὰ 3 περιστατικὰ ἐπρόκειτο περὶ πολλαπλῶν ἀποστημάτων.

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
38. Καρκῖνος ἥπατος.....	—	—	9	9	18
39. Καρκ. παγκρεατοπεπτικός	—	—	—	2	2
40. » γαστροηπατικός[1].	—	—	—	2	2
41. » παγκρέατος.....	—	—	—	2	2
42. » κοιλίας	—	—	—	3	3
43. Σάρκωμα ἐπιπλόου.....	—	—	7	1	8
44. Φυματίωσις περιτοναίου .	—	1	14	4	19
45. Περιτονῖτις ἐκ διατρήσεως[1]	—	—	—	2	2

VI. Νόσοι οὐροποιογεννητικοῦ συστήματος

1. Ὑπεραιμία νεφρῶν.....	1	—	—	—	1
2. Ὀξεῖα νεφρῖτις	22	—	—	2	24
3. Ὑποξεῖα »	1	—	—	—	1
4. Χρονία »	—	23	12	27	62
5. Πολυκυστεώδης νεφρός..	—	—	—	1	1
6. Πυελονεφρῖτις	1	3	—	3	7
7. Κινητὸς νεφρός	—	—	5	—	5
8. Ψαμμίασις	6	10	1	—	17
9. Νεφρολιθίασις	1	—	—	—	1
10. Σάρκωμα νεφρῶν.....	—	—	2	—	2
11. Καρκῖνος »	—	—	—	1	1

1. ***Περιτονίτις ἐκ διατρήσεως.***—Παρὰ μὴ τυφικοῖς ἀρρώστοις. Ἡ διάτρησις ἐγένετο εἰς μὲν τὴν μίαν περίπτωσιν ἐξ ἕλκους φυματιώδους, εἰς δὲ τὴν ἄλλην ἐκ διατρήσεως τοῦ ἐντέρου ἐξ ἕλμινθος.

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
12. Σύφιλις νεφρῶν	—	—	—	1	1
13. Νόσος Addison	—	—	1	—	1
14. Κυστῖτις	2	—	—	—	2
15. Ὀρχῖτις ἐλειογενής	1	—	—	—	1
16. » ρευματική	1	—	—	—	1
17. Δυσμηνόρροια	—	2	—	—	2
18. Ἀμηνόρροια	—	—	1	—	1
19. Σπερματόρροια	1	1	—	—	2
20. Κύησις	—	—	3	—	3

VII. Νόσοι τοῦ δέρματος

1. Ἔκζεμα μερικόν	22	14	2	—	38
2. » γενικόν	7	3	1	—	11
3. Ψωρίασις	—	1	—	—	1
4. Δοθιήνωσις	3	—	—	—	3
5. Ἐρύθημα ὀζῶδες	3	—	—	—	3
6. Κηρίον	2	1	—	—	3
7. Ἀχώρ	3	—	1	—	4
8. Ἕρπης ζωστήρ	1	—	1	—	2
9. Κνίφη	—	1	—	—	1
10. Ἔκθυμα	1	—	—	—	1
11. Πέμφιξ	1	—	—	—	1

VIII. Νόσοι ἀφροδίσιοι

	ΙΑΣΕΙΣ	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	Α. Κ.	ΘΑΝΑΤΟΙ	ΣΥΝΟΛΟΝ
1. Σύφιλις	8	81	32	—	121
2. Ἕλκη μαλακά	1	—	—	—	1
3. » φαγεδαινικά	1	—	—	—	1
4. Βλεννώδ. πλάκες δακτυλίου	2	1	—	—	3
5. Πρωκτῖτις	—	—	1	—	1

IX. Νόσοι κινητικοῦ συστήματος

1. Μυαλγία	3	—	—	—	3
2. Ἀρθραλγία	7	—	—	—	7
3. Ρευματαλγία	11	1	—	—	12
4. Ἀρθρῖτις παραμορφωτική.	—	—	1	—	1
Προσῆλθον ἐν ἀγωνίᾳ ...	—	—	—	2	2
Σύνολον ἀρρώστων ..	1824	841	436	615	3716

Συστάσει τοῦ ἀρτίως ἀποβιώσαντος διασήμου κλινικοῦ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τῶν Παρισίων Potain, ἐθέσαμεν ὑπόδειγμα τῆς στατιστικῆς κινήσεως τοῦ Ἰατρικοῦ τμήματος τοῦ Ἐθνικοῦ Νοσοκομείου τὴν ἐν τοῖς Charité-Annalen τοῦ Βερολίνου ἐτησίως δημοσιευομένην καὶ κατὰ ταύτην ἐταξινομήσαμεν τὰ νοσήματα εἰς συστήματα, ἐφαρμόσαντες συγχρόνως καὶ τὸ ἀπὸ πολλοῦ παρ' ἡμῖν παραδεδεγμένον ἔθος, ὅπως τοὺς ἀπὸ τοῦ Νοσοκομείου ἐξερχομένους δι' ἀκριβοῦς χαρακτηρισμοῦ τῆς ὑγιεινῆς αὐτῶν καταστάσεως σημειῶμεν, ἤτοι ἐκτὸς τῶν θνησκόντων, τοὺς ἰαθέντας, βελτιωθέντας ἢ ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει ἀποχωροῦντας.

Οὕτως ἐκ τῶν 3716 ἀρρώστων τοῦ δωδεκαμήνου εἴχομεν:

Ἰάσεις	1824
Βελτιώσεις	841
Ἐν τῇ αὐτῇ κατασάσει	436
Θανάτους	615

Οἱ θάνατοι οὗτοι κατανεμόμενοι εἰς τὰς δύο γενικωτάτας προσωνυμίας τῆς ὀξύτητος ἢ χρονιότητος τῶν νοσημάτων ἀναλογοῦσιν, εἰς μὲν τὰ ὀξέα νοσήματα: 6.7 %, εἰς δὲ τὰ χρόνια, ἐκτὸς τῆς φυματιώσεως: 18.1 % περίπου.

Ἐκ τῶν ὀξέων νοσημάτων δύο εἰδικώτερον ὑπ' ὄψει λαμβάνοντες, ἤτοι τὴν πνευμονίαν καὶ τὸν κοιλιακὸν τύφον, ἐν μὲν τῇ πρώτῃ ἔσχομεν θνησιμότητα: 18.6 %, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ: 15.7 %. Ἐκ δὲ τῶν χρονίων νοσημάτων, ἡ τῆς φυματιώσεως ἀνῆλθεν εἰς: 44.5 % — Γενικὴ δὲ θνησιμότης τοῦ Ἰατρικοῦ τμήματος: 16.5 %.

Τοιαύτη ἡ γενικὴ καὶ ἐν τρισὶ μόνον νοσήμασιν εἰδικὴ θνησιμότης, ἥτις παραβαλλομένη πρὸς τὴν τῶν ξένων παρ' ἡμῖν Νοσοκομείων, μερικῶς μὲν (π. χ. ἐν τῷ κοιλιακῷ τύφῳ) εἶναί πως ἴση, καθόλου ὅμως ὑπὲρ τὸ διπλάσιον.

Τὸ φαινόμενον τοῦτο δεῖται ἐξηγήσεως: Ἐν τῷ Ἐθνικῷ Νοσοκομείῳ νοσηλεύεται ἡ τάξις τῶν ὁμογενῶν, ἡ λόγῳ μορφώσεως, κοι-

νωνικῆς θέσεως καὶ ὑλικῆς ἀνεξαρτησίας, ἐσχάτη πασῶν. Διὰ πολλῶν μόχθων καὶ θυσιῶν ποριζομένη τὰ πρὸς τὸ ζῆν, παρ' ὅλην τὴν ἀντοχὴν αὐτῆς ἐν τῷ περὶ ὑπάρξεως ἀτελευτήτῳ ἀγῶνι, δεινῶς καταπονεῖται, ἀπόλλυσι τὴν ζωτικότητα καὶ ἀμυντικὴν δύναμιν τοῦ ὀργανισμοῦ καὶ προώρως πράγματι γηράσκει, μάλιστα ὅταν εἰδικοί τινες παράγοντες ὡς ἡ οἰνοπνευμάτωσις, ἡ ἑλοπάθεια, αἱ ἐπίκτητοι ἢ κληρονομικαὶ δυσκρασίαι καὶ αἱ ἐπαγγελματικαὶ τοῦ ὀργανισμοῦ ἀλλοιώσεις, τύχωσι παρομαρτοῦντες. Ὁ λόγος οὗτος εὐρέως ἐξηγεῖ τὴν παρ' ἡμῖν θνησιμότητα ἐν συγκρίσει πρὸς τὰ εἰρημένα Νοσοκομεῖα, ἔνθα οἱ νοσηλευόμενοι εἰς ἀνωτέραν ἀνήκοντες κοινωνικὴν τάξιν οὐ μόνον ἀνετώτερον τὸν βίον διήγαγον, ἀλλ' εἶχον ταχεῖαν τὴν ἀντιληπτικότητα τοῦ ἐκ τῆς ἀσθενείας ἐπικρεμαμένου κινδύνου καὶ ἐγκαίρως ἐζήτησαν τὰ μέσα τῆς θεραπείας, τοῦθ' ὅπερ εἰς δυστυχεῖς καὶ πενομένους ἐκ διαφόρων λόγων σπανίως παρατηρεῖται.

Ἀλλ' ἡ θνησιμότης τοῦ ἰατρικοῦ τμήματος τοῦ ἡμετέρου Νοσοκομείου, δικαιολογεῖται καὶ ἐκ τῆς ἑπομένης αἰτίας, ὅτι παρ' ἡμῖν ἀσυγκρίτως μέγας εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνιάτων ἀσθενῶν, ἐν οἷς ἰδίως πρωτεύουσιν οἱ φυματιῶντες, τῶν μὴ δυναμένων ἐξ ἀδιρήτου ἀνάγκης νὰ προσέρχωνται ἐγκαίρως καὶ νὰ νοσηλεύωνται. Ἕνεκα τούτου μεγαλειτέρα ἡ παρ' αὐτοῖς φθορά, ἥτις αὐξάνει φυσικῶς τὴν γενικὴν θνησιμότητα, ἐνῶ ἐν τοῖς Νοσοκομείοις τοῖς μόνον ἐπὶ νοσηλείοις θεραπεύουσιν, διὰ γνωστοὺς λόγους, σπανίζει οὐσιωδῶς τὸ ὑλικὸν τοῦτο τῶν ἀρρώστων καὶ κατὰ πολὺ ὑπερτερεῖ τὸ τῶν ὀξέων νοσημάτων, τὸ ὑποβιβάζον σημαντικῶς τὴν θνησιμότητα.

Ὅθεν ἡ στατιστικὴ αὕτη δὲν προδικάζει τὴν ἰατρικὴν δραστηριότητα τῶν ἰατρῶν, οὖσα δὲ ἡ μόνη δυνατή, τό γε νῦν, δέον νὰ θεωρηθῇ καὶ ὡς ἱκανῶς εὐάρεστος, διότι δικαιότερον ἐὰν κριθῶσιν εἰδικαί τινες περιπτώσεις, ἐν αἷς ἡ καταφυγὴ τῶν ἐν ἐσχάτῃ ἐνδείᾳ ἵνα καταλύσωσι μόνον τὰ τελευταῖα ἴχνη τῆς ζωῆς, ἡ γενικὴ στατιστικὴ μικροτέραν ἤθελεν ἐπιδείξει καὶ παρ' ἡμῖν τὴν θνησιμότητα. Οὕτως ἐκ τῶν θανόντων ἐκ πνευμονίας ἐὰν ἐξαιρέσωμεν τοὺς νεφριτικούς, ἡπατικούς, ἀθηρωματι-

κοὺς ἢ τέλεον ἐξηντλημένους κακουχικούς, τοῦθ' ὅπερ συμβαίνει πολλάκις καὶ εἰς περιπτώσεις, ἐν αἷς ἡ νεκροψία ἐπιβεβαιοῖ τὸν συνδυασμὸν δύο διαφόρων νοσημάτων, ἔχομεν θνησιμότητα: 9.6 %, καὶ ταύτην παρ' ἀσθενέσιν ἡλικίας 55 ἐτῶν κατὰ μέσον ὅρον. Ὁμοίως καὶ ἐν τῷ κοιλιακῷ τύφῳ, ἐὰν ἀφαιρέσωμεν τινὰς κατὰ τὰ ὑποσημειωθέντα, ἡ θνησιμότης κατέρχεται εἰς: 10.1 %.

Ἡ βελτίωσις τῆς θνησιμότητος τοῦ ἰατρικοῦ τμήματος τοῦ Ἐθνικοῦ Νοσοκομείου, ἐξαρτᾶται ἐκ τῶν ἐπενεκτέων βελτιώσεων, περὶ ὧν τὰ δέοντα δι' ὑπομνήματος τῇ Σ. Ἐφορίᾳ ὑπεδείχθησαν· ἐξαρτᾶται ὅμως καὶ ἐκ τοῦ βαθμοῦ τῆς βελτιώσεως τῆς τύχης τῶν πενεστέρων τῆς κοινωνίας τάξεων, περὶ ὧν ἐκ καθήκοντος ἐθνικοῦ, πραγματικὴ ὀφείλει νὰ ᾖ ἡ μέριμνα τῶν νοούντων καὶ δυναμένων.

Ἐν Ἐπταπυργίῳ Κων/πόλεως, τῇ 22 Σεπτεμβρίου 1902.

Οἱ ἐξωτερικοὶ ἰατροὶ

ΑΝ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

Α. Δ. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

Δ. ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1901 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ[1] ΟΦΘΑΛΜΙΩΝΤΩΝ

ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ	ΕΚΒΑΣΙΣ				Η ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			ΙΑΣΙΣ		ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ				
Ι. ΝΟΣΟΙ ΒΛΕΦΑΡΩΝ			ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	
Τριχίασις	8	13 = 21	8	12 = 20				1 = 1	*Μία γυνὴ ἠρνήθη νὰ ἐγχειρισθῇ.*
Ἐπιθηλίωμα βλεφάρων	1	= 1	1	= 1					
Ἐκτρόπιον οὐλῶδες	2	= 2	2	= 2					
» ἐκ στενοδερμίας	1	= 1			1	= 1			
Βλεφαρῖτις ἐκζεματώδης	1	= 1			1	= 1			
» δακρυϊκή	1	= 1			1	= 1			
	14	13 = 27	11	12 = 23	3	= 3			
ΙΙ. ΝΟΣΟΙ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΟΣ									
Ἕλκος ἐπιπεφ. φυματικόν		1 = 1		1 = 1					
Ἐπιπεφυκῖτις ὀξεῖα	1	1 = 2	1	1 = 2					
Τραχώματα ὀξέα	1	1 = 2			1	1 = 2			
Βλεννορροϊκὴ ἐπιπεφυκῖτις	6	= 6	4	= 4	2	= 2			
Τράχωμα χρόνιον	1	1 = 2			1	1 = 2			
Πτερύγιον	1	1 = 2	1	1 = 2					
	24	18 = 42	17	15 = 32	7	2 = 9			
ΝΟΣΟΙ ΚΕΡΑΤΙΟΥ									
Λευκώματα τραχωματικά	2	1 = 3	1	= 1	1	1 = 2			
Σταφύλωμα μερικόν	3	1 = 4	2	1 = 3	1	= 1			
Λευκώματα	2	3 = 5		1 = 1	1	2 = 3	1	= 1	
	31	23 = 54	20	17 = 37	10	5 = 15	1	1 = 2	

1. ***Σημ.*** Πλὴν τούτων προσῆλθον ἐν τῇ ἐξωτερικῇ ὑπηρεσίᾳ τοῦ ὀφθαλμολογικοῦ τμήματος καὶ ἐτέθησαν ὑπὸ θεραπείαν 891 ὀφθαλμιῶντες, ὥστε ἐν ὅλῳ ὁ ἀριθμὸς τῶν ὀφθαλμιώντων ἀνέρχεται εἰς 1161 κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο, ἤτοι 270 ἐσωτερικοὶ καὶ 891 ἐξωτερικοί.

	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ	ΕΚΒΑΣΙΣ ΙΑΣΙΣ ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	ΕΚΒΑΣΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	Η ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	31	23=54	20	17=37	10	5=15	1	1=2	
Κερατῖτις τραχωματική.....	10	3=13	2	=2	8	3=11			
» δεσμιδωτή.....		1=1				1=1			
Ἔγκαυμα κερατίου	1	=1			1	=1			
Κερατῖτις διάμεσος	1	2=3	1	1=2		1=1			
» ξηρωτική.....		1=1						1=1	
Κερατῖτις.....		4=4		1=1		3=3			
Ἕλκος κερατ. μεθ' ὑποπύου .	10	2=12	8	2=10	2	=2			
Σταφύλωμα καθολικόν.....	1	=1					1	=1	
Κερατεπιπέφυκῖτις	3	1=4	3	1=4					
Κερατῖτις χοιραδική	3	5=8	2	2=4	1	3=4			
» παννώδης	16	3=19		2=2	16	1=17			
Ἕλκος κερατίου.....	7	5=12	5	4=9	2	1=3			
III. ΝΟΣΟΙ ΙΡΙΔΟΣ									
Ἰριδοκυκλῖτις χρονία.....	1	1=2				1=1	1	=1	
Ἰρῖτις ρευματική.....		1=1		1=1					
Ἔγκλεισις κόρης	3	3=6			2	3=5	1	=1	
Ἰριδοχοροειδῖτις		1=1				1=1			
Ἰρῖτις αἱμορραγική	1	=1			1	=1			
Ἰρῖτις ἰδιοπαθής.....	1	1=2			1	1=2			
Πρόπτωσις ἴριδος	3	1=4	1	1=2	1	=1	1	=1	*Ἡ ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει περιεπλέκετο μετ' ἀλλοτρίου σώματος.*
IV. ΝΟΣΟΙ ΧΟΡΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ									
Χοροειδαμφιβληστροειδῖτις μελαγγρ.	1	1=2				1=1	1	=1	
Ἀποκόλλησις ἀμφιβληστρ. ..	1	=1					1	=1	
Ἀμφιβληστροειδῖτις αἱμορραγ.	1	=1					1	=1	
	95	59=154	42	32=74	45	25=70	8	2=10	

	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ	ΕΚΒΑΣΙΣ ΙΑΣΙΣ ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	ΕΚΒΑΣΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	Η ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
V. ΝΟΣΟΙ ΥΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΥΓΡΟΥ	95	59=154	42	32=74	45	25=70	8	2=10	
Αἰμάσθαλμος		1=1				1=1			
VI. ΝΟΣΟΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑ	4	3=7			4	3=7			
Γλαύκωμα δευτεροπαθές	1	=1					1	=1	
» ὑποξύ	2	=2	2	=2					
» ὀξὺ αἱμορραγικόν .	1	=1	1	=1					
VII. ΝΟΣΟΙ ΦΑΚΟΥ									
Καταρράκτης.....	29	6=35	25	6=31			3	=3	*1 ἐπεδεινώθη, 3 δὲν ἐνεχειρίσθησαν.*
» δευτερογενής...	2	=2	2	=2					
» ἄωρος		1=1						1=1	*Δὲν ἐνεχειρίσθη.*
» ὑπερώριμος....	1	2=3	1	2=3					
» παθολογικός ...	1	=1	1	=1					
» συγγενής.....	1	2=3		2=2	1	=1			
Ἐξάρθρωσις φακοῦ εἰς πρόσθιον θάλαμον	1	=1					1	=1	*Ἠρνήθη νὰ ἐγχειρισθῇ.*
VIII. ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΔΙΑΘΛΑΣΕΩΣ									
Ἀστιγματισμός II.	1	=1	1	=1					
Μωωπία ἰσχυρά	1	=1	1	=1					
IX. ΝΟΣΟΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ									
Νευρῖτις ὀπισθοβόλβιος	3	=3	2	=2	1	=1			
Νευροπτικῖτις.....	1	=1	1	=1					
Ἀτροφία ὀπτικοῦ νεύρου		1=1				1=1			
X. ΑΜΒΛΥΩΠΙΑΙ									
Ἡμιραλωπία ἰδιοπαθής	25	=25	25	=25					
Ἀμβλυωπία κεντρ. ἐγκεφαλική	1	=1					1	=1	
	170	75=245	104	42=146	51	30=81	14	3=17	

	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ	ΕΚΒΑΣΙΣ ΙΑΣΙΣ ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	ΕΚΒΑΣΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	Η ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΝΔΡ.	ΓΥΝ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	170	75=245	104	42=146	51	30=81	14	3=17	
XI. ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑ	3	= 3			2	= 2	1	= 1	
XII. ΝΟΣΟΙ ΒΟΛΒΟΥ									
Τραῦμα διαμπερές	2	1= 3	1	= 1	1	= 1		1= 1	
Βούφθαλμος	1	= 1			1	= 1			
Πανοφθαλμία	1	= 1			1	= 1			
XIII. ΝΟΣΟΙ ΔΑΚΡΥΪΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ									
Δακρυοκυστῖτις ὀξεῖα		1= 1				1= 1			
» χρονία	4	6=10	3	4= 7	1	2= 3			
XIV. ΝΟΣΟΙ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ									
Μελανοσάρκωμα		1= 1		1= 1					
Τραῦμα μετὰ διατρήσεως σφηνοειδοῦς καὶ βλάβης ἐγκεφάλου	1	= 1							† Ἐκ μηνιγγίτιδος.
Κακοήθης ὄγκος		1= 1		1= 1					
XV. ΝΟΣΟΙ ΠΕΡΙΚΟΓΧΙΚΩΝ ΚΟΛΠΩΝ									
Ὀστεοκολπῖτις μετωπιαία	2	= 2			2	= 2			
Συρίγγιον μετωπιαίου κόλπου	1	= 1			1	= 1			
	185	85=270	108	48=156	60	33=93	15	4=19	

ΟΦΘΑΛΜΙΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1901

I. ΦΑΚΟΙ

Κιταρράκτου ἐξαίρεσις	42	
(ὧν 40 ἰάθησαν, 1 ἐβελτιώθη καὶ 1 ἐπεδεινώθη ἐκ κυκλίτιδος ἐμφανισθείσης 5 ἡμέρας μετὰ τὴν ἐγχείρησιν).		
Ἐξαίρεσις φακοῦ διαφανοῦς	1	μετ' ἐπιτυχίας διὰ μυωπίαν
» » περιφακίου	1	
Διάσχισις περιφακίου (δευτερογενὴς καταρράκτης)	2	
Τεχνητὴ παραγωγὴ καταρράκτου	1	

II. ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΡΙΔΟΣ

Ἰριδεκτομίαι	33
Πρόπτωσις ἴριδος (ἐκτομή)	2
Ἰριδοτομή	3

III. ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΛΒΟΥ ΚΑΙ ΚΟΓΧΟΥ

Παρακέντησις προσθίου θαλάμ.	2
Ἐξόρυξις βολβοῦ	3
Σκληροτομὴ προσθία	2
» ὀπισθία	2
Ἐξεντέρωσις βολβοῦ	1
» κόγχου	3

IV. ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΑΚΡΥΪΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Ἐξαίρεσις δακρυϊκοῦ σάκκου	6
	104

	104
Ἀνοίξεις δακρυϊκοῦ σάκκου	2
Σχάσις δακρύωπος	1
Διατομὴ φλέγμονος δακρ. σάκκου	2

V.

Πτερύγια (ἐξαίρεσις)	6
Διατομὴ σταφυλώματος	2

VI.

Τριχίασις	37
Ἐξαίρεσις κακοήθους νεοπλάσματος βλεφάρων	1

VII.

Διάτρησις μετωπιαίου κόλπου	1

VIII.

Βλεφαρόπλασις ἑτεροπλαστική	3
Ἐγχείρησις οὐλώδους ἐκτροπίου κατὰ μέθοδον Sanson	1
Ἐκτρόπιον ἐκ στενοδερμίας	2

IX.

Χαλαζίου ἐξαίρεσις	3
Ἐν ὅλῳ ἐγχειρήσεις	165

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1901 ΕΝ ΤΩι ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩι ΤΜΗΜΑΤΙ

Ἡ στικτὴ κερατῖτις, ἣν καὶ ἄλλοτε εἴχομεν ἤδη σπουδάσει παρὰ τοῖς ἰλαριῶσι τοῦ νοσοκομείου μας, μᾶς ἀπησχόλησε ζωηρῶς καὶ κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο, καθ' ὃ συνεπληρώσαμεν τὰς διαφόρους μορφὰς τοῦ συμπτώματος τούτου τῆς ἰλαρᾶς. Τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν μας ἀνεκοινώσαμεν ἐν μέρει ἐν τῇ ὀφθαλμολογικῇ ἑταιρίᾳ τῶν Παρισίων, ἥτις καὶ ἐδημοσίευσε τὸ ὑπόμνημά μας.

Ἡ κατὰ τὴν Ἱπποκρατικὴν μέθοδον τῆς ἡπατοφαγίας θεραπεία τῆς ἡμεραλωπίας τῆς ἰδιοπαθοῦς ἀπεδείχθη καὶ κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἐξόχως δραστικὴ εἰς 25 παῖδας ἡμεράλωπας· τὰ πορίσματα τῶν παρατηρήσεων ἐδημοσιεύσαμεν ἐν τοῖς Archives d'Ophtalmologie τοῦ καθηγητοῦ Παγ· ἡ δὲ νεωτάτη ὀφθαλμολογία τοῦ Graefe-Saemisch, τὸ κατ' ἐξοχὴν τοῦτο κλασικὸν ἔργον, δὲν ἀπηξίωσε νὰ μνημονεύσῃ τῶν ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου παρατηρήσεων τοῦ ὀφθαλμιατρείου μας.

Ἀπησχόλησεν ἡμᾶς ἐπίσης ἡ ἐξέτασις τοῦ ἀκτινωτοῦ σώματος διὰ τῆς δακτυλικῆς πιέσεως.

Α. ΤΡΑΝΤΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1901

ἤτοι ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου

Ἐπειδὴ οἱ ἀριθμοὶ στατιστικῆς ἑνὸς μόνον ἔτους δὲν ἐπιτρέπουσιν ὡς ἐκ τῆς σμικρότητος αὐτῶν ὅπως καταλήξῃ τις εἰς ὁριστικὰ συμπεράσματα ἀφορῶντα τὰ διάφορα κεφάλαια τῆς στατιστικῆς, ἤτοι τὰ ζητήματα ἰατρικῆς ἢ κοινωνικῆς φύσεως, διὰ τοῦτο δὲν ἐθεώρησα καλὸν νὰ συνοδεύσω τοὺς διαφόρους πίνακας τῆς στατιστικῆς ταύτης διὰ σχολίων καὶ ἐπεξηγήσεων μακρῶν ἐπιφυλαχθεὶς νὰ πράξω τοῦτο κατὰ τὴν ὁσονούπω δημοσιευθησομένην στατιστικὴν μιᾶς συλλήβδην πενταετίας ἀπὸ τοῦ 1895 καὶ ἐντεῦθεν.

Γενικὸς Πίναξ

Α΄

ΤΗ· 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1901 ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ		ΕΙΣΗΛΘΟΝ		ΤΟ ΟΛΟΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ		ΕΞΗΛΘΟΝ		ΑΠΕΘΙΩΣΑΝ		ΜΕΝΟΥΣΙ ΤΗ· 31 ΔΕΚΕΜΒΡ. 1901	
ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝ.	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝ.	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝ.	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝ.	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
244	147	131	65	375	212	61	29	44	20	270	163
391		196		587		90		64		433	

Παρατηρήσεις. — Κατὰ τὴν 1 Ἰανουαρίου τοῦ παρελθόντος ἔτους 1900 ὑπῆρχον 263 ἄνδρες καὶ 145 γυναῖκες· ὥστε κατὰ 19 ἄνδρας ἠλαττώθη ὁ πληθυσμὸς εἰς τὸ ἔτος τοῦτο τῆς στατιστικῆς ἡμῶν καὶ κατὰ 2 μόνον γυναῖκας ηὐξήθη. Εἰς τὸ τέλος δὲ τοῦ ἔτους τῇ 1 Ἰανουαρίου 1902 συγκριτικῶς πρὸς τὸ 1900, ἤτοι ἐντὸς δύο ἐτῶν, οἱ μὲν ἄνδρες ηὐξήθησαν κατὰ 7 μόνον ἄτομα (263—270) ἐνῷ αἱ γυναῖκες ηὐξησαν κατὰ 18 ἄτομα (145—163).

Εἰσελθόντες καθ' ἡλικίας

Πίναξ Β΄

Ἀπὸ 15 ἐτῶν μέχρι 19	ἄνδρες	10	γυναῖκες	6
» 20 » » 29	»	44	»	16
» 30 » » 39	»	29	»	17
» 40 » » 69	»	47	»	26
» 70 » καὶ ἄνω	»	1	»	—
Τὸ ὅλον ἄνδρες.....		131	γυναῖκες	66

Εἰσελθόντες κατὰ μῆνας

Πίναξ Γ΄

Ἰανουάριος	ἄνδρες	8	γυναῖκες	2
Φεβρουάριος	»	5	»	1
Μάρτιος	»	16	»	5
Ἀπρίλιος	»	14	»	4
Μάϊος	»	15	»	8
Ἰούνιος	»	15	»	8
Ἰούλιος	»	9	»	8
Αὔγουστος	»	12	»	8
Σεπτέμβριος	»	7	»	4
Ὀκτώβριος	»	13	»	5
Νοέμβριος	»	6	»	3
Δεκέμβριος	»	11	»	9
Τὸ ὅλον ἄνδρες.....		131	γυναῖκες	65

Εἰσελθόντες ἄνδρες κατὰ πατρίδα καὶ τόπον διαμονῆς

ΠΙΝΑΞ Δ'

ΠΑΤΡΙΣ		ΔΙΑΜΟΝΗ	
Κωνσταντινούπολις	35	Κωνσταντινούπολις	77
Μικρὰ Ἀσία	25	Μικρὰ Ἀσία	16
Νῆσοι Προποντίδος	6	Νῆσοι Προποντίδος	5
Θρᾴκη	21	Θρᾴκη	10
Μακεδονία	12	Μακεδονία	5
Ἤπειρος	5	Εὔξεινος	2
Εὔξεινος	3	Νῆσοι τουρκικαὶ Αἰγαίου	10
Νῆσοι τουρκικαὶ Αἰγαίου	13	Ἑλλάς	1
Νῆσοι ἑλληνικαὶ Αἰγαίου	5	Ἀνατολικὴ Ρωμυλία	2
Μαυροβούνιον	1	Ρωσσία	1
Αὐστρία	2	Ἄγνωστοι	2
Ἄγνωστοι	3		
Τὸ ὅλον	131	Τὸ ὅλον	131

Εἰσελθοῦσαι γυναῖκες κατὰ πατρίδα καὶ τόπον διαμονῆς

ΠΙΝΑΞ Ε'

ΠΑΤΡΙΣ		ΔΙΑΜΟΝΗ	
Κωνσταντινούπολις	26	Κωνσταντινούπολις	47
Θρᾴκη	8	Θρᾴκη	6
Μακεδονία	3	Μακεδονία	1
Μικρὰ Ἀσία	9	Μικρὰ Ἀσία	6
Προποντίς	1	Προποντίς	2
Νῆσοι Αἰγαίου τουρκικαί	8	Νῆσοι Αἰγαίου τουρκικαί	1
Νῆσοι Αἰγαίου ἑλληνικαί	8	Νῆσοι Αἰγαίου ἑλληνικαί	1
Βουλγαρία	2	Βουλγαρία	1
Τὸ ὅλον	65	Τὸ ὅλον	65

Εἰσελθόντες ἄνδρες κατὰ ἐπαγγέλματα

ΠΙΝΑΞ Ϛ'

Ἀγνώστου ἐπαγγέλματος	4	Ἐκ μεταφορᾶς	48
Ἄεργοι	5	Κορδονοποιοί	1
Ἁλιεῖς	1	Κουρεῖς	2
Ἀνθρακεῖς	1	Κτίσται	1
Ἀργυραμοιβοί	1	Λιθοξόοι	5
Ἀρτοποιοί	2	Μάγειροι	1
Βιβλιοδέται	1	Μαθηταί	1
Γαλακτοπῶλαι	2	Μεσῖται	2
Γεωργοί	3	Μικρέμποροι	6
Γραμματεῖς	1	Ναυτικοί	8
Γουναροποιοί	2	Νυκτοφύλακες	1
Δημοσιογράφοι	1	Ξυλουργοί	5
Ἔμποροι	8	Παντοπῶλαι	4
Ἐμποροϋπάλληλοι	5	Ῥάπται	9
Ἐπιπλοποιοί	1	Τυπογράφοι	1
Ἐργάται	3	Ὑπάλληλοι	12
Ἱερεῖς	1	Ὑπηρέται	12
Καθρεπτοποιοί	1	Ὑποδηματοποιοί	7
Καπνέμποροι	1	Φαρμακοποιοί	3
Καπνεργάται	2	Ὡρολογοποιοί	2
Καφεψοί	2		
Εἰς μεταφοράν	48	Τὸ ὅλον	131

Αἱ γυναῖκες σχεδὸν πᾶσαι εἰς τὰ οἰκιακὰ καταγίνονται. Ἐκ τῶν 65 εἰσελθουσῶν μόνον 1 ἦτο μαθήτρια καὶ 1 ὑπηρέτρια.

Εἰσελθόντες ἄνδρες καὶ γυναῖκες ὡς πρὸς τὴν ἀστικὴν κατάστασιν

ΠΙΝΑΞ Ζ'

Ἄγαμοι	ἄνδρες	79	γυναῖκες	17
Ἔγγαμοι	»	47	»	44
Ἐν χηρείᾳ	»	1	»	4
Ἄγνωστοι	»	4	»	—
Τὸ ὅλον	ἄνδρες	131	γυναῖκες	65

ΠΙΝΑΞ Η'

Ὡς πρὸς τὴν ὑπηκοότητα

Ὀθωμανική	ἄνδρες	116	γυναῖκες	55
Ἑλληνική	»	7	»	9
Ρωσσική	»	3	»	—
Αὐστριακή	»	2	»	—
Ρωμουνική	»	1	»	—
Βουλγαρική	»	1	»	1
Μαυροβουνιακή	»	1	»	—
Τὸ ὅλον	ἄνδρες	131	γυναῖκες	65

Ἐξελθόντες ἄνδρες καὶ θανόντες

Αἰτία ἐξόδου

ΠΙΝΑΞ Θ'

Ἐκ τῶν ἐντὸς τοῦ ἔτους 1901 εἰσελθόντων 131[1] ἀνδρῶν ἐξῆλθον:

Ἰαθέντες	21	ἤτοι	16.4 %
Βελτιωθέντες ἢ ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει	22	»	17 %
Θανόντες	25		
Τὸ ὅλον	68		

Ὅθεν μένουσι διὰ τὸ ἐπιὸν ἔτος πρὸς νοσηλείαν 63. Ἤτοι τὸ ἡμισυ σχεδὸν ἐκ τῶν ἐντὸς τοῦ ἔτους εἰσαχθέντων φρενοβλαβῶν ἀνδρῶν ἔμεινε διὰ τὸ ἀκόλουθον ἔτος.

* * *

Ἐν συνόλῳ δὲ ἐπὶ 375 νοσηλευθέντων ἀνδρῶν κατὰ τὸ 1901 ἐξῆλθον:

Βελτιωθέντες ἢ ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει	31
Ἰαθέντες	28
Δραπετεύσαντες	1
Ὡς μὴ πάσχοντες τὰς φρένας	1
Θανόντες	44
Τὸ ὅλον τῶν ἐξελθόντων	105

Ἤτοι ἐκ τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν ἐντὸς ἑνὸς ἔτους νοσηλευθέντων 375 φρενοβλαβῶν ἀνδρῶν οἱ 28 τοῖς % μόνον ἐξῆλθον ἐκ τοῦ φρενοκομείου ἢ ἀπέθανον.

---

(1). Ἀφαιροῦνται 3 ὡς μὴ πάσχοντες (ὅρα σελ. 31)· ὥστε ἐπὶ 128 γίνεται ὁ ὑπολογισμός.

Ἐξελθοῦσαι καὶ θανοῦσαι γυναῖκες

Αἰτία ἐξόδου

ΠΙΝΑΞ Ι΄

Ἐκ τῶν ἐντὸς τοῦ ἔτους 1901 εἰσελθουσῶν 65 γυναικῶν ἐξῆλθον:

Ἰαθεῖσαι	7	ἤτοι	10.75 %
Βελτιωθεῖσαι ἢ ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει	12	»	18.50 %
Θανοῦσαι	6		
Τὸ ὅλον	25		

Ὅθεν μένουσι διὰ τὸ ἐπιὸν ἔτος πρὸς νοσηλείαν 40, ἤτοι τὰ $^2/_3$ ἐκ τῶν ἐντὸς τοῦ ἔτους εἰσαχθεισῶν φρενοβλαβῶν γυναικῶν ἔμειναν διὰ τὸ ἀκόλουθον ἔτος.

* * *

Ἐν συνόλῳ δὲ ἐπὶ 212 νοσηλευθεισῶν γυναικῶν κατὰ τὸ 1901 ἐξῆλθον:

Ἰαθεῖσαι	13
Βελτιωθεῖσαι ἢ ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει	16
Θανοῦσαι	20
Τὸ ὅλον τῶν θανουσῶν καὶ τῶν ἐξελθουσῶν	49

Τουτέστιν ἐκ τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν ἐντὸς ἑνὸς ἔτους νοσηλευθεισῶν 212 φρενοβλαβῶν γυναικῶν 25 τοῖς % μόνον ἐξῆλθον ἐκ τοῦ φρενοκομείου ἢ ἀπέθανον ἀντὶ 28 τοῖς % διὰ τοὺς ἄνδρας.

Ἰάσεις κατ' εἴδη φρενοπαθειῶν

ΠΙΝΑΞ ΙΑ΄

Ἐκ τῶν 28 ἐντὸς τοῦ ἔτους ἰαθέντων ἀνδρῶν:

Οἱ 4	ἔπασχον	ἐκ διαλειπούσης ὀξείας μανίας·
» 4	»	ἐξ ἁπλῆς ὀξείας ἢ ὑποξείας μανίας·
» 7	»	ἐξ ἁπλῆς μελαγχολίας ἢ καταθλιπτικῶν καταστάσεων·
» 1	»	ἐκ μελαγχολίας ἁπλῆς μετ' ἀλκοολισμοῦ·
» 7	»	ἐκ φρενοπαθείας ἀλκοολικῆς μετὰ ἢ ἄνευ ψευδαισθήσεων (μορφὴ καταθλιπτικὴ καὶ διεγερτική)·
» 3	»	ἐξ ἐκφύλου φρενοπαθείας (διάφοροι μορφαί)·
» 2	»	ἐξ ὀξείας παρανοίας μετὰ φρενικῆς συγχύσεως.
28		

Ἐκ τούτων οἱ 17 ἰάθησαν ἐντὸς τῆς πρώτης τριμηνίας ἀπὸ τῆς εἰσόδου των.

Οἱ 8 ἰάθησαν ἐντὸς τῆς δευτέρας τριμηνίας.

1 εἰς τὸ τέλος ἑνὸς ἔτους.

1 μετὰ ἓν καὶ ἥμισυ ἔτος.

Καὶ 1 μετὰ δύο καὶ ἥμισυ ἔτη.

* * *

Ἐκ τῶν 13 ἐντὸς τοῦ ἔτους ἰαθεισῶν γυναικῶν:

Αἱ 4	ἔπασχον	ἐκ διαλειπούσης ὀξείας μανίας·
» 1	»	ἐκ διμόρφου περιοδικῆς φρενοβλαβείας·
» 3	»	ἐξ ἁπλῆς ὀξείας ἢ ὑποξείας μανίας·
» 3	»	ἐκ μελαγχολίας μετὰ ἢ ἄνευ παραληρημάτων·
» 2	»	ἐξ ὀξείας παρανοίας μετὰ φρενικῆς συγχύσεως.
13		

Ἐκ τούτων αἱ 4 ἰάθησαν ἐντὸς τῆς πρώτης τριμηνίας ἀπὸ τῆς εἰσόδου των.

Αἱ 5 ἐντὸς τῆς δευτέρας τριμηνίας.

Αἱ 3 ἐντὸς τῆς τρίτης τριμηνίας.

1 μετὰ δύο ἔτη καὶ τέσσαρας μῆνας.

Εἰσαγωγὴ φρενοβλαβῶν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ἐντὸς τοῦ ἔτους διὰ πρώτην φοράν

ΠΙΝΑΞ ΙΒ'

Ἐκ τῶν 131 εἰσελθόντων ἀνδρῶν ἐντὸς τοῦ ἔτους οἱ 109 εἰσήχθησαν διὰ πρώτην φοράν· οἱ 6 εἶχον εἰσέλθει ἐντὸς τοῦ ἔτους καὶ ἐξελθόντες πάλιν ἐπανῆλθον ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ ἔτους· οἱ δὲ 16 εἶχον εἰσέλθει κατὰ τὰ προηγούμενα ἔτη καὶ ἐξελθόντες τότε ἐπανῆλθον ἐντὸς τοῦ στατιστικοῦ ἡμῶν ἔτους τούτου· ὥστε τὸ ὅλον 131.

Ἐκ τῶν 65 δὲ εἰσαχθεισῶν γυναικῶν ἐντὸς τοῦ ἔτους:

Αἱ πρώτην φορὰν εἰσελθοῦσαι ἦσαν	46
Ἐντὸς τοῦ ἔτους ἐπανελθοῦσαι	2
Ἐκ προηγουμένων ἐτῶν ἐπανελθοῦσαι	17
Τὸ ὅλον	65

Ἐκ τῶν ἐπανεισαχθέντων τούτων ἀνδρῶν (22) καὶ γυναικῶν (19), ἄλλοι μὲν ἕνεκα ὑποτροπῆς τῆς παθήσεως ἐπανῆλθον, ἄλλοι δέ, καὶ καὶ δὴ οἱ 65 %, εἶχον παραληφθῆ ὑπὸ τῶν συγγενῶν ἢ οἰκείων κατ' οἶκον ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει ἢ ἐν βελτιώσει καὶ εἶτα ἐπανωδηγήθησαν εἰς τὸ φρενοκομεῖον, ὡς ἀδυνάτου οὔσης τῆς κατ' οἶκον νοσηλεύσεως.

Εἰσελθόντες ἄνδρες κατ' εἴδη φρενοπαθειῶν

ΠΙΝΑΞ ΙΓ'

Οἱ διὰ πρώτην φορὰν ἐντὸς τοῦ ἔτους εἰσελθόντες 109 ἄνδρες ἔπασχον:

4 ἐκ περιοδικῆς ἢ διαλειπούσης ὀξείας μανίας·
1 ἐκ διμόρφου κυκλικῆς φρενοπαθείας·
3 ἐξ ἁπλῆς ὀξείας ἢ ὑποξείας μανίας·
6 ἐκ μελαγχολίας ἁπλῆς ἄνευ παραληρήματος·
4 ἐκ μελαγχολίας ὀξείας μετὰ παραληρήματος·
2 ἐκ χρονίας μελαγχολίας (δευτεροπαθοῦς ἄνοια)·
20 εἰς μεταφοράν.

20 ἐκ μεταφορᾶς.
5 ἐξ ὀξείας παρανοίας μετὰ φρενικῆς συγχύσεως (διάφοροι μορφαὶ καταθλιπτικαὶ ἢ διεγερτικαί)·
31 ἐξ ἐκφύλου ἢ κληρονομικῆς φρενοπαθείας (μετὰ ἢ ἄνευ παραληρημάτων· ἐξ ὧν οἱ 14 ἐκ μικρονοίας)·
15 ἐξ ἀλκοολικῆς φρενοπαθείας (μετὰ ἢ ἄνευ ψευδαισθήσεων, μανιακῆς διεγέρσεως ἢ καταθλίψεως ἢ παρανοϊκῶν ἰδεῶν κτλ.)·
14 ἐκ γενικῆς προϊούσης παραλύσεως·
4 ἐκ χρονίου ψευδαισθητικοῦ παραληρήματος·
7 ἐκ χρονίας φρενοβλαβείας μετ' ἀνοίας δευτεροπαθοῦς·
1 ἐκ πρωίμου ἀνοίας καὶ συγχύσεως φρενικῆς (ἡβικὴ φρένωσις).
4 ἐξ ἐπιληψίας ἁπλῆς μετ' ἐπιγενοῦς διανοητικῆς ἐξασθενήσεως καὶ διανοητικῶν ταραχῶν·
1 ἐκ βλακείας μετ' ἐπιληψίας συμφύτου·
1 ἐκ μωρώσεως·
2 ἐκ γεροντικῆς ἀνοίας·
1 ἐξ ἐγκεφαλοπαθείας (ἐξασθένησις πνευματικὴ ἐξ ἀποπληξίας)·
3 μὴ πάσχοντες.
109 τὸ ὅλον.

Ἐκ τῶν 3 τούτων ὡς μὴ πασχόντων τὰς φρένας ἀλλ' εἰσαχθέντων εἰς τὸ φρενοκομεῖον, ὁ εἷς ἦτο ἔφηβος εἰσαχθεὶς προσωρινῶς πρὸς σωφρονισμὸν ἕνεκα τῆς ἠθικῆς διαστροφῆς του· οἱ δὲ δύο ἄλλοι ἕνεκα μέθης συλληφθέντες ὑπὸ τῆς ἀστυνομίας ὡς θορυβοποιοὶ ἐνεκλείσθησαν εἰς τὸ φρενοκομεῖον τῶν φυλακῶν καὶ ἐκεῖθεν ἀπεστάλησαν εἰς τὸ ἡμέτερον.

Ὅθεν ἀφαιρουμένων τούτων τῶν τριῶν ἐκ τῶν 109, ἔχομεν 106 φρενοβλαβεῖς διὰ πρώτην φορὰν ἐντὸς τοῦ ἔτους 1901 εἰσαχθέντας.

Οἱ 6 φρενοβλαβεῖς, οἵτινες εἶχον ἐξέλθει ἐντὸς τοῦ ἔτους καὶ πάλιν ἐπανῆλθον, εἴτε ἕνεκα ὑποτροπῆς, εἴτε καὶ διότι οἱ συγγενεῖς αὐτῶν δὲν ἠδυνήθησαν νὰ τοὺς νοσηλεύσωσι κατ' οἶκον πάσχοντας, ἔπασχον:

1 ἐκ περιοδικῆς μανίας·
1 ἐκ γενικῆς προϊούσης παραλύσεως·
1 ἐξ ἀλκοολικῆς φρενοπαθείας·
3 ἐξ ἐκφύλου φρενοπαθείας (ἐξ ὧν 1 ἐκ μικρονοίας, 1 ἐκ μορφῆς μελαγχολικῆς καὶ 1 ἐξ ὑποξείας μανιακῆς διεγέρσεως).
Τὸ ὅλον 6.

Οἱ δὲ 16 εἰσελθόντες ἐντὸς τοῦ ἔτους καὶ ἄλλοτε κατὰ τὰ προηγούμενα ἔτη νοσηλευθέντες ἐν τῷ φρενοκομείῳ, ἔπασχον:

3 ἐκ περιοδικῆς ὀξείας μανίας·
1 ἐκ διμόρφου κυκλικῆς φρενοπαθείας·
2 ἐξ ἁπλῆς ὀξείας μανίας·
2 ἐξ ὀξείας παρανοίας ἐφηβικῆς (ἡβικὴ φρένωσις)·
5 ἐξ ἐκφύλου φρενοπαθείας (διάφοροι μορφαί)·
2 ἐκ πρωτοπάθους συστηματικοῦ παραληρήματος μεγαλείου·
1 ἐξ ἀλκοολικῆς ἀνοίας.

Τὸ ὅλον 16.

Ἐκ τῶν 128 (1) τούτων εἰσελθόντων ἐντὸς τοῦ ἔτους φρενοβλαβῶν ἀνδρῶν μόνον οἱ 50—55, ὀλιγώτεροι δηλ. τοῦ ἡμίσεως τῶν εἰσερχομένων, ἠδύναντο νὰ θεωρηθῶσιν ἰάσιμοι, παρεῖχον τουτέστιν ἐλπίδας τελείας θεραπείας ἢ ἰάσεως ὡς ἐκ τῆς φύσεως καὶ τῆς μορφῆς τῆς φρενοπαθείας των· οἱ δὲ 73—78 ἦσαν ἐκ τῶν προτέρων μὴ ἰάσιμοι μορφαί, εἴτε διότι ἐκ γενετῆς ἔπασχον (βλᾶκες, ἐπιληπτικοί, μικρόνοες καὶ διάφοροι ἔκφυλοι), εἴτε πρὸ πολλῶν ἐτῶν ἔπασχον καὶ περιέπεσαν εἰς χρονιότητα ἢ ἐξ ὀργανικῶν παθήσεων τοῦ ἐγκεφάλου ἦσαν προσβεβλημένοι.

Ὥστε ἐὰν θελήσωμεν νὰ ἔχωμεν ἰδέαν τινὰ περὶ τῆς ἀναλογίας τῆς ἰασιμότητος τῶν ἐν τῷ φρενοκομείῳ ὑπὸ θεραπείαν ὑποβαλλομένων φρενοβλαβῶν ἐκείνων, οἵτινες δὲν εἶνε ἐκ τῶν προτέρων καταδεδικασμένοι εἰς τὸ ἀνίατον, δι' οὓς λόγους ἀνωτέρω εἴπομεν, θὰ ὑπολογίσωμεν ὡς ἑξῆς: Ἐπειδὴ ἐκ τῶν 28 τὸ ὅλον ἐντὸς τοῦ ἔτους ἰαθέντων οἱ 21 ἦσαν ἐκ τῶν εἰσελθόντων κατ' αὐτό, καὶ ἐπειδὴ οἱ ἰάσιμοι ἐκ τῶν 128 εἰσελθόντων ἦσαν 50—55, ἄρα ἡ ἰασιμότης ὑπῆρξε 38—42 τοῖς %.

Εἰς τὰ διάφορα ἐν Εὐρώπῃ φρενοκομεῖα, ἰδίως τὰ ἰδιωτικά, ἐπὶ τῇ βάσει ὁμοίου ὑπολογισμοῦ ἡ ἰασιμότης κυμαίνεται μεταξὺ 35—60 τοῖς % ἀναλόγως τοῦ εἴδους τῶν φρενοπαθῶν, οὓς δέχονται τὰ φρενοκομεῖα ἐκεῖνα.

Ἐὰν δὲ ὑπολογίσωμεν ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν εἰσελθόντων ἐντὸς τοῦ ἔτους 128, ἰασίμων ἢ μή, τότε ἔχομεν τὴν ἀναλογίαν τῆς ἰασιμότητος, ἣν ἐν σελ. 27 ἐδείξαμεν, ἤτοι 16.40 τοῖς %.

(1). Ἀφηρέθησαν ἐκ τῶν 131 οἱ 3 ὡς μὴ πάσχοντες τὰς φρένας.

Οἱ ἀριθμοὶ οὗτοι ἔχουν τὴν συμπερασματικὴν ἀξίαν ἀριθμῶν στατιστικῆς ἑνὸς ἔτους. Ἐπιφυλάσσομαι δὲ κατὰ τὴν προσεχῆ δημοσίευσιν στατικῆς μιᾶς πενταετίας νὰ ἀναπτύξω τὸ κεφάλαιον τοῦτο ὡς καὶ ἄλλα τινὰ δι' ἀριθμῶν ἐχόντων θετικωτέραν ἀξίαν ἢ μᾶλλον πρὸς τὸν μέσον ὅρον καὶ τὴν πραγματικότητα προσπελαζόντων.

Εἰσελθοῦσαι γυναῖκες κατ' εἴδη φρενοπαθειῶν

ΠΙΝΑΞ ΙΔ'

Αἱ διὰ πρώτην φορὰν ἐντὸς τοῦ ἔτους 1901 εἰσελθοῦσαι 46 γυναῖκες ἔπασχον:

9 ἐκ περιοδικῆς ἢ διαλειπούσης ὀξείας μανίας·
3 ἐξ ὑποξείας ἁπλῆς μανίας·
6 ἐκ μελαγχολίας διαφόρων μορφῶν·
7 ἐξ ἐκφύλου φρενοπαθείας (ἐξ ὧν 1 μετ' ἀλκοολισμοῦ) μετὰ διαφόρων μορφῶν (πολύμορφον παραλήρημα, κατάθλιψις ἢ διέγερσις κτλ.)·
9 ἐκ χρονίας φρενοπαθείας μετὰ δευτεροπαθοῦς ἀνοίας (κληρονομικῆς τὸ πλεῖστον)·
1 ἐκ γενικῆς προϊούσης παραλύσεως·
1 ἐκ χρονίου ψευδαισθητικοῦ παραληρήματος μετ' ἰδεῶν καταδιώξεως·
1 ἐξ ὀξείας παρανοίας μετὰ φρενικῆς συγχύσεως·
2 ἐκ γεροντικῆς ἀνοίας·
2 ἐκ μωρώσεως·
3 ἐξ ἐπιληψίας (ἐξ ὧν ἡ 1 μετ' ἀλκοολισμοῦ).

44

Αἱ 2 ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἐπανελθοῦσαι (ὅρα σελ. 30 Πίναξ ΙΒ') ἔπασχον:

1 ἐκ περιοδικῆς ὀξείας μανίας·
1 ἐξ ὀξείας μελαγχολίας μετὰ παραληρήματος.

2

Αἱ δὲ 17 φρενοβλαβεῖς, αἵτινες καὶ ἄλλοτε κατὰ τὰ προηγούμενα ἔτη εἶχον νοσηλευθῆ ἐν τῷ φρενοκομείῳ εἰσῆλθον δὲ πάλιν ἐντὸς τοῦ ἔτους 1901, ἔπασχον:

8 ἐκ περιοδικῆς ἢ διαλειπούσης ὀξείας μανίας·
3 ἐξ ἀγχώδους μελαγχολίας ὀξείας μετὰ παραληρήματος·
3 ἐξ ἐκφύλου φρενοπαθείας·
3 ἐκ χρονίας φρενοπαθείας μετὰ δευτεροπαθοῦς ἀνοίας·

17

Ἐκ τῶν 65 τὸ ὅλον ἐντὸς τοῦ ἔτους εἰσελθουσῶν φρενοβλαβῶν γυναικῶν αἱ 31, ἤτοι σχεδὸν τὸ ἥμισυ, ἦσαν ἐκ τῶν μὴ ἰασίμων. Ὥστε ποιοῦντες τὸν αὐτὸν ὑπολογισμόν, ὅπως καὶ ἐπὶ τῶν ἀνδρῶν, θὰ ἔχωμεν τὰς ἑξῆς ἀνάλογίας ἰασιμότητος: Ἐπειδὴ δηλ. ἐκ τῶν 65 εἰσαχθεισῶν ἐντὸς τοῦ ἔτους αἱ 7 ἰάθησαν καὶ ἐξῆλθον, καὶ ἐπειδὴ ἐκ τῶν 65 τούτων 34 μόνον ἦσαν αἱ ἰάσιμοι, ἄρα 20 τοῖς % ἦτο ἡ ἀναλογία τῆς ἰάσεως ἐπὶ τῶν γυναικῶν, ἀντὶ 38—42 τοῖς % ἐπὶ τῶν ἀνδρῶν (ὅρα σελ. 32).

Θάνατοι

ΠΙΝΑΞ ΙΕ'

Λῖτια

Ἐκ προϊόντος μαρασμοῦ φρενοβλαβῶν	ἄνδρες	21	γυναῖκες	5
» χρονίου ἐντερικοῦ κατάρρου	»	5	»	5
» φυματιώσεως πνευμονικῆς	»	6	»	6
» ἐπιληπτικῶν παροξυσμῶν	»	2	»	2
» ἐγκεφαλικῆς ἀποπληξίας	»	4	»	1
» βρογχοπνευμονίας	»	1	»	—
» πλευροπνευμονίας	»	1	»	—
» κιρρώσεως ἥπατος	»	1	»	—
» αἰφνιδίου θανάτου	»	2	»	—
» αὐτοκτονίας	»	1	»	—
» κακοήθους πυρετοῦ	»	—	»	1
Τὸ ὅλον	ἄνδρες	44	γυναῖκες	20

Ἡ θνησιμότης ἐν τοῖς φρενοκομείοις ὑπολογίζεται ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ὁλικοῦ ἀριθμοῦ τῶν νοσηλευθέντων ἐντὸς τοῦ ἔτους, οὐχὶ δὲ ἐπὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν εἰσερχομένων.

Κατὰ ταῦτα ἔχομεν τὰς ἑξῆς ἀναλογίας θνησιμότητος ἐντὸς τοῦ ἔτους 1901 διὰ τοὺς ἄνδρας καὶ τὰς γυναῖκας:

Ἄνδρες 375 νοσηλευθέντες· θάνατοι 44· ἄρα θνησιμότης 11.75 τοῖς %.

Γυναῖκες 212 νοσηλευθεῖσαι· θάνατοι 20· ἄρα θνησιμότης 10 τοῖς % περίπου.

Μέσον εἰσαγωγῆς

ΠΙΝΑΞ ΙΣ'

Διὰ τῆς Σ. Ἐφορίας εἰσήχθησαν	ἄνδρες	85	γυναῖκες	53
Διὰ τῆς Ἀστυνομίας »	»	45	»	12
Ἐκ τοῦ Νοσοκομείου »	»	1	»	—
Τὸ ὅλον	ἄνδρες	131	γυναῖκες	65

Σημ. — Ἐκφράζω ἐνταῦθα τὰς εὐχαριστίας μου εἰς τὸν ἰατρὸν βοηθόν μου διατελέσαντα κ. Σώτροπαν, νῦν δὲ ἐπιμελητὴν τῆς χειρουργικῆς κλινικῆς, διὰ τὴν συνδρομήν, ἣν παρέσχε μετ' εὐφυοῦς ἐπιμελείας πρὸς παρασκευὴν τοῦ προκαταρκτικοῦ ὑλικοῦ τῆς στατιστικῆς ταύτης.

ΣΙΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1901 ΕΝ ΤΗι ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗι ΚΛΙΝΙΚΗι

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΥΠΟ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΑΛΛΑ

ΑΡΧΙΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΥΤΗΣ

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Ἐν τῇ παρούσῃ στατιστικῇ πολλῷ ἐκτενέστερον καὶ ἀναλυτικώτερον ἢ ἐν τῇ κατὰ τὸ 1899 ἐπιδοθείσῃ καὶ μὴ εὐτυχησάσῃ ἄχρις ὥρας, ἄδηλον τίσι λόγοις, νὰ ἴδῃ τὸ φῶς, ἐκτίθεται, ὡς ἐν κατόπτρῳ, ἡ κατὰ τὸ 1901 γενομένη ἐν τῇ Χειρουργικῇ Κλινικῇ τοῦ Ἐθνικοῦ ἡμῶν Νοσοκομείου ἐργασία. Τοῦτο δέ, καὶ διότι νομίζομεν ὅτι ἀκριβὴς τῶν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις πεπραγμένων ὀφείλεται ἔκθεσις, καὶ διότι ἰδιαίτεροι λόγοι παρώρμησαν ἡμᾶς εἰς τοῦτο. Ἰδίᾳ δὲ προεπαθήσαμεν νὰ καταστήσωμεν καταφανεῖς τοὺς ὡς ἐκ τῆς φύσεως τοῦ νοσήματος ἐπισυμβάντας θανάτους, ὅπως μὴ ἀποδοθῇ ἡμῖν ὅτι τὸ εὐτυχὲς μόνον μέρος τῆς ἡμετέρας ἐργασίας ἠθελήσαμεν νὰ ἐξάρωμεν. Ἀλλὰ καὶ οὕτω παρουσιαζομένη ἡ ἐργασία ὑπερηφανευόμεθα πιστεύοντες ὅτι τιμᾷ τὴν Χειρουργικὴν Κλινικὴν καὶ δείκνυσι τὴν ἐν αὐτῇ ἐπιτελεσθεῖσαν πρόοδον, κατάδηλον δὲ τῆς προόδου τῆς ἡμετέρας Χειρουργικῆς Κλινικῆς ἔσται καὶ αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀσθενῶν, ὅστις ηὐξήθη διπλασίως κατὰ τὰ τελευταῖα ταῦτα ἔτη καὶ ὅπερ δυνάμεθα νὰ ἐπιβεβαιώσωμεν ἅτε διατελέσαντες ἐπὶ δεκαπέντε σχεδὸν ὅλα ἔτη διευθυντὴς τοῦ Χειρουργικοῦ τμήματος.

Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἰατρὸς βοηθὸς ἡμῶν τακτικὸς ὑπῆρξεν ὁ κύριος Ν. Βλάσης, νέος δραστηριώτατος καὶ μετὰ ζήλου πάντοτε καὶ προθυμίας παρέχων μοι τὴν βοήθειαν αὐτοῦ. Πολλάκις δέ, ὁσάκις παρουσιάζετο ἀνάγκη καὶ ἑτέρου βοηθοῦ, οἱ ἐπίσης πρόθυμοι περὶ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ καθήκοντος αὐτῶν κύριοι Γ. Τσιράγγελος καὶ Φ. Στυλιανίδης, ἐσωτερικοὶ τοῦ Νοσοκομείου ἰατροί, προσκαλούμενοι παρίσταντο κατὰ τὰς ἐγχειρήσεις καὶ ὁτὲ μὲν βοηθοῦντες ἡμᾶς, ὁτὲ δὲ ἀναλαμβάνοντες τὴν νάρκωσιν τῶν ἐγχειρουμένων. Ὑπὸ τὴν τελευταίαν ταύτην ἔποψιν ὑπήρξαμεν εὐτυχέστατοι, διότι καθ' ὅλον τὸ χρονικὸν διάστημα τῆς ἡμετέρας διευθύνσεως ἐπὶ τοσούτων ἐγχειρήσεων οὐδὲν ἔχομεν νὰ σημειώσωμεν ἀπευκταῖον. Καὶ ἕτεροι δὲ ἀξιόλογοι νέοι, μέλλοντες συνάδελφοι, τελειόφοιτοι τῆς Ἰατρικῆς, προσερχόμενοι εἰς τὴν Κλινικὴν παρηκολούθουν ἡμᾶς εἰς τὴν ἐργασίαν συμβοηθοῦντες· τοιοῦτοι δὲ ἦσαν οἱ κύριοι Π. Ἀνθόπουλος καὶ Β. Ἰωαννίδης, τακτικῶς φοιτῶντες τὸ θέρος εἰς τὸ Νοσοκομεῖον. Ἐπίσης μεγίστης ὠφελείας ἐγένετο πρόξενος ἡμῖν καὶ ὁ ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν ἐν τῇ Χειρουργικῇ Κλινικῇ ἀρχινοσοκόμος κ. Κωνσταντῖνος Μαλῆς ὡς ἐκ τῆς εἰδικότητος ἣν ἐκτήσατο ἐν τῷ ἔργῳ.

Περὶ τὰ τέλη Ἀπριλίου ζητήσαντι ἄδειαν ἀπουσίας ὅπως παραστῶ εἰς τὸ κατὰ τὸν μῆνα Μάϊον συγκροτηθὲν ἐν Ἀθήναις ἰατρικὸν συνέδριον μοὶ παρεχωρήθη αὕτη ὑπὸ τὸν ὅρον νὰ ὑποδείξω ἀντικαταστάτην· ἀντικατέστην δὲ ὑπὸ τοῦ διακεκριμένου χειρουργοῦ κ. Α. Ἀντίππα, ὅστις κακτικώτατα φοιτῶν εἰς τὸ Νοσοκομεῖον ἐξετέλει τὰς ἑκάστοτε παρουσιαζομένας ἐγχειρήσεις. Ἐπανελθὼν ἐξ Ἀθηνῶν ἀνέλαβον τὴν ὑπηρεσίαν μου τῇ 23 Μαΐου.

Τῇ 23 Δεκεμβρίου 1902.

Α. ΔΑΛΛΑΣ

πρώην ἀρχιχειρουργὸς τῶν Ἐθνικῶν Φιλανθρωπικῶν Καταστημάτων.

Τῇ 31 Δεκεμβρίου 1900 διετέλουν ὑπὸ θεραπείαν ἐν τῇ Χειρουργικῇ Κλινικῇ:

		Ἄνδρες	Γυναῖκες
Ἀσθενεῖς	59	45	14
Ἀπὸ τῆς 1 Ἰανουαρ. μέχρι τῆς 31 Δεκεμ. εἰσῆλθον	1291	1072	219
Τὸ ὅλον ἀσθενεῖς	1350	1117	233

Ἐκ τοῦ ἄνω ἀριθμοῦ

		Ἄνδρες	Γυναῖκες
Ἐξῆλθον ἰαθέντες	861	733	128
» βελτιωθέντες	173	136	37
» ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει	175	129	46
Ἀπέθανον	76	60	16
Διατελοῦσιν ὑπὸ θεραπείαν διὰ τὸ 1902	65	51	14
	1350	1109	241

Γενικὴ θνησιμότης 5.63.

Καθ' ἡλικίαν οἱ ἀσθενεῖς εἶχον:

19	μὲν ἀπὸ	1—10 ἐτῶν.
384	»	10—20 »
413	»	20—30 »
202	»	30—40 »
121	»	40—50 »
107	»	50—60 »
57	»	60—70 »
17	»	70—80 »
1	δὲ ἄνω τῶν 80.	
29	ἀγνώστων, ἐξωτερικῶν τούτων ἡ ἡλικία δὲν ἐσημειώθη.	
1350		

Ὡρμῶντο δέ:

374	μὲν ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας.
198	ἐκ Θρᾴκης.
174	ἐξ Ἠπείρου καὶ Ἀλβανίας.
97	ἐκ Μακεδονίας.
239	ἐκ Κωνσταντινουπόλεως, Πριγκηπονήσων καὶ προαστείων.
28	ἐξ Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας καὶ Βουλγαρίας.
10	ἐκ Θεσσαλίας.
18	ἐκ τῶν νήσων τῆς Προποντίδος.
84	ἐκ τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου Πελάγους.
21	ἐξ Ἑλλάδος.
42	ἐκ τῶν Κυκλάδων νήσων.
2	ἐκ τῶν Σποράδων.
18	ἐκ τῶν Ἰονίων νήσων.
6	ἐκ Μαυροβουνίου.
2	ἐκ Ρωσσίας.
2	ἐκ Περσίας.
6	Ὀθωμανοί.
29	δὲ ἐξωτερικοί, ἐξ ὧν 1 ὀθωμανός, καὶ ὧν ἡ πατρὶς δὲν ἐσημειώθη.
1350	

Κατὰ τὸ 1901 ἐξετελέσθησαν 631 χειρουργίαι.

528 ἐπὶ ἀνδρῶν καὶ 103 ἐπὶ γυναικῶν.

Ἐκ τούτων ἐξῆλθον:

Ἰαθέντες	552	(463 ἄνδρες καὶ	89 γυναῖκες).
Βελτιωθέντες	43	(33 ἄνδρες καὶ	10 γυναῖκες).
Ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει	9	(8 ἄνδρες καὶ	1 γυνή).
Ἀπεβίωσαν	27	(24 ἄνδρες καὶ	3 γυναῖκες).
	631	528	103

Ἐγχειρητικὴ θνησιμότης 4.28.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΤΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1901 ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΩΝ

Α΄ ΚΕΦΑΛΗ, ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΚΑΙ ΑΙ ΚΑΤ' ΑΥΤΟ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ

Αἱ εἰς παθήσεις τῶν ἄνω χωρῶν ἀναφερόμεναι χειρουργίαι ἀνέρχονται ἐν ὅλῳ εἰς 64. (55 παρ' ἀνδράσι καὶ 9 παρὰ γυναιξί). Κατὰ ταύτας ἐφηρμόσθησαν ραφαί, ἐγένοντο σχάσεις καὶ ἀποξέσεις, διενηργήθησαν ἀνατρήσεις καὶ διασκαφαὶ ὀστῶν, ἐξηρέθησαν ὄγκοι. Ἀναλυτικώτερον ἔχουσιν ὡς ἑξῆς.

α΄) Τραύματα (12 ἐξ ὧν 1 παρ' ἐξωτερικῷ καὶ 1 παρὰ γυναικί).

Κρημνώδη ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ταῦτα κατελάμβανον τετράκις μὲν τὸ μέτωπον, δὶς τὴν παρειάν, πεντάκις τὴν βρεγματικὴν χώραν, ἓν ἀριστεράν, καὶ ἅπαξ τὴν ἰνιακήν. Τέμνον ὄργανον ὑπῆρξε μάχαιρα, λίθος, ρόπαλον, ὀδόντες καμήλου. Μετ' ἀντισηπτικὴν πλύσιν καὶ ραφὴν αὐτῶν ἀπέληξαν πάντα εἰς ἴασιν. Μέση νοσηλεία ἡμέραι 11.

β΄) Κατάγματα (2).

Εἰς τὴν πρώτην τῶν περιπτώσεων (Ἀρ. Μητρώου 1867) πρόκειται περὶ ἑβδομηκοντούτου ὑποστάντος κάταγμα τῆς ἀριστερᾶς μετωπιαίας χώρας μετ' ἐμβυθίσεως τοῦ ὀστοῦ καὶ ρήξεως τῆς σκληρᾶς μήνιγγος. Ἀνατρήσεως γενομένης, ἐξηρέθησαν τὰ ἐνσφηνωθέντα τεμάχια τοῦ ὀστοῦ καὶ ἐρράφη ἡ μῆνιγξ. Ὁ τραυματίας ἔβαινε καλῶς, ὅτε 27 ἡμέρας μετὰ τὴν ἐπέμβασιν προσεβλήθη αἴφνης ὑπὸ ἡμιπληγίας μετ' ἀναισθησίας τελείας, κωματώδους

καταστάσεως καὶ ρογχαζούσης ἀναπνοῆς, τὴν τρίτην δὲ ἀπὸ τῆς προσβολῆς ἡμέραν ἀπεβίωσεν.

Ἡ δευτέρα περίπτωσις ἀναφέρει μείρακα δεκατετραετῆ (Ἀρ. Μητρώου 2366) παθόντα κάταγμα μετώπου καὶ κροταφικοῦ ὀστοῦ, συνάμα δὲ κάταγμα ἀριστερᾶς σιαγόνος. Παρὰ τὰς πολλαπλᾶς ταύτας βλάβας καὶ τὴν ἐκ τούτων ἐπελθοῦσαν ἀφασίαν (κινητικὴν ἀφασίαν καὶ ἀγραφίαν), ἡ ἴασις μετὰ τὴν ἀνάτρησιν καὶ ἀφαίρεσιν τῶν ἐμβυθισθέντων ὀστῶν σὺν τῇ ἀνακτήσει τοῦ λόγου ἐπῆλθε 83 ἡμέρας ἀπὸ τῆς παθήσεως.

γ΄) Αἰμάτωμα (1).

Ἐπίσημον αἰμάτωμα ἀριστερᾶς βρεγματικῆς χώρας ἕνεκα λακτίσματος ἵππου ὑποστὰς νεανίας δεκαοκταετὴς ἐκ τῶν Κελλιβάρων (Γκέλβερη) τῆς ἐπαρχίας Ἰκονίου μετὰ παρακέντησιν καὶ ἐφαρμογὴν πιεστικοῦ ἐπιδέσμου ἀπέληξεν εἰς ἴασιν ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν (Ἀρ. Μητρ. 4818).

δ΄) Ἀνθρακοειδὴς δοθιήν (1).

Παρ' ἐξωτερικῷ ἀρρώστῳ· οὗτος ἐσχάσθη σταυροειδῶς καὶ ἐφηρμόσθησαν διάφορα ἀντισηπτικὰ σπληνία, συστηθέντος ἅμα τῷ ἀρρώστῳ ὅπως τακτικῶς προσέρχηται πρὸς ἐπίδεσιν. Ἡ ἐξέτασις τῶν οὔρων ἀρνητική.

ε΄) Ἀποστήματα (5).

Τούτων ἓν μὲν παρὰ μαθητῇ τοῦ Ὀρφανοτροφείου ἐκ Καλλιπόλεως (Ἀρ. Μητρ. 395). Κατελάμβανε τὴν ὀροφὴν τῆς κεφαλῆς ἀπαιτήσαν 22 ἡμέρας πρὸς ἐντελῆ αὐτοῦ ἴασιν, ἓν τὴν ἀριστερὰν παρειάν, ἓν τὴν γέννυν καὶ δύο περιαντιδικά. Ἅπαντα σχασθέντα ἀπέληξαν εἰς ἴασιν. Μέση νοσηλεία ἡμέραι 10.

ς΄) Γάγγραινα τοῦ στόματος (1).

Ἀνὴρ τριακονταετὴς ἐκ Κορυτσᾶς (Ἀρ. Μητρ. 1413) προσῆλθε παρουσιάζων σηψαιμικὰ φαινόμενα μετὰ σφοδροῦ πυρετοῦ, τὸ κοῖλον τοῦ στόματος ἐν τελείᾳ σφακελώσει ἔχων καὶ ἀποβάλλων πῦον ἰχωρῶδες καὶ κακοσμώτατον. Ἡ ἐπέμβασις ἐσκόπει τὴν πρὸς τὰ ἔξω διοχέτευσιν τοῦ πύου,

ὅπερ εἶχε σχηματίσει ἐπίσημον συλλογὴν κατὰ τὴν δεξιὰν γναθοτραχηλικὴν χώραν. Τομῆς γενομένης, πάντες οἱ ὑποκείμενοι ἱστοὶ εὑρέθησαν ἐν σρακελώσει. Ὁ ἄρρωστος ἀπεβίωσε δύο ἡμέρας ὕστερον.

ζ') Μαστοειδίτιδες (5).

Μέσην ὠτίτιδα πάσχοντες ἐχειρουργήθησαν ἀσθενεῖς πέντε, τέσσαρες ἄνδρες καὶ μία γυνή, ἡ δὲ πάθησις ἐδράζετο ἅπαξ μὲν δεξιόθεν καὶ τετράκις ἀριστερόθεν. Καὶ εἰς μὲν τὴν πρώτην περίπτωσιν, ἀφορῶσαν κόρην δεκαεπταέτιδα (Ἀρ. Μητρ. 847), ὑπῆρχε τερηδὼν τοῦ πετρώδους, ὅπερ ἠνεῴγη καὶ διεσκάφη. Ἡ ἀσθενὴς μετὰ τεσσαρακονθήμερον νοσηλείαν ἐξῆλθεν ἰαθεῖσα. Εἰς τὰς λοιπὰς τέσσαρας περιπτώσεις ἐγένετο διάνοιξις καὶ διασκαφὴ τῆς μαστοειδοῦς ἀπορύσεως. Εἰς μίαν τῶν περιπτώσεων τούτων ἀφορῶσαν ἀσθενῆ ὑπερπεντηκονταετῆ ἐξ Ἰκονίου, παντοπώλην τὸ ἐπάγγελμα (Ἀρ. Μητρ. 2921) ὑπῆρχεν ἀπόστημα ἐξωμηνίγγιον (extradural). Καὶ οἱ τέσσαρες οὗτοι ἀσθενεῖς ἐγκατέλιπον τὴν κλινικὴν ἰαθέντες μετὰ μέσην νοσηλείαν 27 ἡμερῶν.

η') Παρωτιδίτιδες (10).

Τούτων πέντε μὲν ὑπῆρχον δεξιόθεν, τέσσαρες δὲ ἀριστερόθεν· εἰς δὲ τὴν δεκάτην περίπτωσιν, ἀφορῶσαν κόρην δεκατριέτιδα (Ἀρ. Μητρ. 1167), ἡ πάθησις εἶχε προσβάλει ἄμφω τοὺς ἀδένας. Εἰς τέσσαρας τῶν περιπτώσεων τούτων τὸ πάθημα ἀνεπτύχθη κατὰ τὴν διαδρομὴν τυφοειδοῦς πυρετοῦ. Μετὰ τὴν διὰ μαχαιρίου ἡ θερμοκαυτῆρος σχάσιν καὶ ἀντισηπτικὴν ἐπίδεσιν αὐτῶν ἀπέληξαν ἅπασαι εἰς ἴασιν. Εἰς μίαν τῶν περιπτώσεων (Ἀρ. Μητρ. 3713) συνυπῆρχε καὶ ψυχρὸν ἀπόστημα τοῦ δεξιοῦ μηροῦ.

Σημείωσις. Μία τῶν ἀσθενῶν δωδεκαέτις κόρη (Ἀρ. Μητρ. 1561) χειρουργηθεῖσα τῇ 26 Ἀπριλίου ἀπεβίωσεν εἶτα ἐν τῷ Παθολογικῷ τμήματι τῇ 21 Αὐγούστου συνεπείᾳ τοῦ ἀρχικοῦ αὐτῆς νοσήματος τοῦ τυφοειδοῦς πυρετοῦ.

θ') Ὀστεῖτιδες καὶ ὀστεοπεριοστίτιδες (14).

Ὀστεῖτιδας ἢ ὀστεοπεριοστίτιδας πάσχοντες ἀσθενεῖς ἐχειρουργήθησαν 14, ἐξ ὧν 12 ἄνδρες καὶ δύο γυναῖκες, ἡ δὲ πάθησις κατελάμβανεν ἅπαξ μὲν τὴν δεξιὰν κροταφικὴν χώραν (Ἀρ. Μητρ. 1019)· ἅπαξ τὸ ζυγωματικὸν ὀστοῦν (Ἀρ. Μητρ. 1780) καὶ δωδεκάκις τὴν κάτω γνάθον, (ἑπτάκις τὴν ἀριστερὰν καὶ πεντάκις τὴν δεξιάν). Εἰς μίαν τῶν περιπτώσεων παρὰ μείρακι τρισκαιδεκαετεῖ συνυπῆρχε καὶ παθολογικὸν κάταγμα (Ἀρ. Μ. 2.993). Μετὰ σχάσιν καὶ ἀπόξεσιν ἀπέληξαν καὶ αὗται εἰς ἴασιν, πλὴν μιᾶς παρὰ ρυματίωσιν τῶν πνευμόνων πάσχοντι ἀσθενεῖ (Ἀρ. Μητρ. 1370), ὅστις ὠλέγμονα περιοστικὸν τῆς ἀριστερᾶς κάτω γνάθου παθὼν συνεπείᾳ ἀδεξίου ἐξορύξεως ὀδόντος καὶ ἐγχειρηθεὶς μετετέθη μετὰ τὴν ἐγχείρησιν εἰς τὴν Δ' αἴθουσαν, ἔνθα καὶ ἀπεβίωσε τὴν ἑξηκοστὴν δευτέραν ἡμέραν, ἐκ τῆς ρυματώσεως.

ι') Ὄγκοι (12).

Ὄγκους φέροντες ἀσθενεῖς ἐχειρουργήθησαν 12, οἱ ἑξῆς.

1. *Ὄγκος παρεγκεφαλίδος.* (Ἀρ. Μητρώου 4206). Ἀνάτρησις. Βελτίωσις ἐπαισθητή. Ἡ παρατήρησις αὕτη λίαν ἐνδιαφέρουσα ὑπὸ ἔποψιν διαγνωστικήν, ἔν τινι δὲ μέτρῳ καὶ θεραπευτικὴν ἔχει ἐν περιλήψει ὡς ἑξῆς: Η. Σ. ἐτῶν 21 ῥάπτης ἐκ Κων/πόλεως εἰσῆλθε τὸ πρῶτον ἐν τῷ Νοσοκομείῳ αἰτιώμενος σφοδρὰν κεφαλαλγίαν καὶ παρουσιάζων ἀστάθειαν περὶ τὸ βάδισμα. Διὰ τῆς ὀφθαλμοσκοπικῆς ἐξετάσεως γενομένης ὑπὸ τοῦ κ. Α. Τράντα παρετηρήθη «διπλῆ ὀπτικὴ νευρῖτις χαρακτηριστικὴ ὄγκου ἐγκεφάλου. Μετά τινων ἡμερῶν νοσηλείαν ὁ ἀσθενὴς ἐξῆλθέ πως βελτιωμένος· ἀλλὰ μετά τινας μῆνας προσῆλθεν ἐκ νέου παρουσιάζων ἐπίτασιν τῶν προμνησθέντων συμπτωμάτων, εἰς ἃ προσετέθη καὶ παροδικὴ ἐπαναληπτικὴ ἀμβλυωπία· αἱ θηλαὶ προεξεῖχον κατὰ τρία περίπου χιλιοστόμετρα (+ 8 διοπτρία), ὀπτικὸν πεδίον καλὸν περιφερικῶς, ἡ κηλὶς ὅμως τοῦ Μαριότου πολλῷ μείζων τοῦ φυσιολογικοῦ»· ἐπήρχοντο δ' ἔστιν ὅτε ἔμετοι, σπανιώτατα δὲ καὶ ἀπώλεια συνειδήσεως μετὰ σπασμῶν καθ' ὅλον τὸ σῶμα, ἅτινα διήρκουν περὶ τὸ τέταρτον τῆς ὥρας Τὸ βάδισμα ἦν καθαρῶς παρεγκεφαλικόν. Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων, ἀπεφασίσθη ἡ ἐπέμβασις. Ἀνάτρησις κατὰ τὸ ἀριστερὸν κατ' ἰνίον ὀστοῦν, ἀφαίρεσις τριῶν δίσκων· μῆνιγξ σχεδὸν φυσιολογικὴ ἐνδοκράνιος τάσις ηὐξημένη. Μετὰ παρακεντήσεις τινὰς ἀρνητικὰς ἐθεωρήθη φρόνιμος ὁ περιορισμὸς τῆς ἐπεμβάσεως εἰς ἁπλῆν ἐγκατάστασιν ἀσφαλιστικῆς δικλείδος κατὰ τῆς ἐνδοκρανίου τάσεως. Οὕτως, παρὰ τὴν ἐπιμονὴν τῶν ὀφθαλμοσκοπικῶν φαινομένων, ἐπῆλθε λίαν ἐπαισθητὴ βελτίωσις περὶ τὸ βάδισμα καὶ τὴν κεφαλαλγίαν, ὁ δὲ ἀσθενὴς θεωρῶν ἑαυτὸν ἰαθέντα ἐγκατέλιπε τὴν Κλινικήν.

2. Ἰνώδης ὄγκος ἄνω βλεφάρου, ἐξαίρεσις, ἴασις.

2. Βλεννώδης πολύπους δεξιοῦ ῥώθωνος· ἐξαίρεσις, ἴασις.

4. Πολύπους δεξ. ἄνω γνάθου (ἀρ. μητρ. 661). Ν. Η. μαθητὴς ἐκ Κίου ἐτῶν 15. Ἀπὸ ἔτους ἀνεπτύχθη κατὰ τὴν δεξιὰν ἄνω γνάθον ὄγκος σκληρὸς καὶ ἐπώδυνος μεγέθους μεγάλου καρύου καὶ πρὸ 40 δὲ ἡμερῶν, ὡς λέγει, ὑπέστη ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ τομήν, κατὰ τὴν πάσχουσαν χώραν, ἧς ἴχνη σώζονται. Τῇ 23 Φεβρουαρίου τομῆς καθέτου γενομένης κατὰ τὸ ἀνώτερον μέρος τῆς παρειᾶς προὔβαλεν ὁ ὄγκος, ἔχων ὄψιν καὶ ὑφὴν ἰνώδη. Ἀποκολλήσαντες τοῦτον ἐκ τῶν πέριξ ἐρθάσαμεν μέχρι τοῦ ὀστοῦ τῆς ἄνω γνάθου, ἀφ' ἧς διὰ παχυτάτου μίσχου ἐξωρμᾶτο. Τὴν διὰ ψαλίδος βαθμιαίαν καθαίρεσιν αὐτοῦ ἐπηκολούθησεν ἐπίσημος en nappe αἱμορραγία, ταύτης δὲ ἐπισχεθείσης ἐρράφη καὶ διεσωληνώθη τὸ ἐγχειρητικὸν τραῦμα, ὁ δὲ ἀσθενὴς ἐξῆλθε τοῦ Νοσοκομείου καλῶς ἔχων.

5. Λίπωμα δεξ. ὑπογναθείου χώρας. Ἐξαίρεσις ἴασις.

6. Ἀδένωμα ὑπογνάθειον. Ἐξαίρεσις ἴασις.

7. Ἀδενοσάρκωμα δεξ. παρειᾶς. Ἐξαίρεσις διὰ τομῆς ἐνδοστοματικῆς· ἴασις.

8. Ἀθηρωματώδης κύστις συγγενὴς μαστοειδοῦς χώρας καὶ μετώπου. Ἐξαίρεσις· ἴασις.

9. Κυστεώδης ὄγκος ἀριστ. παρωτίδος ἐξ ὑποτροπῆς (Ἀρ. Μητρ. 2342). Φέρει ἀπὸ ἐτῶν, ὡς λέγει, τὴν πάθησιν αὐτοῦ. Πρό τινος ὑπέστη ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ Κολωνείᾳ ἐγχείρησιν, δι' ἧς ἐγένετο μερικὴ τοῦ ὄγκου ἐξαίρεσις. Ἔκτοτε ὁ ὄγκος ἤρξατο καὶ πάλιν ἀναπτυσσόμενος βραδέως, καταλήξας εἰς τὸ μέγεθος μεγάλου γεωμήλου. Τῇ 8 Ἰουνίου διὰ τομῆς καθέτου καὶ παραλλήλου τῷ χείλει τῆς κάτω γνάθου ἀπεκαλύφθη ὁ ὄγκος, ὃν συλλαβόντες δι' ἀγκιστρωτῆς λαβίδος εἱλκύσαμεν πρὸς τὰ ἄνω καὶ ἀπεσπάσαμεν ἐκ τῶν κατὰ βάθος μορίων διὰ τῶν δακτύλων καὶ τῆς μίλης, ἀποφυγόντες οὕτω τὴν τρῶσιν τοῦ προσωπικοῦ νεύρου. Ἕνωσις τοῦ τραύματος διὰ ραφῶν· διασωλήνωσις. Ὁ ἀσθενὴς μετὰ μηνιαίαν νοσηλείαν ἐξῆλθεν ἰαθείς.

18. Κυστεώδης ὄγκος ὑπογναθείου χώρας (Ἀρ. Μητρ. 1752). Πρὸ ἔτους ὁ ἀσθενὴς ἐνεχειρήθη παρ' ἡμῖν δι' ἐπιθηλίωμα τοῦ κάτω χείλους. Τοπικῶς οὐδεμία ὑποτροπή. Πιθανὴ ἡ σχέσις τῆς νέας αὐτοῦ παθήσεως πρὸς τὴν προηγηθεῖσαν. Μετὰ τὴν ἐξαίρεσιν τοῦ ὄγκου ὁ ἀσθενὴς ἐγκατέλιπε τὴν κλινικὴν ἐν τῇ αὐτῇ σχεδὸν καταστάσει.

11—12. Μεταξὺ τῶν προηγουμένων νεοπλασμάτων συγκαταλέγομεν

καὶ δύο φυματιώδεις ἐξελκώσεις προσώπου καὶ ῥινὸς παρὰ γυναιξίν, αἵτινες ἐξῆλθον τοῦ Νοσοκομείου μεγάλως βελτιωθεῖσαι μετ' ἀποξέσιν καὶ διὰ θερμοκαυτῆρος καυτηριάσιν τῶν ἐξηλκωμένων ἐπιφανειῶν.

ια') Δυσμορφίαι (1).

Λαγώχειλος παρ' εἰκοσαέτιδι κόρῃ (Ἀρ. Μητρ. 2254) ἐκ Προύσης μετ' ἀνωμάλου, ἐκρύσεως τομέων ὀδόντων. Ἐξόρυξις αὐτῶν· χειλεοπλαστική. Ἴασις.

Β' ΤΡΑΧΗΛΟΣ ΚΑΙ ΑΥΧΗΝ

Αἱ τῶν χωρῶν τούτων παθήσεις αἱ χειρουργικὴν ἐπέμβασιν ἀπαιτήσασαι οὐδὲν ἧττον τὸ ἐνδιαφέρον ἐνέχουσιν, ἀνέρχονται δὲ εἰς 30, (25 παρ' ἀνδράσι καὶ 5 παρὰ γυναιξί. Πλὴν μιᾶς κακοήθους φλυκταίνης παρὰ πεντηκονταετεῖ ὀθωμανῷ (Ἀρ. Μητρ. 5028), μιᾶς ἀθηρωματώδους κύστεως παρ' ἐξωτερικῷ ἀρρώστῳ, πέντε φλεγμονῶν τῆς τραχηλικῆς καὶ πέντε ἀνθρακοειδῶν δοθιήνων τῆς αὐχενικῆς χώρας, αἱ λοιπαὶ ἀναφέρονται εἰς φυματώδη ἐξοίδησιν τῶν τραχηλικῶν γαγγλίων μετὰ ἢ ἄνευ διαπυήσεως αὐτῶν παρ' ἀτόμοις χοιραδικοῖς ἀπὸ 13 μέχρι 35 ἐτῶν ἡλικίας, παρὰ τοῖς πλείστοις τῶν ὁποίων συνυπῆρχον καὶ ὕποπτα ἐκ τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων φαινόμενα. Ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ἀνέρχεται εἰς δεκαοκτώ (13 ἄνδρες καὶ 5 γυναῖκες). Καὶ εἰς δώδεκα μὲν τῶν ἀσθενῶν (9 ἄρρενας καὶ 3 θήλεις) ἡ πάθησις ἡδράζετο δεξιόθεν, εἰς 6 δὲ ἀριστερόθεν (4 ἄρρενας καὶ 2 θήλεις). Πάντες οὗτοι οἱ ἀσθενεῖς μετὰ τὴν σχάσιν καὶ ἀπόξεσιν τῶν διαπεπυημένων ἀδένων ἢ τὴν ἐξαίρεσιν τῶν διωγκωμένων τοιούτων ἰάθησαν πλὴν ἑνὸς (Ἀρ. Μητρ. 897), παρ' ᾧ ἀρκούντως προκεχωρημένα ἦσαν τὰ συμπτώματα τῆς πνευμονικῆς φυματιώσεως ἐξ ἧς ἀπέβιωσε.

Γ' ΑΝΩ ΑΚΡΑ

Ἐπὶ τῶν ἄνω ἄκρων διενηργήθησαν 99 χειρουργίαι, 75 ἐπὶ ἀνδρῶν καὶ 24 ἐπὶ γυναικῶν, συνίσταντο δὲ αὗται εἰς ραφὰς τραυμάτων, ἐξαιρέσεις ξένων σωμάτων ἀπολινώσεις ἀγγείων, μυορραφίας, τενοντορραφίας, ἀκρωτηριασμούς, ἀπεξαρθρήσεις, καθαιρέσεις ὄγκων κλπ. Εἰδικώτερον δ' ἔχουσιν ὡς ἑξῆς.

α') Τραύματα (20).

Τραύματα ὑποστάντες ἀσθενεῖς ἐχειρουργήθησαν 20. Τιτρῶσκον ὄργανον ὑπῆρξεν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μάχαιρα, πυροβόλον ὅπλον ἀσφαίρου ἢ ἐνσφαίρου βολῆς, δυναμῖτις, λίθος. Καὶ *ὀκτάκις* μὲν τὸ τραῦμα διέφερε τὴν ἄκραν χεῖρα, (τετράκις τὴν δεξιὰν τρὶς τὴν ἀριστερὰν καὶ ἅπαξ ἄμφω τὰς ἄκρας χεῖρας). *Δὶς* τὸν δεξιὸν καρπὸν μετὰ τρώσεως τῆς κερκιδικῆς ἀρτηρίας, *πεντάκις* τὸν πῆχυν (δὶς τὸν ἀριστερὸν μετὰ τρώσεως τῆς ὠλενικῆς ἀρτηρίας ἕνεκεν πτώσεως τοῦ ἀσθενοῦς ἐπὶ προβήκης ὑελίνης (Ἀρ. Μητρ. 3845) εἰς τὴν μίαν τῶν περιπτώσεων, μετὰ τρώσεως δὲ τῆς κερκιδικῆς εἰς τὴν ἄλλην (Ἀρ. Μητρ. 4280).

Τρὶς τὸν βραχίονα, δὶς τὸν ἀριστερόν, ἅπαξ τὸν δεξιὸν μετὰ διαιρέσεως τοῦ δικεφάλου μὲν μυὸς παρὰ τῷ ἐνί, ἐξωτερικῷ τούτῳ ἀρρώστῳ, τοῦ ἔξω δὲ βραχιονίου παρὰ τῷ ἑτέρῳ (Ἀρ. Μητρ. 982). Ἅπαξ τὴν ἀριστερὰν ὑποκλείδιον χώραν παρὰ τρὶς καὶ εἰκοσαετεῖ ὀθωμανῷ (Ἀρ. Μητρ. 3935) τραῦμα διὰ κυνηγετικοῦ ὅπλου ὑποστάντι μετὰ κατάγματος τοῦ πρὸς τὸ ἀκρώμιον ἄκρου τῆς κλειδὸς καὶ σφακελώσεως τῶν ὑποκειμένων ἱστῶν· καὶ Ἅπαξ τὴν δεξιὰν μασχάλην.

Πάντες οὗτοι οἱ τραυματίαι μετὰ τὴν ἀπολίνωσιν τῶν αἱμορραγούντων ἀγγείων καὶ τὴν ῥαφὴν τῶν διαιρεθέντων μυῶν καὶ τῶν τραυμάτων αὐτῶν ἐξῆλθον τοῦ Νοσοκομείου, ἰαθέντες, πλὴν τοῦ ὑπ' ἀρ. Μητρ. 1259 ἀσθενοῦς, ὅστις προσῆλθε φέρων τελείαν σχεδὸν καταστροφὴν τῆς δεξιᾶς παλάμης καὶ ἀντίχειρος καὶ παρ' ᾧ προσεπαθήσαμεν νὰ περισώσωμεν ὅ,τι ἦν δυνατὸν καὶ ὅστις ἀπεβίωσε μετά τινας ἡμέρας ἐκ τετάνου.

Παρὰ τὴν σωτηριώδη δὲ ἀγωγήν, ἣν ἐπιδιώκομεν εἰς τὴν θεραπείαν τῶν τραυμάτων τῶν ἄνω ἄκρων ἰδίᾳ, δὶς ἠναγκάσθημεν νὰ προσφύγωμεν εἰς πήρωσιν αὐτῶν, ἅπαξ μὲν εἰς ἀπεξάρθρησιν μετακαρποραλαγγικὴν τοῦ

μέσου ἀριστεροῦ δακτύλου (Ἀρ. Μητρ. 698) ἕνεκεν σφακελώσεως αὐτοῦ ὑπὸ ἐνσφαίρου βολῆς καὶ ἅπαξ εἰς ἀκρωτηριασμὸν τοῦ δεξιοῦ ἀντιβραχίου παρ' ἁλιεῖ ἐξ Ἴμβρου (Ἀρ. Μητρ. 2073), τελείαν καταστροφὴν τῆς ἄκρας χειρὸς καὶ τοῦ καρποῦ ὑποστάντι ἕνεκεν ἀναρλέξεως δυναμίτιδος, ἧς χρῆσιν ἐποιήσατο πρὸς ἐξάσκησιν τοῦ ἐπαγγέλματος αὐτοῦ.

β') Ξένα σώματα (4).

Ξένα σώματα φέροντες προσῆλθον ἀσθενεῖς τέτταρες. Τούτων δύο μὲν ἦσαν ἐξωτερικοὶ (εἷς ἀνὴρ φέρων τεμάχιον ὑέλου κατὰ τὸν δεξιὸν δείκτην καὶ μία γυνὴ φέρουσα τεμάχιον βελόνης μήκους 3 ὑρεκατομέτρων κατὰ τὸ ἀριστερὸν θέναρ) δύο δέ, (Ἀρ. Μητρ. 1973 καὶ 2882, ὀθωμανὸς οὗτος) φέροντες ἐμπεπαρμένον τεμάχιον ξύλου ὁ μὲν κατὰ τὸν δεξιὸν καρπόν, ὁ δὲ κατὰ τὴν δεξιὰν παλάμην. Καὶ οἱ τέσσαρες οὗτοι ἀσθενεῖς μετὰ τὴν διὰ τομῆς ἀφαίρεσιν τοῦ ἀλλοτρίου σώματος ἐξῆλθον ἰαθέντες.

γ') Κατάγματα (6).

Κατάγματα ὑποστάντες τῶν ἄνω ἄκρων προσῆλθον ἀσθενεῖς ἕξ, τέσσαρες ἄνδρες καὶ δύο γυναῖκες. Τούτων δύο μὲν ἕφερον κάταγμα τοῦ σώματος τῆς ἀριστερᾶς κλειδός (Ἀρ. Μητρ. 2970 καὶ 3286), δύο, γυναῖκες ἀμρότεραι ἐκ Προύσης (Ἀρ. Μητρ. 303 καὶ 636), τοῦ ἀντιβραχίου, ἡ μὲν τῆς ἀριστερᾶς κερκίδος, ἡ δὲ ἄμφω τῶν ὀστῶν τοῦ δεξιοῦ πήχεως κατὰ τὸ κατώτερον τριτημόριον αὐτοῦ, ὁ πέμπτος ἀσθενὴς ἔφερε καὶ οὗτος κάταγμα δεξιᾶς κερκίδος, ὅπερ ὑπέστη κατὰ κρίσιν ἐπιληπτικὴν (Ἀρ. Μητρ. 345), ὁ ἕκτος παλαιὸν ἐπιπεπλεγμένον τοιοῦτον μετὰ συριγγωδῶν πόρων. Καὶ εἰς μὲν τὰς δύο πρώτας περιπτώσεις μετὰ τὴν ἀνάταξιν ἕνεκεν τοῦ ὑπάρχοντος ἐγγειισώματος ἐφηρμόσθη ὁ κατὰ Gosselin ἀορτὴρ ὁ ὑπὸ τὸ ὄνομα écharpe Cochin γνωστὸς ἐπίδεσμος, εἰς δὲ τὸν ἕκτον ἄρρωστον ἐγένετο διεύρυνσις τῶν συριγγωδῶν πόρων καὶ ἀφαίρεσις τῶν ἀπολυμάτων. Καὶ οἱ ἓξ οὗτοι ἄρρωστοι ἐξῆλθον ἰαθέντες.

δ') Ἐξαρθρήματα.

Ἐξαρθήματα παθόντες ἐνοσηλεύθησαν τρεῖς, μία γυνὴ καὶ δύο ἄνδρες, ὧν ὁ εἷς ἑξηκοντούτης ἐκ Γανοχώρων (Ἀρ. Μητρ. 4812) προσῆλθε διὰ τῆς

Ἀστυνομίας. Καὶ ἡ μὲν γυνὴ ἔφερεν ἐξάρθρημα τοῦ ἀριστεροῦ ἀγκῶνος, οἱ δὲ λοιποὶ δύο τοῦ κατ' ὦμον ἄρθρου τοιοῦτον. Καὶ εἰς τὰς τρεῖς ταύτας περιπτώσεις μετὰ τὴν ὑπὸ τὸ χλωροφόρμιον ἀνάταξιν τοῦ ἐξαρθρήματος ἐφηρμόσθη ὁ κατὰ Gosselin ἀορτήρ.

ε') Παρωνυχίαι (15).

Παρωνυχίαν παθόντες καὶ χειρουργηθέντες ἄρρωστοι προσῆλθον 15, 12 ἄνδρες (ὧν 4 ἐξωτερικοὶ μεταξὺ τῶν ὁποίων εἷς ὀθωμανὸς) καὶ 3 γυναῖκες, πᾶσαι ἐξωτερικαί. Ἡ ὀλεγμονὴ τῶν δακτύλων κατελάμβανε *δὶς* μὲν τὸν ἀντίχειρα, ἅπαξ τὸν δεξιὸν καὶ ἅπαξ τὸν ἀριστερόν, *ἑξάκις* τὸν δείκτην, (πεντάκις τὸν δεξιὸν καὶ ἅπαξ τὸν ἀριστερόν), *τετράκις* τὸν μέσον δεξιόν, *ἅπαξ* τὸν ἀριστερὸν παράμεσον καὶ *δὶς* τὸν ὠτίτην. Καὶ ἐννεάκις μὲν ἡ ὀλεγμονὴ ἦν ὑποδόρειος, ἑξάκις δὲ ὑποπεριοστική, ἀναγκάσασα ἡμᾶς ἕνεκεν τῶν ἐπελθουσῶν καταστροφῶν νὰ διενεργήσωμεν δὶς μὲν τὴν μετακαρποφαλαγγικὴν ἀπεξάρθρησιν τοῦ μέσου δεξιοῦ δακτύλου ('Αρ. Μητρ. 3009 καὶ 634) ἅπαξ τὴν τῆς τελευταίας φάλαγγος τοῦ ἀριστεροῦ ἀντείχειρος ('Αρ. Μητρ. 3566) καὶ ἅπαξ τὴν τῆς τελευταίας τοῦ δεξιοῦ ὠτίτου ('Αρ. Μητρ. 441). Ἅπαντες οἱ ἀσθενεῖς ἐξῆλθον ἰαθέντες.

ς') Φλέγμονες (26).

Φλέγμονας δὲ παθόντες 26, (24 ἄνδρες, ὧν δύο ἐξωτερικοὶ καὶ δύο γυναῖκες), ἅπαντας εἰς ἀπόστασιν ἀπολήξαντας. Καὶ *δωδεκάκις* μὲν ἡ φλεγμονώδης ἐπεξεργασία κατελάμβανε τὴν ἄκραν χεῖρα, (ἅπαξ τὴν ῥαχιαίαν ἐπιφάνειαν τῆς δεξιᾶς χειρὸς (2452), πεντάκις τὴν δεξιὰν παλάμην, τρὶς τὴν ἀριστερὰν, δὶς τὸ ἀριστερὸν καὶ ἅπαξ τὸ δεξιὸν θέναρ. *Τετράκις* τὸν πῆχυν, δὶς τὸν ἀριστερὸν καὶ δὶς τὸν δεξιὸν ἕνεκεν σφοδρᾶς πλήξεως. *Ἅπαξ* τὸν ἀριστερὸν ἀγκῶνα. *Δὶς* τὸν βραχίονα, ἅπαξ τὸν δεξιὸν καὶ ἅπαξ τὸν ἀριστερόν. *Πεντάκις* τὴν μασχάλην, τρὶς τὴν δεξιάν, δὶς τὴν ἀριστεράν. *Δὶς* τὴν ὑπερκλείδιον χώραν. Ἅπαντες οὗτοι οἱ φλέγμονες μετὰ τὴν μετ' ἀντιστομίου ἔν τισι περιπτώσεσιν εὑρεῖαν αὐτῶν σχάσιν ἀπέληξαν εἰς ἴασιν.

ζ') Ἀδενίτιδες (6).

Ἐν διαπυήσει πᾶσαι κατελάμβανον τὴν μασχάλην, πεντάκις τὴν ἀριστερὰν καὶ ἅπαξ τὴν δεξιάν. Καὶ πέντε αὐτῶν ἔφερον ἄνδρες, (ἐξ ὧν 1 ἐξωτερικός), μίαν δὲ γυνή. Καὶ αὗται σχασθεῖσαι καὶ ἀντισηπτικῶς ἐπιδεθεῖσαι ἀπέληξαν εἰς ἴασιν.

η') Ψυχρὰ ἀποστήματα (4).

Ψυχρὰ ἀποστήματα φέροντες ἀσθενεῖς ἐχειρουργήθησαν τέσσαρες, τρεῖς γυναῖκες καὶ εἷς ἀνήρ. Καὶ δύο μὲν ἐδράζονται κατὰ τὴν δεξιὰν ὠμοπλάτην, ἓν κατὰ τὸν δεξιὸν ὦμον, τὸ δὲ τέταρτον κατὰ τὸν ἀριστερὸν καρπόν. Καὶ εἰς μὲν τὰ τρία ἐγένετο παρακέντησις μετ' ἐνέσεως γλυκερίνης ἰωδοφορμιούχου 10 %, εἰς δὲ τὸ τέταρτον διενηργήθη σχάσις τοῦ ἀποστήματος. Καὶ οἱ τέσσαρες ἀσθενεῖς ἐγκατέλιπον τὴν Κλινικὴν ἐν μεγάλῃ βελτιώσει.

θ') Φυματιώδεις ὀστεοαρθρίτιδες (4).

Φυματιώδεις δὲ ὀστεοαρθρίτιδας τέσσαρες, τρεῖς γυναῖκες καὶ εἷς ἀνήρ. Εἰς τὴν πρώτην ('Αρ. Μητρ. 1479), κόρην ἑξαέτιν, λευκὸν ὄγκον τοῦ δεξιοῦ ἀγκῶνος φέρουσαν μετὰ συριγγωδῶν πόρων καὶ συμμετοχῆς τοῦ βραχιονίου ὀστοῦ εἰς μεγάλην ἔκτασιν, διενηργήθη ὁ ἀκρωτηριασμὸς τοῦ βραχίονος κατὰ τὸ ἀνώτερον αὐτοῦ τριτημόριον. Ἡ μικρὰ ἀσθενής, ἥτις οὐδὲν ὑποπτον ἐκ τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων φαινόμενον παρουσίαζε, μετὰ 23 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπεμβάσεως νοσηλείαν παρελήρθη ὑπὸ τῶν οἰκείων αὐτῆς καλῶς ἔχουσα. Εἰς τὰς λοιπὰς τρεῖς περιπτώσεις προῦκειτο περὶ φυματιώδους ἐπεξεργασίας τῶν ἀρθρώσεων τῶν φαλάγγων ἀριστεροῦ λιχανοῦ (Α. Μ. 1821) μέσου ἀριστεροῦ δακτύλου (3384) καὶ παραμέσου δεξιοῦ (2633). Καὶ οἱ τρεῖς οὗτοι ἀσθενεῖς ὑποστάντες τὴν μετακαρποφαλαγγικὴν ἀπεξάρθρωσιν ἐξῆλθον τοῦ Νοσοκομείου ἰαθέντες.

ι') Ἄνθρακες (2).

Ἄνθρακας πελωρίους τῆς ὠμοπλάτης πάσχοντες προσῆλθον ἀσθενεῖς δύο 62 καὶ 72 ἐτῶν ('Αρ. Μητρ. 593 καὶ 4961). Τὰ οὖρα αὐτῶν ἐξετασθέντα δὲν ἐνεῖχον σάκχαρον. Μετὰ σταυροειδῆ βαθεῖαν διὰ τοῦ θερμοκαυτῆρος σχάσιν ἐξῆλθον ἰαθέντες ἕνα μῆνα σχεδὸν μετὰ τὴν εἴσοδον αὐτοῦ ὁ εἷς, καὶ 17 ἡμέρας ὁ ἕτερος.

ια΄) Ὄγκοι (8).

Ὄγκους φέροντες ἀσθενεῖς ἐχειρουργήθησαν 8, τρεῖς ἄνδρες καὶ πέντε γυναῖκες, ἐξ ὧν μία ἐνοσηλεύθη δίς. Τοιοῦτοι δὲ ἦσαν οἱ ἑξῆς·

1ον) Λίπωμα δεξιᾶς ὠμοπλάτης (Ἀρ. Μητρ. 2795) παρὰ μείρακι δεκαπενταετεῖ. Ἐξαίρεσις. Ἴασις. 2-3) Κύστεις δύο, ἐξ ὧν μία παρὰ γυναικὶ κατὰ τὴν ἀριστερὰν ὠμοπλάτην (Ἀρ. Μητρ. 1832), ἡ δὲ δευτέρα, διαπυηθεῖσα αὕτη παρ' ἀνδρὶ κατὰ τὴν ἐξωτερικὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ἀριστεροῦ βραχίονος (Ἀρ. Μητρ. 1595). Καὶ εἰς μὲν τὴν πρώτην περίπτωσιν ἐγένετο ὁλικὴ τῆς κύστεως ἐξαίρεσις, εἰς δὲ τὴν δευτέραν διενηργήθη ἡ ἀπόξεσις τῶν τοιχωμάτων αὐτῆς. Ἀμφότεροι οἱ ἀσθενεῖς ἐξῆλθον ἰαθέντες.

4ον) Ἐπιθηλίωμα ῥαχιαίας ἐπιφανείας ἀριστερᾶς ἄκρας χειρός (4351). Τὸ νεόπλασμα καταλαβὸν καὶ τὰ κατὰ βάθος ὄργανα προσέδωκε τῷ ἄκρῳ εἰδεχθεστάτην ὄψιν, ὁ δὲ ἀσθενὴς ἕνεκεν τῶν ἀῤῥήτων πόνων, οὓς ἠσθάνετο συγκατετέθη εἰς τὴν προταθεῖσαν αὐτῷ πήρωσιν τοῦ ἄκρου. Ἀκρωτηριασμὸς κατὰ τὴν μεσότητα τοῦ ἀντιβραχίου. Ἴασις.

5ον) Μελανοσάρκωμα ἐσωτερικῆς διαφανείας κατωτέρου τριτημορίου δεξ. βραχίονος (Ἀρ. Μητρ. 3583) παρὰ γυναικὶ πεντηκονταέτιδι ἐκ Μετρῶν. 11 Σεπτεμβρίου. Καθαίρεσις τοῦ ὄγκου. Ῥαφή. 7 Ὀκτωβρίου ἴασις. Ἡ ἀσθενής, ἣν θέλομεν ἰδεῖ ἐν τῇ στατιστικῇ τοῦ ἐπιόντος ἔτους ἕνεκεν ὑποτροπιάσεως τοῦ ὄγκου ὑπέστη τὸν ἀκρωτηριασμὸν τοῦ βραχίονος.

6ον) Σάρκωμα δεξιᾶς ὠμοπλάτης (Ἀρ. Μητρ. 2274) παρὰ τριακονταπενταέτιδι γυναικὶ ἐξ Ἐπιβατῶν. Ἐξαίρεσις. Ἴασις.

7ον—8ον) Κακοήθης ὄγκος ἀριστερᾶς κατ' ὦμον χώρας. Πρόκειται περὶ τῆς μνημονευθείσης ἀσθενοῦς, ἥτις ἐνοσηλεύθη δίς (Ἀρ. Μητρ. 1169 καὶ 3852). Ἡ ἄῤῥωστος διηγεῖται ὅτι συχνάκις ἐπέθετεν ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ ὤμου βάρη ὑδρίαν, καλάθους κ.λ. καὶ ὅτι ἀπὸ 6 μηνῶν ἀνεπτύχθη βαθμιαίως ἐπὶ τῆς πασχούσης χώρας ὁ νῦν παρουσιαζόμενος ὄγκος. Οὗτος κατὰ μὲν τὴν κεντρικὴν αὐτοῦ μοῖραν ἐστὶν εὐπίεστος καὶ πως κλυδάζων, κατὰ δὲ τὴν περιφέρειαν σκληρὸς οἱονεὶ περιβαλλόμενος ὑπὸ ἰνώδους δακτυλίου, τὸ δὲ ἐπικαλύπτον αὐτὸν δέρμα ἐρυθρωπὸν καὶ πως ἠλλοιωμένον. Κατὰ τὴν καθαίρεσιν τοῦ ὄγκου εὑρέθη ἐν αὐτῷ οὐσία πηκτιωματώδης λοβιοειδῶς διατεταγμένη καὶ ποῦ μὲν εὐαπόσπαστος ποῦ δὲ στερρῶς πρὸς τὰ ὑποκείμενα συμπερυκυῖα. Μικροσκοπικὴ τοῦ ὄγκου ἐξέτασις ὑπὸ τοῦ κ. Γαβριηλίδου γενομένη ἔχει οὕτω· «Κύτταρα ἐπιδερμίδος φυσιολογικά. Τὸ δέρμα παρουσιάζει οὐλώδη ἱστὸν εἰς περιωρισμένον τι σημεῖον· μεταξὺ τοῦ ἱστοῦ τούτου

ὑπάρχουσι σαρκωματώδη κύτταρα. Τὸ λοιπὸν τοῦ δέρματος καὶ ὁ ὑποδόριος ἱστὸς φέρει ἴνας συνδετικοῦ ἱστοῦ διακεκομμένας ὑπὸ ὁμάδων σαρκωματωδῶν κυττάρων. Τὰ κύτταρα φαίνονται ὑπὸ μορφὴν ὁμάδων, διότι εἰς πλεῖστα μέρη τὰ κύτταρα τοῦ σαρκώματος ἐκφυλλισθέντα ἀφίνουσι μόλις χρωνυόμενα, πλακίδια. Τὸ σχῆμα τῶν κυττάρων ἐστὶ σφαιροειδές, τινὰ δὲ ἀτρακτοειδῆ». Ἡ ἄῤῥωστος ἐγκατέλιπε τὴν Κλινικὴν ἔχουσα καλῶς. Ἡ φαινομενικὴ ὅμως αὕτη ἴασις δὲν διήρκεσεν ἐπὶ πολύ, διότι ὀλίγους μῆνας ὕστερον, ὑποτροπιάσαντος τοῦ ὄγκου ἡ ἄῤῥωστος ἐπανῆλθε καὶ πάλιν (Ἀρ. Μητρ. 3852). Δευτέρα καθαίρεσις τοῦ ὄγκου δὲν ἀπέβη λυσιτελεστέρα διὰ τὴν ἄῤῥωστον, ἥτις μετὰ νοσηλείαν ἑνὸς καὶ ἡμίσεος μηνὸς ἐγκατέλιπε τὴν Κλινικὴν ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει διατελοῦσα.

ιβ΄. Δυσμορφίαι (1).

Νέος ἐκ Μηχανιῶνος φέρων συγγενῆ περὶ τὴν διάπλασιν τῆς δεξιᾶς χειρὸς διαμαρτίαν συνισταμένην εἰς ἐξαδακτυλίαν. (Ἀρ. Μητρ. 4119) ἐξῆλθε τοῦ Νοσοκομείου ἰαθεὶς μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ ὑπεραρίθμου ἀντίχειρος.

Δ΄) ΘΩΡΑΞ, ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΚΑΙ ΡΑΧΙΣ

Αἱ ἐπὶ τῶν χωρῶν τούτων διενεργηθεῖσαι χειρουργίαι ἀνέρχονται ἐν ὅλῳ εἰς 48, εἰσὶ δὲ αἱ ἑξῆς·

α΄) Τραύματα (6).

Τραύματα ὑποστάντες ἀσθενεῖς προσῆλθον 6, πέντε ἄνδρες καὶ μία γυνή. Καὶ τῶν μὲν τεσσάρων ἀσθενῶν (Ἀρ. Μητρ. 2517, 241, 655 καὶ 3189) τοῦ μὲν φέροντος τραῦμα διὰ μαχαίρας τῆς δεξιᾶς ὑποκλειδίου χώρας, τοῦ δὲ τραῦμα ἐπίσης διὰ μαχαίρας κατὰ τὸ ἀριστερὸν ἡμιθωράκιον, τοῦ τρίτου (γυναικὸς ἐξ Ἄνδρου) τραῦμα διὰ μαχαίρας κατὰ τὴν ἀριστερὰν ὠμοπλάτην καὶ δεξιὰν ὀσφυακὴν χώραν καὶ τοῦ τετάρτου τραῦμα ἐγ-

κάρσιον βαθὺ κατὰ τὴν θωρακοοσφυακὴν χώραν, ἡ ἴασις μετὰ τὴν ἀντισηπτικὴν πλύσιν καὶ ῥαφὴν (μυορραφίαν παρὰ τῷ τετάρτῳ) τῶν τραυμάτων αὐτῶν ἐπετεύχθη ἐντὸς 35 ἡμερῶν (μέση νοσηλεία 9 ἡμερῶν). Τοῦ πέμπτου ἀσθενοῦς ἐκ Τυρολόης τῆς Θράκης ὁρμωμένου καὶ διὰ τῆς Ἀστυνομίας ἀποσταλέντος (Ἀρ. Μητρ. 4383) φέροντος δὲ τραῦμα διὰ μαχαίρας ἀπὸ ἡμερῶν, πυορροοῦν καὶ διῆκον κατὰ τὴν ὁρὰν τῆς ε΄ δεξιᾶς πλευρᾶς, ἡ ἴασις μετὰ διεύρυνσιν τοῦ πυορροοῦντος πόρου καὶ ἀπόξεσιν ἐπῆλθεν ἐντὸς εἴκοσιν ἡμερῶν. Τοῦ ἕκτου τέλος, τραυματίου, ἀνδρὸς τεσσαρακονταετοῦς ἐξ Ἀργυροκάστρου, ἐφ' οὗ ἐδέησε νὰ διενεργήσωμεν τὸν ἀκρωτηριασμὸν τοῦ βραχίονος κατὰ τὸ ἀνώτερον τριτημόριον αὐτοῦ· ἡ ἱστορία ὡς λίαν ἐνδιαφέρουσα ἀναγραπτέα λεπτομερέστερον.

Ὁ ἀσθενὴς (Ἀρ. Μητρ. 148) ὑπέστη τραῦμα δι' ὀξυαίχμου ὀργάνου κατὰ τὴν ἀριστερὰν ὑποκλείδιον χώραν, ἐξ οὗ ἔπεσε λιπόθυμος, μετηνέχθη δὲ εἴς τι Νοσοκομεῖον, τὴν δὲ δωδεκάτην ἀπὸ τῆς προσβολῆς ἡμέραν προσῆλθεν εἰς τὴν ἡμετέραν Κλινικήν. Τῇ ἐξετάσει ἡ ὑποκλείδιος χώρα ἦν λίαν ἐξωδηκυῖα, ἐπώδυνος τῇ πιέσει καί πως κλυδάζουσα. Τὸ ἐξωτερικὸν τραῦμα κείμενον ἀκριβῶς κάτωθεν τῆς ἀκρωμιοκλειδικῆς ἀρθρώσεως εἶχε φορὰν ἐγκαρσίαν ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ ἔξω μῆκος δὲ 3 περίπου ὑρεκατοστομέτρων, τῇ δὲ πιέσει ἀνέβλυζε πύον αἱμόφυρτον. Διευρύναντες αὐτὸ ἐνεπέσαμεν εἰς κοιλότητα πλήρη θρόμβων διαπεπυημένην εἴς τινα σημεῖα μὴ αἱμορραγοῦσαν δέ. Ἡ κερκιδικὴ ἀρτηρία ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν δεξιὰν ἔσφυζεν ἀσθενέστερον. Μετὰ τὴν συνήθη τῆς τραυματικῆς κοιλότητος ἐπίδεσιν ὁ ἀσθενὴς ἐπὶ 4 ἡμέρας εἶχε καλῶς, ἀλλὰ τὴν πρωΐαν τῆς πέμπτης, ἐνῷ ἵστατο ὄρθιος, ἀποτόμως, σφοδρᾶς αἱμορραγίας ἐπελθούσης, ἔπεσε λιπόθυμος. Εὐτυχῶς ὁ κατ' ἐκείνην τὴν στιγμὴν παριστάμενος βοηθὸς τῆς κλινικῆς κ. Ν. Βλάσης κατώρθωσε δι' ἰσχυρᾶς ἐπὶ τῆς τραυματικῆς χειρὸς πιέσεως νὰ ἀναστείλῃ τὴν αἱμορραγίαν, ὁ δὲ ἀσθενὴς μετεφέρθη ἐπὶ τῆς χειρουργικῆς τραπέζης, ὅπου, ἀρθείσης τῆς πιέσεως καὶ ἀποκαλυφθείσης τῆς τραυματικῆς ἐπιφανείας ἡ αἱμορραγία δὲν ἀνεφάνη· ἡ κερκιδικὴ ἀρτηρία ἔσφυζεν ἀσθενέστατα. Λίαν, ἐνῷ κατεγινόμεθα εἰς ἐπίδεσιν τοῦ τραύματος, νέα αἱμορραγία σφοδροτέρα τῆς πρώτης ἐξερράγη, μόλις δοῦσα ἡμῖν τὸν ἀπαιτούμενον χρόνον ὅπως διὰ μακρᾶς λαβίδος συλλάβωμεν ἐν τῷ βάθει τοῦ τραύματος τὸ αἱμορραγοῦν ἀγγεῖον, ὅπερ ἦν αὐτὴ ἡ ὑποκλείδιος ἀρτηρία, ἔκτοτε δὲ ἡ κερκιδικὴ ἔπαυσε σφύζουσα. Ἡ ἀπολίνωσις τοῦ ἀγγείου ἄνωθεν τῆς κλειδὸς καὶ ἔξω τῶν σκαληνῶν μὴ ἐπιτευχθεῖσα ἐγένετο

αὐτὴ κάτωθεν τῆς κλειδὸς καὶ μετὰ διέκπρισιν αὐτῆς. Τὸ ἀγγεῖον εὑρέθη διηρημένον κατὰ μῆκος, ἡ δὲ αἱμοστατικὴ λαβὶς περιέβαλλε τὸ ἀγγεῖον καὶ μόνον. Μετὰ τὴν ἀπολίνωσιν τούτου ἡ κλεὶς ἐρράφη διὰ μεταλλικοῦ σύρματος, ἐγένετο δὲ εἰς τὸν ἄρρωστον ἔνεσις ὀρροῦ. Συνελθὼν ἤρξατο αἰτιώμενος αἱμωδίαν τοῦ ἄκρου, ταύτην δὲ διεδέξατο βαθμηδὸν γάγγραινα, ἥτις ἀπὸ τῶν δακτύλων ἀρξαμένη κατέλαβε προϊόντως τὸν πῆχυν καὶ βραχίονα μέχρι τῆς μεσότητος αὐτοῦ, ὅπου καὶ περιεχαρακώθη. Ἀκρωτηριασμὸς τοῦ βραχίονος κατὰ τὸ ἀνώτερον τριτημόριον αὐτοῦ. Πυαιμικὸς πυρετός, ἀνάπτυξις ἀποστημάτων εἰς διαφόρους χώρας (ἱερά, ὦμος κλ.). Ἐξακολούθησις ἐνέσεων ὀρροῦ κατὰ διήμερον. Βραδεία ἀνάρρωσις τοῦ ἀρρώστου ἐπιτευχθεῖσα ἐντὸς 105 ἡμερῶν.

β΄) Κατάγματα (3).

Κατάγματα ὑποστάντες ἀσθενεῖς προσῆλθον τρεῖς, πάντες ἄνδρες. Διέφερον δὲ τὰς πλευρὰς καὶ μόνον. Καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἀσθενὴς (Ἀρ. Μητρ. 3914), νέος εἰκοσιπενταετὴς σιδηρουργὸς τὸ ἐπάγγελμα ἐκ Καισαρείας, συνεπείᾳ πτώσεως ἐξ ὕψους 14 μέτρων ὑπέστη κάταγμα τῆς ε΄ δεξιᾶς πλευρᾶς, προσῆλθε δὲ φέρων ἐπίσημον ὑποδόρειον ἐμφύσημα μετ' ἐπιγενοῦς αἱμοθώρακος. Παρακέντησις κατὰ τὸ ε΄ μεσοπλεύριον διάστημα. Ἐξαγωγὴ ὑγροῦ αἱμορύρτου περὶ τὸ χιλιόγραμμον. Ἕνεκα τῆς ἀναπαραγωγῆς τοῦ ὑγροῦ μετά τινας ἡμέρας διατομὴ κατὰ τὸ αὐτὸ μεσοπλεύριον διάστημα· ἀφαίρεσις τεμαχίου πλευρᾶς ἐμπεπαρμένου ἐν τῷ πνεύμονι καὶ προκαλοῦντος τὴν αἱμορραγίαν καὶ τὰς αἱμοπτύσεις· διασωλήνωσις. Ὁ ἀσθενὴς μετὰ νοσηλείαν 65 ἡμερῶν ἐξῆλθε κάλλιστα ἔχων τὴν ὑγείαν. Ὁ δεύτερος ἑξηκονταπενταετὴς τὴν ἡλικίαν ἐκ Καλλικρατείας τῆς Θράκης συνεπείᾳ πτώσεως (Ἀρ. Μητρ. 3948) ἀπὸ ὕψους δύο μέτρων ὑπέστη καὶ οὗτος κάταγμα ϛ΄ καὶ ζ΄ δεξ. πλευρᾶς μετ' ἐπιγενοῦς αἱμοθώρακος. Παρακέντησις, ἀφαίρεσις περὶ τὰ 500,0 γραμ. αἱμορύρτου ὑγροῦ, ὅπερ δὲν ἀνεπαρήχθη, ἐξῆλθε δὲ ὁ ἀσθενὴς 36 ἡμέρας μετὰ τὴν εἴσοδον αὐτοῦ ἐν τῇ Κλινικῇ ἰαθείς. Εἰς τὸν τρίτον τέλος ἀσθενῆ (Ἀρ. Μ. 3120) κάταγμα τῆς ε΄ καὶ ϛ΄ δεξ. πλευρᾶς καὶ αὐτὸν φέροντα ἐφηρμόσθη ἁπλοῦς καὶ ἀρκούντως πιεστικὸς ἐκ διαχύλου ἐμπλάστρου πλατὺς ἐπίδεσμος καὶ ἠδυνήθη οὕτως ὁ ἀσθενής, οὗτινος οἱ πόνοι παρῆλθον, νὰ ἐγκαταλίπῃ τὴν κλινικὴν μετά τινων ἡμερῶν ἐν τῇ κλίνῃ ἡσυχίαν καὶ ἀναλάβῃ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ.

γ') Ξένα σώματα (1).

Ξένον σῶμα φέρουσα προσῆλθε γυνὴ μία ('Αρ. Μητρ. 1352). 'Απὸ πολλῶν ἐτῶν τρωθεῖσα διὰ βελόνης κατὰ τὴν λαβὴν τοῦ στέρνου ἔφερε τὸ ἐντὸς θραυσθὲν τεμάχιον αὐτῆς, οὗτινος ἡ ἐξαίρεσις ἀπέβη τότε ἀδύνατος. 'Εσχάτως ἤρξατο αἰσθανομένη πόνους κατὰ τὴν μνησθεῖσαν χώραν, ἥτις κατέστη καὶ πως οἰδαλέα, παρέχουσα τὴν αἴσθησιν ψυχροῦ ἀποστήματος. Τομῆς γενομένης κατ' αὐτὴν ἐξήχθη ξένον σῶμα ὅπερ ἦν τὸ πρὸ δεκαετίας ἐμπαρθὲν τεμάχιον τῆς βελόνης. Μετά τινων ἡμερῶν νοσηλείαν ἐξῆλθεν ἰαθεῖσα.

δ') 'Αποστήματα θερμά (4).

Πάντα ταῦτα παρὰ γυναιξίν· ἐξ ὧν 2 παρ' ἐξωτερικαῖς ἀρρώστοις. Τρία τούτων ἀδενοφλέγμονες ἐν ἀρχῇ ἔφερον γυναῖκες πρὸ μικροῦ τεκοῦσαι, τὸ τέταρτον ἠδράζετο ὑπὸ τὸν μείζονα θωρακικὸν μῦν ('Αρ. Μητρ. 4727)· Προέχων πρὸς τὸ κατώτερον χεῖλος αὐτοῦ. Τὴν χειρουργίαν αὐτοῦ ἐπηκολούθησεν ἐρυσίπελας μετά τινας ἡμέρας. 'Επανελθοῦσα ἐκ τοῦ οἰκείου τμήματος, εἰς ὃ παρεπέμφθη ἡ ἀσθενής, παρουσίαζεν ἐπίσημον φλεγμονώδη ἐξοίδησιν τοῦ συστοίχου βραχίονος ἐπεκταθεῖσαν βαθμηδὸν μέχρι τῆς ἄκρας χειρός. Μετ' εὐρεῖαν σχάσιν ἐσωθεν τοῦ δικεφάλου μυὸς καὶ κατὰ μῆκος αὐτοῦ ἡ ἴασις, βραδεῖα, σὺν τῇ τελείᾳ ἀνακτήσει τῶν λειτουργιῶν τοῦ ἄκρου ἐπῆλθες ἐντὸς 93 ἡμερῶν.

ε') 'Αποστήματα ψυχρά (8). 6 παρ' ἀνδράσι καὶ 2 παρὰ γυναιξί.

Σύνηθες· ἂν οὐχὶ ἀποκλειστικὸν αἴτιον τῶν ἀποστημάτων τούτων, ὧν προηγήθησαν πόνοι ἀπαρατήρητοι πολλάκις διελθόντες καὶ εἰς οὓς οὐδεμίαν ἢ σμικρὰν σημασίαν ἀπέδωκαν οἱ ἀσθενεῖς, ἦν τερηδὼν τῶν ὀστῶν φυματιώδους ὡς τὰ πολλὰ φύσεως τῶν χωρῶν, ἐν αἷς ταῦτα ἐδράζοντο ἄνευ οὐδεμιᾶς πολλάκις τοπικῆς ἢ γενικῆς ἀντιδράσεως παρ' ἀτόμοις κακεκτικοῖς καὶ ἐλαττωματικὴν τὴν θρέψιν ἔχουσιν. Ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ἀνέρχεται εἰς ὀκτώ, 6 παρ' ἀνδράσιν ἀπὸ 9 μέχρις 65 ἐτῶν ἡλικίας καὶ 2 παρὰ γυναιξὶ τριακοντούτισι. Καὶ 4 μὲν τούτων κατελάμβανον τὴν προσθίαν ἢ ὀπισθίαν ἐπιφάνειαν τοῦ θώρακος ('Αρ. Μητρ. 3757, 4935, 4090 καὶ 772), 2 τὴν ἱερὰν χώραν ('Αρ. Μητρ. 637 καὶ 2244) καὶ 1 τὴν κοκκυγικὴν ('Αρ. Μητρ. 13). Καὶ εἰς δύο μὲν περιπτώσεις ἐγένετο παρακέντησις μετ' ἐνέσεως γλυκερίνης ἰωδοφορμούχου, εἰς δὲ τὰς λοιπὰς εὐρεῖα σχάσις μετ' ἀποξέσεως καὶ ἐπιψαύσεως διὰ διαλύσεως ἐγχλωρίου ψευδαργύρου 8%. Εἰς τὴν ὑπ' ἀρ. Μητρ. 4090 ἀσθενῆ φέρουσα συριγγώδη πόρον κατὰ τὸ ὀπίσθιον ἡμιθωράκιον μετὰ τὴν διεύρυνσιν αὐτοῦ ἀφηρέσαμεν τεμάχιον ἐλαστικοῦ σωλῆνος 10 περίπου ὑρεκατομέτρων λησμονηθὲν κατὰ τὴν πρώτην ἐν τῇ πατρίδι αὐτης Κίῳ γενομένην σχάσιν τοῦ ἀποστήματος. Πάντες οἱ ἀσθενεῖς οὗτοι ἐγκάτελιπον τὴν Κλινικὴν ἰαθέντες πλὴν ἑνὸς (ἀρ. Μητρ. 772) ἐν σχετικῇ βελτιώσει, τελέσαντες μέσην νοσηλείαν ἕκαστος 30 ἡμερῶν.

ς') Περιοστίτιδες (4).

Κυριῶδες αἴτιον καὶ εἰς τὰς τέσσαρας ταύτας περιπτώσεις ἦν ἡ φυματίωσις παρ' ἀτόμοις νέοις ἀπὸ 11 μέχρι 35 ἐτῶν ἡλικίας μετὰ συριγγωδῶν πόρων καὶ καταστροφῆς τοῦ περιοστέου ἢ καὶ τοῦ ὀστοῦ τούτου. Μετὰ διατομὴν τῶν συριγγωδῶν πόρων ἀπόξεσιν καὶ ἐπίψαυσιν τῶν πεπονθότων ὀστῶν διὰ διαλύσεως ἐγχλωρίου ψευδαργύρου οἱ ἀσθενεῖς ἐξῆλθον τοῦ Νοσοκομείου βελτιωθέντες λίαν.

ζ') 'Οστεοαρθρίτιδες σπονδυλικῆς στήλης (Ποττεία νόσος) (6).

Οἱ πάσχοντες ἀνῆκον εἰς τὴν ἐφηβικὴν καὶ νεαρὰν ἡλικίαν, προσῆλθον δὲ πάντες σχεδὸν μετὰ τὴν δευτέραν περίοδον τῆς νόσου, τὴν ἀνάπτυξιν δῆλα δὴ τῆς κυφώσεως, τῶν μυελικῶν διαταραχῶν καὶ τῶν ἐκ καθέσεως ἀποστημάτων. Μετὰ τὴν μετ' ἐνέσεως γλυκερίνης ἰωδοφορμούχου 10% παρακέντησιν τῶν ἀποστημάτων παρὰ τοῖς μέν, καυτηρίασιν (points de feu) διὰ θερμοκαυτῆρος παρὰ τοῖς δὲ ἐξῆλθον πάντες ἐν ἐπαισθητῇ βελτιώσει, φέροντες καὶ τὸν ἐκ γύψου κατὰ Sayre ἐπίδεσμον. Πλὴν ἑνὸς ('Αρ. Μητρ. 1900. 5152) παρ' ᾧ συμπαρωμάρτουν καθαρῶς ἐκπεφρασμένα παραλυτικὰ τῶν κάτω ἄκρων φαινόμενα καὶ ὅστις ἐγκατέλιπε τὴν κλινικὴν ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει. Εἴς τινας τῶν ἀσθενῶν τούτων ἐπανελθόντας καὶ πάλιν ἐντὸς τοῦ ἔτους ἐγένετο ἐφαρμογὴ δευτέρου ἐπιδέσμου.

η') 'Εμπυήματα (8).

Πάντες οἱ ἀσθενεῖς οἱ διαπυητικὴν πλευρίτιδα πάσχοντες ἀπεσταλησαν

ἐκ τῶν παθολογικῶν τμημάτων, ἐν οἷς ἐνοσηλεύοντο. Τοιοῦτοι δὲ ἐνεχειρήθησαν 8, ἑπτὰ ἄνδρες καὶ μία γυνή. Καὶ πεντάκις μὲν ἡ πάθησις ὑπῆρχεν ἀριστερόθεν, τρὶς δὲ δεξιόθεν. Καὶ ἐξ μὲν τῶν ἀσθενῶν μετὰ διατομήν, ἀντισηπτικὴν πλύσιν καὶ διασωλήνωσιν ἐξῆλθον ἰαθέντες, τελέσαντες μέσην νοσηλείαν ἕκαστος 70 ἡμερῶν, οἱ δὲ λοιποὶ δύο ἀπεβίωσαν, ὁ μὲν εἷς (3388) ἕνα μῆνα ὁ δ' ἕτερος 7 ἡμέρας μετὰ τὴν ἐγχείρησιν ἐν τῇ Δ΄. αἰθούσῃ τοῦ τελευταίου τούτου (ἀρ. Μητρ. 3636) παραθέτομεν τὴν νεκροψίαν γενομένην ὑπὸ τοῦ κ. Γ. Τσιαγγέλου. Ὁ ἀσθενὴς πάσχει ἀπὸ 4 μηνῶν ἐκ διαπυητικῆς πλευρίτιδος, τὸ δὲ πύον εὑρὸν διέξοδον ἐν τοῖς βρόγχοις ἐξήρχετο διηνεκῶς ἐκ τοῦ στόματος ἀνάμικτον αἵματι (πυεμεσία), ὁ δὲ ἀὴρ τῶν βρόγχων διαχεόμενος ἐν τῷ ὑπεζωκότι παρήγαγε πυοπνευμοθώρακα. Ἡ ἐλλίμνασις τοῦ πύου ἐν τῷ ὑπεζωκότι καὶ τοῖς βρόγχοις ἐν συναφείᾳ μετὰ τοῦ ἀέρος ἐπήνεγκε βαρεῖαν σηψαιμίαν. Ὁ ἀσθενὴς ὠχρότατος μετὰ μεγάλης δυσπνοίας· ἀπόπνοια δυσοσμωτάτη ὡς ἐν τῇ πνευμονικῇ γαγγραίνῃ. Μετὰ διατομὴν κατὰ τὸ Ϛ΄ μεσοπλεύριον διάστημα ἐγένετο ἡ συνήθης ἀντισηπτικὴ πλύσις καὶ διασωλήνωσις. Ὁ θάνατος ἐπῆλθε 7 ἡμέρας ὕστερον. Νεκροψία «Κατὰ τὴν βάσιν τοῦ δεξιοῦ πνεύμονος σπήλαιον μέγα φυματῶδες. Ὁ σύστοιχος ὑπεζωκὼς τυροποιημένος μέχρι σχεδὸν τῆς κορυφῆς. Σύμφυσις τῆς βάσεως τοῦ πνεύμονος πρὸς τὸ διάφραγμα, ὅπερ ἐπίσης πεπαχυμένον καὶ τυροποιημένον. Διάβρωσις τοῦ διαφράγματος καὶ ἐπέκτασις τῆς διαβρώσεως ἐπὶ τῆς ἄνω ἐπιφανείας τοῦ ἥπατος. Ἀριστερὸς πνεύμων ὑγιής. Νεφροὶ κατὰ φύσιν. Σπλὴν πενταπλάσιος τοῦ φυσιολογικοῦ. Σκωληκοειδὴς ἀπόφυσις κατὰ φύσιν».

ϑ΄) Ὄγκοι (8).

Ὄγκους φέροντες ἀσθενεῖς ἐχειρουργήθησαν 8, 4 ἄνδρες καὶ 4 γυναῖκες, τοιοῦτοι δὲ ἦσαν οἱ ἑξῆς·

1-2) Κύστεις ἔφερον τρεῖς ἀσθενεῖς. Ὁ μὲν πρῶτος, γυνὴ ἐκ Μετρῶν 30 ἐτῶν (Ἀρ. Μητρ. 1548), ἔφερε κύστιν ὑδατίδα δεξιᾶς ὑπερκλειδίου χώρας, ὁ δὲ δεύτερος ἀνὴρ ἐκ τῆς νήσου τῆς Προποντίδος Κούταλης (Ἀρ. Μητρ. 1937) κύστις διαπυηθεῖσαν τοῦ δεξιοῦ θωρακικοῦ τοιχώματος, ὁ δὲ τρίτος ἐκ Μιτυλήνης ἀνὴρ εἰκοσιοκταετὴς (Ἀρ. Μητρ. 4210) δερμοειδῆ κύστιν κοκκυγικῆς χώρας. Μετ' ἐξαίρεσιν τῆς κύστεως εἰς τὴν πρώτην, μετὰ σχάσιν, ἀπόξεσιν καὶ ἐπίψαυσιν δι' ἐγχλωρίου ψευδαργύρου εἰς τὰς λοιπὰς δύο περιπτώσεις οἱ ἀσθενεῖς ἐξῆλθον ἰαθέντες.

4) Σάρκωμα ἀριστ. ὠμοπλατιαίας χώρας. Καθαίρεσις τοῦ ὄγκου. Ἴασις ἐντὸς 19 ἡμερῶν (Ἀρ. Μητρ. 710).

5) Κακοήθης ὄγκος προσθείας ἐπιφανείας ἱεροῦ ὀστοῦ. Ἀσθενὴς τεσσαρακοντούτης ἐκ Νίγδης καταγόμενος εἰσῆλθεν εἰς τὸ Νοσοκομεῖον αἰτιώμενος πόνον ἑδράζοντα κατὰ τὴν ἱερὰν χώραν ἀνταναπαλώμενον δὲ καὶ πρὸς τὸν ἀριστερὸν γλουτόν. Διηγεῖται δὲ ὅτι ἀπὸ ἔτους καὶ πρὸς ἔχει ἐνοχλήσεις ἐκ τοῦ ὀρθοῦ συνισταμένας εἰς πόνους κατὰ τὴν ἀποπάτησιν, τανυσμόν, ἔστιν ὅτε δὲ καὶ αἱμορραγίαν. Τῇ ἐξετάσει εὕρομεν ὄγκον μεγέθους καρύου, κλυδάζοντα ἄνευ ἀλλοιώσεως τοῦ ἐπικαλύπτοντος αὐτὸν δέρματος. Δοκιμαστικὴ παρακέντησις ὑπῆρξεν ἀρνητική. Διὰ τομῆς παραλλήλου τῇ μέσῃ γραμμῇ τοῦ ἱεροῦ ὀστοῦ καὶ πρὸς τ' ἀριστερὰ ἐνεπέσαμεν ἐντὸς κοιλότητος ὀφειλομένης εἰς καταστροφὴν μεγάλης μοίρας τοῦ ἱεροῦ ὀστοῦ. Ἡ κοιλότης ἦν πλήρης οὐσίας πηκτωματώδους ἀναμίκτου μετὰ θρόμβων αἵματος καὶ λειψάνων ὀστεώδους ἱστοῦ μονολέπτου τὸ μέγεθος. Ἡ ἀμφίχειρ ἐξέτασις ἀπέδειξεν ὅτι καὶ ἡ προσθία τοῦ ἱεροῦ ὀστοῦ ἐπιφάνεια ἦν ἠλλοιωμένη. Ὁ ἀσθενὴς 47 ἡμέρας μετὰ τὴν ἐπέμβασιν ἐγκατέλιπε τὴν κλινικὴν ἐν ἰάσει.

6-8) Ὄγκους κακοήθεις γυναῖκες φέρουσαι ἐχειρουργήθησαν τρεῖς. Μεταξὺ τούτων συγκαταλέγεται καὶ γυνὴ εἰκοσιπενταέτις ἐκ Καλολίμνου τῆς Προποντίδος φυματίωσιν τοῦ ἀριστεροῦ μαζικοῦ ἀδένος πάσχουσα (Ἀρ. Μ. 2687). Αἱ λοιπαὶ δύο ἡ μὲν (Ἀρ. Μητρ. 2585) φέρει καρκίνωμα τοῦ δεξιοῦ μαστοῦ, ἡ δὲ (Ἀρ. Μητρ. 2545) ἀδενοσάρκωμα τοῦ αὐτοῦ. Καὶ εἰς τὰς τρεῖς περιπτώσεις διενηργήθη ἀκρωτηριασμὸς τοῦ μαστοῦ μετ' ἐκσκαφῆς τῶν μασχαλιαίων γαγγλίων. Καὶ αἱ τρεῖς ἐξῆλθον ἰαθεῖσαι.

Ε΄) ΚΟΙΛΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗ ΧΩΡΑ

Αἱ ἐπὶ τῆς κοιλίας καὶ τῆς βουβωνικῆς χώρας διενεργηθεῖσαι χειρουργίαι ἀνέρχονται πᾶσαι εἰς 112, ἐξ ὧν αἱ 105 ἐπὶ ἀνδρῶν καὶ αἱ 7 ἐπὶ γυναικῶν, ἀναφέρονται δὲ αὗται εἰς σχάσεις καὶ ἐκσκαφὰς διαπυηθέντων βουβωνικῶν ἀδένων, εἰς ἐξαιρέσεις διωγκωμένων τοιούτων, εἰς κηλοτομίας εἴτε διὰ ῥιζικὴν θεραπείαν κηλῶν εἴτε διὰ περι-

εσφιγμένας τριαύτας μετ' ἐντερεκτομίας καὶ ἐντερροραφίας, εἰς διατομὰς ἀποστημάτων ἥπατος, εἰς λαπαροτομίας διὰ τραύματα διαμπερῆ τῆς κοιλίας, περιτονίτιδας κλ. Ἀναλυτικώτερον ἔχουσιν ὡς ἑξῆς.

α') Ἀδενίτιδες καὶ περιαδενίτιδες (58).

Ἀδενίτιδας ἢ περιαδενίτιδας πάσχοντες ἀσθενεῖς ἐχειρουργήθησαν 58 (57 ἄνδρες καὶ 1 γυνή)· αὗται δὲ κατελάμβανον τριακοντάκις τὸ ἀριστερόν, δὶς καὶ εἴκοσι τὸ δεξιὸν καὶ ἑξάκις ἄμφω τὰ ῥιζομήρια.

Καθ' ἡλικίαν οἱ ἀσθενεῖς εἶχον 11 μὲν ἀπὸ 10—12 ἐτῶν, 38 ἀπὸ 20—30, 5 ἀπὸ 30—40, 3 ἀπὸ 40—50 καὶ 1 ἄνω τῶν 50. Ὡς αἴτια δὲ τῆς παθήσεως ἐσημειώθησαν δὶς καὶ πεντηκοντάκις τὰ ἀφροδίσια πάθη (ἕλκη μαλακὰ καὶ βλεννόρροια) τετράκις ἡ κόπωσις (Ἀρ. Μητρ. 197, 1236, 1553, 3572) δὶς δὲ ἡ χοιραδικὴ δυσκρασία (Ἀρ. Μητρ. 1097 καὶ 4154). Εἰς ἕνα ἐκ τῶν ἀσθενῶν σὺν τῇ κυρίᾳ παθήσει δι' ἣν προσῆλθε, συνυπῆρχε καὶ φίμωσις (618), εἰς ἄλλον δὲ (Ἀρ. Μητρ. 2022) παραφίμωσις καὶ εἰς ἄλλον (Ἀρ. Μητρ. 997) αἱμορροϊδικοὶ ὄζοι. Εἰς τοὺς τρεῖς τούτους ἀσθενεῖς προσεγένετο καὶ ἡ δέουσα ἐπέμβασις. Καὶ εἰς τὰς πλείστας μὲν τῶν 58 τούτων περιπτώσεων διενεργήθη σχάσις καὶ ἀπόξεσις τῶν διαπυηθέντων ἀδένων, εἰς δὲ τὰς λοιπὰς ἐξαίρεσις αὐτῶν, ἐξῆλθον δὲ ἅπαντες ἰαθέντες. Μέση νοσηλεία τῶν ἀρρώστων ἡμέραι 13.

β') Τραύματα (3).

Τραύματα κοιλίας διαμπερῆ ὑποστάντες ἀσθενεῖς προσῆλθον τρεῖς (Ἀρ. Μητρ. 551, 2053, 2062) ἅπαντες νέοι τὴν ἡλικίαν. Τιτρῶσκον ὄργανον ἡ μάχαιρα. Καὶ παρὰ μὲν τοῖς δυσὶν ὑπῆρχεν ἐπισήμου μοίρας ἐπιπλόου πρόπτωσις ἄνευ τρώσεως σπλάγχνου τινός. Μετὰ διεύρυνσιν τοῦ κοιλιακοῦ τραύματος ἀπεβροχίσθη ἡ προπεσοῦσα τοῦ ἐπιπλόου μοῖρα καὶ ἐρράφη τὸ περιτόναιον. Εἰς τὸν τρίτον συνυπῆρχε καὶ τρῶσις τοῦ κατιόντος κώλου, ὅπερ ἐρράφη. Εἰς τὴν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν ὡς ἐπιπλοκὴν σημειοῦμεν τὴν ἀνάπτυξιν παρωτιδίτιδος (ἀριστερᾶς διαπυηθείσης μετ' ἐλαφρᾶς τοῦ προσωπικοῦ παρέσεως. Καὶ οἱ τρεῖς τραυματίαι ἐξῆλθον τοῦ Νοσοκομείου ἰαθέντες μετὰ μέσην νοσηλείαν ἕκαστος 46 ἡμερῶν.

γ') Ἀποστήματα ἥπατος (3).

Ἀποστήματα ἥπατος πάσχοντες ἐχειρουργήθησαν ἀσθενεῖς τρεῖς, νέοι

ἀπὸ 22 μέχρι 30 ἐτῶν, ἀποσταλέντες ἅπαντες ἐκ τῶν παθολογικῶν τμημάτων, καταχρασταὶ τῶν οἰνοπνευματωδῶν ποτῶν καὶ παθόντες οἱ δύο ἐξ αὐτῶν δυσεντερίαν. Καὶ εἰς μὲν τὴν μίαν τῶν περιπτώσεων (Ἀρ. Μητρ. 4422) προῦκειτο περὶ τριακονταετοῦς νέου, ξενοδόχου τὸ ἐπάγγελμα (Γ. Κ.) ἐκ Κυνουρίας τῆς Ἑλλάδος καταγομένου. Μετὰ διέκπρισιν τῆς ἡ πλευρᾶς διετάμη τὸ ἀπόστημα καὶ διεσωληνώθη ἡ κοιλότης αὐτοῦ. Ὁ ἀσθενὴς ἐξῆλθεν ἰαθεὶς μετὰ 44 ἡμέρας. Εἰς τὴν δευτέραν περίπτωσιν προῦκειτο περὶ εἰκοσαετοῦς νέου (Χ. Δ.) κουρέως τὸ ἐπάγγελμα ἐκ Ταταούλων καταγομένου (Ἀρ. Μητρ. 1587). Εἰς τοῦτον διενηργήθη ἁπλῆ τοῦ ἀποστήματος διατομὴ καὶ διασωλήνωσις ἄνευ διεκπρίσεως πλευρᾶς. Ἡ ἴασις εἰς τοῦτον ἀπήτησεν ἡμέρας 62. Ἡ τρίτη τέλος περίπτωσις, καθ' ἣν προῦκειτο περὶ εἰκοσιπενταετοῦς νέου (Ι. Ζ.) ὑπαλλήλου ἐκ Ξάνθης ἀπέληξεν εἰς θάνατον (Ἀρ. Μητρ. 3316). Τὸ ἱστορικὸν τοῦ ἀρρώστου ἔχει ἐν περιλήψει ὡς ἑξῆς: Ὁ ἀσθενὴς πάσχει ἀπὸ τριῶν καὶ ἡμίσεως μηνῶν ἀλγῶν κατὰ τὸ δεξιὸν πλευρὸν καὶ ἔχων κενώσεις δυσεντεροειδεῖς, πρὸ ἑνὸς δὲ μηνὸς ἔσχεν ἄφθονον πνεμεσίαν, ἀπό τινων δὲ ἡμερῶν αἰσθάνεται σφοδρότατον πόνον κατὰ τὸ ἕβδομον μεσοπλεύριον διάστημα, ἔνθα καὶ καταφανὴς διόγκωσις κλυδάζουσα. Ὁ ἀσθενὴς ἐν μεγίστῃ ἐξαντλήσει διατελῶν (σφυγμὸς μικρός, θερμοκρασία κάτω τῆς φυσιολογικῆς, οἰδήματα ἄκρων) μετεφέρθη ἐν τῇ Χειρουργικῇ Κλινικῇ τῇ 27 Αὐγούστου, ὅτε καὶ ἐνεχειρήθη, ἐξαχθέντος περὶ τὰ δύο χιλιόγραμμα πύου αἱμοφύρτου καὶ ὡς ἀπὸ σκορόδου ὄζοντος, πέντε δὲ ἡμέρας μετὰ τὴν ἐπέμβασιν, τῇ 1 Σεπτεμβρίου ἀπεβίωσε. Κατὰ τὴν νεκροψίαν γενομένην ὑπὸ τοῦ κ. Τσιραγγέλου εὑρέθησαν «Ἧπαρ πελώριον· προσφύσεις αὐτοῦ στερραὶ μετὰ τῆς βάσεως τοῦ δεξιοῦ πνεύμονος καὶ συγκοινωνία πρὸς τὸ κεντρικὸν ἀπόστημα. Πρόσφυσις τοῦ ἡμίσεως τοῦ δεξιοῦ πνεύμονος μετὰ τοῦ τυροποιηθέντος ὑπεζωκότος. Βάσις τοῦ πνεύμονος, ὑπεζωκὼς καὶ διάφραγμα ἐσκληρυμμένα. Περὶ τὰ μέσα τοῦ δεξιοῦ λοβοῦ τοῦ ἥπατος πρὸς τὴν κυρτὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ τὸ κύριον ἀπόστημα, ὅπερ ἐνεχειρήθη, περὶ αὐτὸ δὲ πλῆθος ἄλλων, τινῶν μὲν περιεχόντων ὑγρὸν ὀρροαιματῶδες (ἀρχομένη πύησις), τῶν δὲ λοιπῶν ἐν τελείᾳ διαπυήσει. Ἀριστερὸς λοβὸς τοῦ ἥπατος καὶ αἱ περὶ τὰς πύλας χῶραι κατὰ φύσιν, ὡς καὶ ἡ χοληδόχος κύστις. Σπλὴν διπλάσιος, νεφροὶ κατὰ φύσιν, ὡς καὶ οὐροδόχος κύστις. Καθ' ὅλην τὴν διαδρομὴν τοῦ τυφλοῦ ἐντέρου περὶ τὰ 20 περίπου ἕλκη. Σκωληκοειδὴς ἀπόφυσις κατὰ φύσιν».

δ') Κύστις ὑδατὶς ἥπατος (1).

Κόρη δεκατετραέτις ἐκ Λεωνιδίου τῆς Ἑλλάδος καταγομένη προσῆλθε ῥέρουσα κύστιν ὑδατίδα τοῦ δεξιοῦ λοβοῦ τοῦ ἥπατος (Ἀρ. Μητρ. 2858). Μετὰ διάνοιξιν, μαρσιποποίησιν καὶ διασωλήνωσιν ἡ ἴασις ἐπῆλθε τελεία ἐντὸς 76 ἡμερῶν.

ε') Περιτονίτιδες (2).

Δύο τούτων προὐκλήθησαν συνεπείᾳ διατρήσεως ἐντερικῆς κατὰ τὴν διαδρομὴν τυφοειδοῦς πυρετοῦ (Ἀρ. Μητρ. 1773, ἀνὴρ 45 ἐτῶν καὶ 1478 ἀνὴρ 24 ἐτῶν), ἡ δὲ τρίτη (Ἀρ. Μητρ. 1660, ἀνὴρ 16 ἐτῶν) συνεπείᾳ σκωληκοειδίτιδος. Ὁ πρῶτος τῶν ἀρρώστων ἔφερεν ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν βουβωνοκήλην ἀριστερὰν μὴ ἀνατάξιμον, τὰ ἐκ τῆς κοιλίας ἑπομένως συμπτώματα ὡς καὶ ἡ γενικὴ τοῦ ἀρρώστου κατάστασις ἀπεδόθησαν εἰς περίσφιγξιν τῆς κήλης. Κηλοτομίας γενομένης τῇ 5 Μαίου παρετηρήθη ὅτι οὐδεμία τοιαύτη περίσφιγξις ὑπῆρχε. Διανοιγείσης δε τῆς κοιλίας κατὰ τὴν προέκτασιν τῆς ἀρχικῆς τομῆς εὑρέθη ἡ περιτοναικὴ κοιλότης πλήρης ἐξιδρώματος κοπρανώδους. Ἐπιμελὴς πλύσις αὐτῆς, ῥαφή, διασωλήνωσις. Θάνατος μετὰ 30 ὥρας. Ἡ νεκροψία ἀπέδειξε τὴν ὕπαρξιν ἑλκῶν τοῦ τυφλοῦ καὶ τὴν κατ' αὐτὸ διάτρησιν τοῦ ἐντέρου. Μέση λαπαροτομία εἰς τὴν δευτέραν περίπτωσιν, γενομένη τῇ 8 Μαίου, δὲν ἀπέβη ἐπιτυχεστέρα, ὁ δὲ ἄρρωστος μετὰ 36 ὥρας ἀπεβίωσεν. Εἰς δὲ τὴν τρίτην μετὰ πλαγίαν λαπαροτομίαν, καθ' ἣν ἀσύμφορος ἐθεωρήθη ἡ μετ' ἐπιμονῆς ἀνεύρεσις τῆς σκωληκοειδοῦς ἀποφύσεως, ἐπλύθη μόνον καὶ διεσωληνώθη ἡ κοιλότης. Ὁ ἀσθενὴς ἐγχειρηθεὶς τῇ 7 Μαίου ἀπέθανε τῇ 10 Ἰουνίου, 34 ἡμέρας μετὰ τὴν ἐγχείρησιν.

στ') Κῆλαι.

Κήλας πάσχοντες ἀσθενεῖς ἐχειρουργήθησαν 40, 36 ἄνδρες καὶ 4 γυναῖκες. Τούτων 36 μὲν ἦσαν βουβωνοκῆλαι, 2 μικροκῆλαι καὶ 2 ὀμφαλοκῆλαι.

1) Βουβωνοκῆλαι.

Βουβωνοκήλας πάσχοντες ἐνεχειρήθησαν 36, ἅπαντες ἄνδρες. Ἐκ τούτων 28 μὲν ἦσαν ἐλεύθεροι, 8 δὲ περιεσφιγμέναι.

α') Βουβωνοκῆλαι ἐλεύθεροι (28).

Τούτων 10 μὲν ἐδράζοντο δεξιόθεν, 14 ἀριστερόθεν καὶ 4 ἑκατέρωθεν. Καὶ εἰς μὲν τὰς τρεῖς περιπτώσεις ἡ πάθησις ἦν συγγενής, εἰς δὲ τὰς λοιπὰς ἐπίκτητος. Ἀναλυτικώτερον ἔχουσιν ὡς ἑξῆς:

1. Ἀρ. Μητρ. 826. Σ. Σ. ἐτῶν 26 ἐκ Νικοπόλεως. Βουβωνοκήλη δεξιὰ ἀπὸ ἐτῶν. 14 Μαρτίου. Κηλοτομία. Κατὰ τὴν διάνοιξιν τοῦ κηλικοῦ θύλακος προὐβαλε μεγάλη μοῖρα λεπτοῦ ἐντέρου στερρώτατα προσπεφυκυῖα τῷ συστοίχῳ ὄρχει, ὅστις ἦν λίαν ἀτροφηκώς· τῆς δ' ἀποχωρήσεως αὐτοῦ ὡς καὶ τῶν παραρτημάτων ἀπὸ τῆς προπιπτούσης ἕλικος ἀνερίκτου ἀποβαινούσης κατωρθώνετο τέλος ἡ ἀπόσπασις τοῦ ὄρχεως, ὅστις καὶ καθηρέθη μετὰ τὴν ἀνάταξιν δὲ τῆς κήλης ἐγένετο ἡ συνήθης ῥιζικὴ θεραπεία. Ἐξῆλθεν ἰαθεὶς τῇ 3 Ἀπριλίου.
2. Ἀρ. Μητρ. 996. Δ. Ν. ἐτῶν 30 ἐκ Λαμψάκου. Βουβωνοκήλη ἀριστερὰ ἀπὸ ἐτῶν. 17 Μαρτίου. Κηλοτομία ῥιζικὴ θεραπεία κατὰ Bassini. Ἐξῆλθε τῇ 9 Ἀπριλίου ἰαθείς.
3. Ἀρ. Μητρ. 1956. Τ. Α. παντοπώλης ἐξ Ἰκονίου ἐτῶν 33. Βουβωνοκήλη δεξιὰ ἀπὸ ἐτῶν. 15 Μαίου. Κηλοτομία ῥιζικὴ κατὰ Bassini θεραπεία. Ἐξῆλθεν ἰαθεὶς τῇ 21 Ἰουνίου.
4. Ἀρ. Μητρ. 1979. Α. Ι. ἀχθοφόρος ἐξ Ὀρδοῦ ἐτῶν 65. Βουβωνοκήλη ἀριστερὰ μετὰ συστοίχου ὑδροκήλης. Τῇ 17 Μαίου. Κηλοτομία. Ῥιζικὴ θεραπεία τῆς τε κήλης καὶ ὑδροκήλης. 3 Ἰουνίου ἴασις.
5. Ἀρ. Μητρ. 2024 Α. Δ. μπουγατσατζῆς ἐκ Καστορίας ἐτῶν 20. Βουβωνοκήλη δεξιά. Τῇ 26 Μαίου κηλοτομία. Ῥιζικὴ κατὰ Bassini θεραπεία. Ἐξῆλθε τῇ 9 Ἰουνίου ἰαθείς.
6. Ἀρ. Μητρ. 2419. Ε. Α. παντοπώλης ἐκ Βοστίνης ἐτῶν 18. Βουβωνοκήλη ἀριστερὰ ἀπὸ 2 ἐτῶν. Τῇ 14 Ἰουνίου. Κηλοτομία. Ῥιζικὴ θεραπεία. Ἐξῆλθεν ἰαθεὶς τῇ 25 Ἰουλίου.
7. Ἀρ. Μητρ. 2457. Δ. Κ. ἀρτοποιὸς ἐκ Βιτωλίων ἐτῶν 40. Βουβωνοκήλη ἀριστερὰ ἀπὸ 5 ἐτῶν. Τῇ 16 Ἰουνίου. Κηλοτομία, ῥιζικὴ θεραπεία. Τῇ 25 Ἰουλίου ἐξῆλθεν ἰαθείς.
8. Ἀρ. Μητρ. 2434. Κ. Κ. λεμβοῦχος ἐκ Κεφαλληνίας ἐτῶν 12. Βουβωνοκήλη διπλῆ. Τῇ 16 Ἰουνίου κηλοτομία δεξιόθεν· ῥιζικὴ θεραπεία. Ἐξῆλθε τῇ 9 Ἰουλίου ἰαθείς. Ὁ ἀσθενὴς ἐπανελεύσεται διὰ τὴν ἀριστερὰν κήλην.
9. Ἀρ. Μητρ. 2500. Ν. Σ. οἰνοπώλης ἐκ Χίου ἐτῶν 21. Βουβωνοκήλη

ἀριστερὰ ἀπὸ 7 ἐτῶν. Τῇ 22 Ἰουνίου κηλοτομία, ῥιζικὴ θεραπεία. Τῇ 25 Ἰουλίου ἐξῆλθεν ἰαθείς.

10. Ἀρ. Μητρ. 2608. Σ. Μ. ἐκ 40 ἐκκλησιῶν ἐτῶν 5. Ὀσχεοβουβωνοκήλη διπλῆ συγγενής. Τῇ 27 Ἰουνίου κηλοτομία ἀριστερόθεν, ῥιζικὴ θεραπεία. Ἐξῆλθε τῇ 26 Ἰουλίου ἰαθείς. Ἐπανελεύσεται διὰ τὴν δεξιάν.
11. Ἀρ. Μητρ. 2785. Θ. Κ. γαλακτοπώλης ἐκ Καστορίας ἐτῶν 14. Ὀσχεοβουβωνοκήλη δεξιὰ ἀπὸ 2 ἐτῶν. Τῇ 14 Ἰουλίου κηλοτομία, ῥιζικὴ θεραπεία. Τῇ 19 Αὐγούστου ἐξῆλθεν ἰαθείς.
12. Ἀρ. Μητρ. 2884. Ν. Μ. σπογγοπώλης ἐκ Σμύρνης ἐτῶν 36. Βουβωνοκήλη δεξιά. Τῇ 1 Αὐγούστου κηλοτομία, ῥιζικὴ θεραπεία κατὰ Bassini. Τῇ 19 Αὐγούστου ἐξῆλθεν ἰαθείς.
13. Ἀρ. Μητρ. 2924. Ν. Α. ἐτῶν 12 ἐκ Κων/πόλεως. Βουβωνοκήλη δεξιά. Τῇ 3 Αὐγούστου κηλοτομία, ῥιζικὴ θεραπεία κατὰ Bassini. Τῇ 19 Αὐγούστου ἐξῆλθεν ἰαθείς.
14. Ἀρ. Μητρ. 3074. Β. Π. παντοπώλης ἐξ Ἰκονίου ἐτῶν 22. Βουβωνοκήλη ἀριστερὰ ἀρχομένη. Τῇ 11 Αὐγούστου κηλοτομία, ῥιζικὴ θεραπεία κατὰ Bassini. Ἐξῆλθε τῇ 27 Αὐγούστου ἰαθείς.
15. Ἀρ. Μητρ. 3208. Ι. Β. τυροπώλης ἐκ Νεαπόλεως τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἐτῶν 18. Βουβωνοκήλη ἀριστερά. Τῇ 22 Αὐγούστου κηλοτομία, ῥιζικὴ θεραπεία. Ἐξῆλθε τῇ 12 Σεπτεμβρίου ἰαθείς.
16. Ἀρ. Μητρ. 3203. Η. Ι. μαθητὴς ἐκ Κορυτσᾶς ἐτῶν 17. Βουβωνοκήλη ἀριστερά. Τῇ 22 Αὐγούστου κηλοτομία, ῥιζικὴ θεραπεία κατὰ Bassini. Ἐξῆλθε τῇ 14 Αὐγούστου ἰαθείς.
17. Ἀρ. Μητρ. 3281. Α. Γ. Καφεψὸς ἐκ Νίγδης ἐτῶν 17. Βουβωνοκήλη ἀριστερά. Τῇ 27 Αὐγούστου κηλοτομία, ῥιζικὴ θεραπεία. Τῇ 16 Σεπτεμβρίου ἐξῆλθεν ἰαθείς.
18. Ἀρ. Μητρ. 3460. Κ. Π. ἐργάτης ἐκ Κων/πόλεως ἐτῶν 27. Βουβωνοκήλη δεξιά. Τῇ 4 Σεπτεμβρίου κηλοτομία, ῥιζικὴ θεραπεία. Τῇ 25 8/βρίου ἐξῆλθεν ἰαθείς. (Βραδύτης τῆς ἐξόδου ἕνεκεν μικρᾶς δισπυήσεως).
19. Ἀρ. Μητρ. 3400. Α. Γ. παντοπώλης ἐκ Καρπενησίου ἐτῶν 14. Βουβωνοκήλη δεξιά. Τῇ 30 Αὐγούστου κηλοτομία, ῥιζικὴ θεραπεία. Τῇ 12 Σεπτεμβρίου ἐξῆλθεν ἰαθείς.
20. Ἀρ. Μητρ. 3239. Κ. Δ. ἄεργος ἐξ Αἴνου τῆς Θρᾴκης ἐτῶν 25. Βουβωνοκήλη ἀριστερὰ ἐξ ὑποτροπῆς. Ὁ ἀσθενὴς πρὸ $2\frac{1}{2}$ ἐτῶν ἐνεχειρήθη ἐν Ἀθήναις. Ἀπό τινος παρετήρησεν ὅτι μετὰ κόπωσιν αἰσθάνεται ἐνοχλήσεις ἐκεῖθεν. Τῇ ἐξετάσει εὑρέθη ποιά τις χαλάρωσις τῶν Βουβωνικῶν στύλων ἄνευ καταφανοῦς προπτώσεως σπλάγχνου τινός. Τῇ ἐπιμόνῳ αἰτήσει τοῦ ἀρρώστου ὅπως ἀπαλλαγῇ αὐτῶν ἐγένετο τῇ 7 Σεπτεμβρίου νέα ἐπέμβασις συνισταμένη εἰς στερεοποίησιν τῶν στύλων διὰ καταλλήλων ῥαφῶν, τῇ δὲ 20 τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἐξῆλθεν ὁ ἀσθενὴς ἰαθείς.

21. Ἀρ. Μητρ. Μ. Π. κρεοπώλης ἐκ Κορυτσᾶς ἐτῶν 15. Βουβωνοκήλη ἀριστερά. Τῇ 7 Σεπτεμβρίου κηλοτομία. Ῥιζικὴ κατὰ Bassini θεραπεία. Τῇ 24 Σεπτεμβρίου ἐξῆλθεν ἰαθείς.
22. Ἀρ. Μητρ. 3942. Χ. Κ. Παντοπώλης ἐκ Βοστίνης ἐτῶν 16. Βουβωνοκήλη δεξιά. Τῇ 6 Ὀκτωβρίου κηλοτομία ῥιζικὴ θεραπεία κατὰ Bassini. Τῇ 21 Ὀκτωβρίου ἐξῆλθεν ἰαθείς.
23. Ἀρ. Μητρ. 3702. Ι. Α. φαρμακοποιὸς ἐκ Κων/πόλεως. Διπλὴ Βουβωνοκήλη. Τῇ 19 Σεπτεμβρίου κηλοτομία ῥιζικὴ θεραπεία ἀριστερόθεν. Τῇ 28 Σεπτεμβρίου ἀπεβίωσεν ἐκ συγκοπῆς.

Ὁ ἀσθενὴς τὴν δευτέραν μετὰ τὴν ἐγχείρησιν ἡμέραν παρουσίασε πρὸς τὸ ἑσπέρας ὕψωσιν τῆς θερμοκρ. (39°), ἥτις ἐντὸς 24 ὡρῶν κατῆλθεν εἰς τὸ φυσιολογικόν, τὰς ἐπιλοίπους μέχρι τοῦ θανάτου ἡμέρας διατελέσας ἐν ἀπραξίᾳ καὶ οὐδὲν αἰτιώμενος ἐκ τῆς ἐγχειρηθείσης χώρας. Τὴν ὀγδόην ἀπὸ τῆς ἐγχειρήσεως ἡμέραν ἀφαιρεθέντων τῶν ῥαμμάτων ἡ ἕνωσις ἦν τελεία. Ὁ ἀσθενὴς κατὰ τὴν ἀποθεραπείαν, ἀκριβῶς δὲ τὴν πέμπτην ἀπὸ τῆς ἐπεμβάσεως ἡμέρα ἔσχεν ἐλαφρὰν λιποθυμικὴν κρίσιν, παρελθοῦσαν διὰ τῶν συνήθων μέσων. Νέας κρίσεως ἐπελθούσης μετά τινας ἡμέρας καὶ ἐπὶ δίωρον διαρκεσάσης ὁ ἀσθενὴς ἐξέπνευσεν. Ἡ σύζυγος αὐτοῦ διηγήθη ἡμῖν ὅτι προσεβάλλετο ἔστιν ὅτε ὑπὸ τοιούτων κρίσεων ὁ ἀσθενής.

Κατὰ τὴν νεκροψίαν ὑπὸ τοῦ κ. Δ. Εὐελπίδου γενομένην εὑρέθησαν τὰ ἑξῆς: «Πλὴν μικρῶν ἐκχυμώσεων κατὰ τὸ ἐσωτερικὸν τοίχωμα τῆς κοιλίας. Πνεύμονες κατὰ φύσιν. Καρδία μικρὸν ὑπερτροφική, λιπωδῶς ἐκπεφυλισμένη καὶ μυοκαρδιτική· οὐδεμία βαλβιδικὴ ἀλλοίωσις. Ἦπαρ μετὰ μικροῦ βαθμοῦ ὑπερτροφικῆς κιρρώσεως. Νεφροὶ μεγάλοι, μάλιστα ὁ ἀριστερός, καὶ ὑπεραιμικοί. Σπλὴν ὑπερδιπλάσιος, πολτώδης, μελανός, εὔθρυπτος, διαρρέων. Κρανίον λόγοις διοικητικοῖς δὲν ἠνεῴγη. Πιθανώτατα ὁ ἀσθενὴς ὑπέκυψεν εἰς μυοκαρδίτιδα ἑλώδους φύσεως».

24. Ἀρ. Μητρ. 4458 Α. Ι. ἀρτοποιὸς ἐξ Ἀργυροκάστρου ἐτῶν 30. Βου-

βωνοκήλη ἀριστερά. Τῇ 2 Νοεμβρίου, κηλοτομία· ῥιζικὴ θεραπεία κατὰ Bassini. Ἐξῆλθεν ἰαθεὶς τῇ 8 Δεκεμβρίου.

25. Ἀρ. Μητρ. 4428 Π. Σ. κάπηλος ἐκ Μυριοφύτου τῆς Θρᾴκης ἐτῶν 27. Βουβωνοκήλη δεξιά. Τῇ 2 Νοεμβρίου κηλοτομία ῥιζικὴ θεραπεία. Τῇ 9 Δεκεμβρίου ἐξῆλθεν ἰαθείς.

26. Ἀρ. Μητρ. 4547 Γ. Μ. κρεωπώλης ἐξ Ἰωαννίνων ἐτῶν 27. Βουβωνοκήλη ἀριστερά. Τῇ 7 Νοεμβρίου. Κηλοτομία. Ῥιζικὴ θεραπεία. Τῇ 21 τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἐξῆλθεν ἰαθείς.

27. Ἀρ. Μητρ. 4816 Δ. Τ. ἐργάτης ἐκ Νικομηδείας, ἐτῶν 22. Βουβωνοκήλη δεξιά. Τῇ πρώτῃ Δεκεμβρίου. Κηλοτομία· ῥιζικὴ θεραπεία. Ἐξῆλθε τῇ 19 τοῦ αὐτοῦ ἰαθείς.

28. Ἀρ. Μητρ. 4904. Χ. Σ. κρεωπώλης ἐκ Πρεμετῆς τῆς Ἠπείρου ἐτῶν 28. Ὀσχεοβουβωνοκήλη ἀριστερὰ μετ' ἀρχομένης βουβωνοκήλης δεξιόθεν. Τῇ 5 Δεκεμβρίου. Κηλοτομία· ῥιζικὴ θεραπεία. ἐξῆλθε τῇ 19 τοῦ αὐτοῦ ἰαθείς.

β') Βουβωνοκῆλαι περιεσφιγμέναι (8).

1. Ἀρ. Μητρ. 646. Φ. Ι. δερματοπώλης ἐτῶν 45 ἐκ Νίγδης. Ὀρχεοβουβωνοκήλη ἀριστερὰ περιεσφιγμένη. Ὁ ἄρρωστος φέρει ἀπὸ πολλῶν ὀσχεοβουβωνοκήλην ἀριστεράν, προσῆλθε δὲ εἰς τὸ Νοσοκομεῖον τὴν ὀγδόην ἀπὸ τῆς περισφίγξεως ἡμέραν παρουσιάζων πλήρη τῆς αἱμοκοπρανίας εἰκόνα. Τῇ 20 Φεβρουαρίου κηλοτομίας γενομένης εὑρέθη ἡ ἐν τῷ ὀσχέῳ μοῖρα τοῦ ἐντέρου ἐν σφακελώσει, ὁ δὲ σύστοιχος ὄρχις ἠλλοιωμένος λίαν καὶ οὗτος. Ἐντερεκτομία, ἐντερορραφία, εὐνουχισμός, διασωλήνωσις κατὰ Miculitz. Ὁ ἀσθενὴς ἀπεβίωσε 36 ὥρας μετὰ τὴν ἐγχείρησιν ἐκ σηψαιμικῆς περιτονίτιδος.

2. Ἀρ. Μητρ. 1128. Π. Α. ἐκ Πύργου ἐτῶν 35. Ὀσχεοβουβωνοκήλη ἀριστερὰ περιεσφιγμένη. Τῇ 23 Μαρτίου κηλοτομία, ἐντερεκτομία, εὐνουχισμός. Ἐξῆλθεν ἰαθεὶς τῇ 9 Ἀπριλίου. Καίτοι ὁ ἄρρωστος διηγήθη ἡμῖν ὅτι ἡ περίσφιγξις ὑπῆρχεν ἀπὸ 36 ὡρῶν ἡ ἀποκάλυψις ὅμως τοῦ ἐντέρου καὶ αἱ παρατηρηθεῖσαι ἐκτεταμέναι βλάβαι (σφακέλωσις τελεία ἐπισήμου μοίρας ἐντέρου) ἔπεισεν ἡμᾶς ὅτι ἡ περίσφιγξις ἤρξατο πολλῷ πρότερον. Δὲν ἔλλειψεν ἐν τούτοις ὁ ἄρρωστος νὰ ὁμολογήσῃ ὅτι μακροί, βίαιοι καὶ ἐπίμονοι χειρισμοὶ προηγήθησαν ὑπὸ τῶν περὶ αὐτὸν πρὸς ἀνάταξιν τῆς κήλης. Ἡ δὲ σφακέλωσις οὐκ ἦν περιωρισμένη

μόνον εἰς τὴν ἐντερικὴν ἕλικα ἀλλὰ καὶ τὰ περιβλήματα τῆς κήλης ἐν τελείᾳ ἀποσυνθέσει εὑρέθησαν, ὁ δὲ σύστοιχος ὄρχις πλὴν τῶν στερρῶν προσφύσεων, ἃς προσεκτήσατο μετὰ τῆς περιεσφιγμένης μοίρας παρουσίαζε καὶ οὗτος βαθμόν τινα σφακελώσεως. Ἐντεῦθεν δὲ ἡ ἔνδειξις τῆς καθαιρέσεως αὐτοῦ.

3. Ἀρ. Μητρ. 2128. Κ. Κ. σπλαγχνοπώλης ἐκ Καστορίας ἐτῶν 21. Ὀσχεοβουβωνοκήλη δεξιὰ περιεσφιγμένη. Ὁ ἀσθενὴς προσῆλθε τὴν τετάρτην ἡμέραν ἀπὸ τῆς περισφίγξεως, παρουσιάζων ὅλα τὰ συμπτώματα τῆς κηλικῆς περιτονίτιδος καὶ ἔχων καὶ κοπρανώδεις ἐμέτους. Τῇ 26 Μαΐου κηλοτομία· ἡ προπεπτωκυῖα τοῦ ἐντέρου μοῖρα ἐν σφακελώσει. Ἐντερεκτομία, ἐντερορραφία, διασωλήνωσις κατὰ Miculitz. Ὁ ἀσθενὴς ἐξῆλθεν ἰαθεὶς τῇ 1 Ἰουλίου.

4. Ἀρ. Μητρ. 2546 Α. Κ. ναύτης ἐκ Νισήρου ἐτῶν 51. Βουβωνοκήλη δεξιὰ περισφιγχθεῖσα ἀπὸ ὡρῶν τινων. Τῇ 20 Ἰουνίου ἅμα τῇ εἰσόδῳ τοῦ ἀσθενοῦς ἀνάταξις τῆς κήλης αὐτοῦ ὑπὸ τὸ χλωροφόρμιον. Ἐξῆλθε τῇ 27 τοῦ αὐτοῦ ἰαθείς. Ὁ ἀσθενὴς δὲν ἐδέχθη τὴν προταθεῖσαν αὐτῷ ῥιζικὴν θεραπείαν.

5. Ἀρ. Μητρ. 1305. Γ. Κ. Παντοπώλης ἐκ Νεαπόλεως ἐτῶν 30. Ὁ ἀσθενής, καθὰ λέγει, ἔφερε κήλην δεξιὰν ἀνατάξιμον πρὸ πολλῶν ἐτῶν, πρὸ τριῶν δὲ ἡμερῶν παρουσιάσθησαν φαινόμενα περισφίγξεως. Ἡ κήλη εἶχεν ὄψιν ὀσχεοβουβωνοκήλης. Τὸ ὄσχεον ἐξωδηκὸς καὶ πελιδνὸν λίαν. Τῇ 5 Ἀπριλίου κηλοτομία. Ὁ σάκκος εὑρέθη ἐν πλήρει σφακελώσει, ὡς καὶ τὸ περιεχόμενον αὐτοῦ ἀποτελούμενον ἐκ σηματικῆς μοίρας ἐπιπλόου καὶ μόνου. Μετὰ τὴν ἄρσιν τῆς περισφίγξεως καὶ τὴν ἐκτομὴν τῆς πασχούσης μοίρας τοῦ ἐπιπλόου ἐγένετο ἡ συνήθης τῆς κήλης ῥιζικὴ θεραπεία μετὰ διασωληνώσεως κατὰ Miculitz. Τὸ ἑσπέρας τῆς ἐγχειρήσεως θερμοκρ. 37.3, κοιλία ὀλίγον εὐαίσθητος τῇ πιέσει, ἔμετοι χολώδεις συνεχεῖς, σφυγμὸς ἀδύνατος. Τῇ 6 Ἀπριλίου. Γενικὴ κατάστασις καλλιτέρα, κοιλία ἀνώδυνος. Θερμοκρ. 37. Ὁ ἀσθενὴς ἔσχε μίαν κένωσιν καὶ ἀπέβαλεν ἀέρια ἀρκετά. Τὴν μεθεπομένην 8 Ἀπριλίου ἡ θέσις τοῦ ἀρρώστου ἤρξατο ἐπιδεινουμένη, ἡ κοιλία ἦν ἐπώδυνος καὶ τυμπανικὴ καὶ τῶν πόνων σφοδροτέρων ἀποβαινόντων ὁ ἄρρωστος ἐξηντλεῖτο· οἱ ὀφθαλμοὶ ἤρξαντο κοιλαινόμενοι, ὁ σφυγμὸς κατέστη νηματοειδής, τὰ ἄκρα ψυχρὰ καὶ ἐν τῇ καταστάσει ταύτῃ ἀπεβίωσε τῇ 9 Ἀπριλίου. Κατὰ τὴν νεκροψίαν ἐπὶ μὲν τῆς ἐγχειρηθείσης χώρας οὐδὲν

τὸ ἀνώμαλον εὑρέθη. Τῇ διανοίξει τῆς κοιλίας οὐδεμία ἕλιξ ἐντερικὴ περιεσφιγμένη· ἐν γένει οὐδὲν κώλυμα περὶ τὴν ἐντερικὴν κυκλοφορίαν, ὁλόκληρον ὅμως τὸ ἐπίπλοον ἐν τελείᾳ σφακελώσει, ἐξίδρωμα δὲ πυώδες ἐν σμικρᾷ ποσότητι μεταξὺ τῶν ἐντερικῶν ἑλίκων, προσπεφυκυιῶν ἀλλήλαις. Ἡ κατάστασις αὕτη τοῦ περιτοναίου ἦν μᾶλλον ἔντονος κατὰ τὸ δεξιὸν ἥμισυ τῆς κοιλίας. Σκωληκοειδὴς ἀπόφυσις κατὰ φύσιν.

6. Ἀρ. Μητρ. 2078. Η. Α. ἀρτοποιὸς ἐξ Ἰωαννίνων ἐτῶν 22. Ὀσχεοβουβωνοκήλη ἀριστερὰ περιεσφιγμένη. Ὁ ἀσθενὴς ἀπὸ τῆς βρεφικῆς αὐτοῦ ἡλικίας ἔφερε κήλην, ἥτις βαθμηδὸν κατῆλθε μέχρι τοῦ ὀσχέου, ἐσχάτως δὲ ἀπὸ 36 ὡρῶν ἤρξαντο τὰ τῆς περισφίγξεως συμπτώματα, προσῆλθε δὲ ὁ ἀσθενῶς ἔχων ἐμέτους καὶ πόνους κατὰ τὴν κοιλίαν. Τῇ 24 Μαΐου κηλοτομία. Τὸ προπεπτωκὸς ἔντερον ἀπαλλαγὲν τῆς περισφίγξεως αὐτοῦ φαίνεται ἀναλαμβάνον· ἀνάταξις αὐτοῦ. Ῥιζικὴ τῆς κήλης θεραπεία· διασωλήνωσις. Ὁ ἀσθενὴς ἐξῆλθε τῇ 25ῃ Ἰουνίου ἰαθείς.

7. Ἀρ. Μητρ. 2367. Α. Δ. παντοπώλης ἐξ Ἰντζεσοῦ. Ὁ ἀσθενὴς φέρει ὀσχεοβουβωνοκήλην ἀριστερὰν ἀπὸ πολλοῦ, περισφιγχθεῖσαν πρὸ 4 ἡμερῶν, ὡς λέγει, οὐχ ἧττον πλὴν ἐμμέτων τινῶν κατ' ἀραιὰ διαστήματα καὶ πόνων κατὰ τὴν κοιλίαν δὲν παρουσιάζει βαρεῖαν εἰκόνα περισφίγξεως. Τῇ 12 Ἰουνίου, ἡμέρᾳ τῆς εἰσόδου τοῦ ἀσθενοῦς ἀπεπειράθημεν τὴν ὑπὸ τὸ χλωροφόρμιον ἀνάταξιν τῆς κήλης, ἥτις καὶ ἐπέτυχεν. Ἕνεκα δὲ τοῦ προβεβηκότος τῆς ἡλικίας ἀπέσχομεν πάσης αἱματηρᾶς χειρουργίας, διατηρήσαντες τὸν ἀσθενῆ ὑπὸ παρατήρησιν μέχρι τῆς 26ης Ἰουνίου, ὁπότε καὶ ἐξῆλθε καλῶς ἔχων, συστηθέντος συνάμα ὅπως φέρῃ κατάλληλον κηλεπίδεσμον.

8. Ἀρ. Μητρ. 4293. Ν. Γ. ἀχυροπώλης ἐκ Κων/πόλεως ἐτῶν 45. Ὀσχεοβουβωνοκήλη ἀριστερά. Ὁ ἀσθενὴς φέρει τὸ πάθημα αὐτοῦ ἀπὸ 10 ἐτῶν, προσῆλθε δὲ εἰς τὸ Νοσοκομεῖον περὶ λύχνων ἁφὰς ἐν χειρίστῃ καταστάσει μετ' ἀκατασχέτων ἐμέτων καὶ πόνων σφοδρῶν, ὁπότε καὶ ἐκτάκτως προσεκλήθημεν. Τῇ 28 Ὀκτωβρίου κηλοτομία. Ἐπίπλουν ἐν σφακελώσει. Ἐκτομὴ αὐτοῦ. Ἀνάταξις τῆς κήλης, διασωλήνωσις ῥαφή. Ὁ ἀσθενὴς ἀπεβίωσεν 26 ὥρας ὕστερον. Κατὰ τὴν νεκροψίαν γενομένην ὑπὸ τοῦ κυρίου Φ. Στυλιανίδου εὑρέθη «μεγάλη μοῖρα ἐντέρου γαγγραινωμένη καὶ ἐσφακελωμένη, τὰ ἔντερα ἐμπερυσημένα καὶ ἀρχομένη περιτονῖτις. Ἦπαρ ἄθρυπτον, νεφροὶ μεγαλείτεροι τοῦ φυσιολογικοῦ. Ἐκ τοῦ στήθους καὶ τῆς καρδίας οὐδέν.»

2) Μηροκήλαι (2).

Μηροκήλας πάσχοντες ἀσθενεῖς καὶ ταύτας περιεσφιγμένας ἐχειρουργήθησαν δύο, γυναῖκες. Αὗται δὲ ἦσαν αἱ ἑξῆς·

1. Ἀρ. Μητρ. 535. Δ. Η. ἐκ Προύσης ἐτῶν 55. Μηροκήλη δεξιὰ περιεσφιγμένη. Ἡ ἀσθενὴς προσῆλθεν ἔχουσα πόνους σφοδροὺς κατὰ τὴν κοιλίαν καὶ ἐμέτους, καὶ ταῦτα ἀπὸ ἡμερῶν πολλῶν, ἡ γενικὴ ὅμως κατάστασις αὐτῆς δὲν φαίνεται ἀποθαρρυντικὴ καὶ δὲν ἐμπνέει μεγάλας ἀνησυχίας. Τῇ 12 Φεβρουαρίου κηλοτομία. Τὸ ἔντερον καίτοι ἀρκούντως περιεσφιγμένον φαίνεται ἔχον ἀρκετὴν ζωτικότητα μετὰ τὴν ἄρσιν τῆς περισφίγξεως. Ἀνάταξις, ῥιζικὴ θεραπεία τῆς κήλης. Ἡ ἀσθενὴς ἐξῆλθε τῇ 28 Φεβρουαρίου ἰαθεῖσα.

2. Ἀρ. Μητρ. 1808. Α. Α. ἐξ Ἁγίου Στεφάνου ἐτῶν 60. Μηροκήλη δεξιὰ περιεσφιγμένη. Ἡ ἄρρωστος τὴν ἡμέραν τῆς ἐν τῇ κλινικῇ εἰσόδου αὐτῆς πλὴν τῶν φαινομένων τῆς περισφίγξεως παρουσίαζε καὶ συμπτώματα καθαρᾶς πνευμονίας τῆς δεξιᾶς βάσεως μετὰ πτυέλων χαρακτηριστικωτάτων. Τῇ 10 Μαΐου. Κηλοτομία, προπεπτωκυῖα ἐντερικὴ ἕλιξ ὑγιὴς μετὰ τὴν ἄρσιν τῆς περισφίγξεως, ῥιζικὴ θεραπεία. Ἴασις. Μετὰ τὴν γενομένην ἐπέμβασιν ἡ πνευμονικὴ ἑστία ἐξηκολούθει ὑφισταμένη μέχρι δὲ τῆς ἐξόδου τῆς ἀσθενοῦς ἡ βὴξ ἐξηκολούθει μετ' ἀποχρέμψεως πυώδους, ἱδρώτων νυκτερινῶν καὶ ἀδυναμίας, ἐπιμόνῳ αἰτήσει αὐτῆς ἐγκατέλιπε τὴν κλινικὴν τῇ 30 Μαΐου.

3) Ὀμφαλοκήλαι (2)

Ὀμφαλοκήλας πάσχοντες, καὶ ταύτας περιεσφιγμένας ἐχειρουργήθησαν ἀσθενεῖς δύο, γυναῖκες, αἱ ἑξῆς·

1. Ἀρ. Μητρ. 1023. Ὀμφαλοκήλη περιεσφιγμένη. Γυνὴ ἐξ Ἄνδρου 60 ἐτῶν ἀπὸ ἐτῶν φέρουσα τὸ πάθος αὐτῆς κατελήφθη πρὸ 4 ἡμερῶν ὑπὸ πόνων ἀφορήτων καὶ ἐμέτων ἀκατασχέτων, φέρει δὲ ἐπὶ τῆς ὀμφαλικῆς χώρας ὄγκον ὡσεὶ κεφαλὴ τὸ μέγεθος, μαλθακὸν λοβιοειδῆ καὶ τὴν χροιὰν ὑπέρυθρον, ἐπώδυνον δὲ λίαν. Τῇ 17 Μαρτίου μετὰ βαθεῖαν νάρκωσιν ἀπεκαλύψαμεν διὰ δύο μηνοειδῶν τομῶν τὸ περιεχόμενον τοῦ κηλικοῦ θυλάκου ἀπαρτιζόμενον ἐξ ἐπισήμου ἐπιπόλου μοίρας· συλλαβόντες δ' εἶτα διὰ δύο λαβίδων τὰ χείλη αὐτοῦ ἀπεκολλήσαμεν διὰ τῶν δακτύλων ἐκ τῆς ἐσωτερικῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ τὴν προπεπτωκυῖαν μοῖ-

ραν τοῦ ἐπιπλόου, οὗτινος ὑπαρθέντος ἐπεράνη ἡ περισφιγχθεῖσα τοῦ ἐντέρου μοῖρα σχετικῶς καὶ τὴν ὄψιν ἔχουσα: Ἄραντες δὲ διὰ τομῆς πρὸς τὰ ἄνω καὶ δεξιὰ ὀλίγον ἀχθείσης τὴν περίσφιγξιν, καὶ ἐξαιρέσαντες πᾶσαν τὴν προπεσοῦσαν ἐπιπλοϊκὴν μᾶζαν, ἀνετάξαμεν τὸ ἔντερον καὶ προέβημεν εἰς τὴν ῥαφὴν κατὰ τὴν μέθοδον τοῦ Le Dentu, προσπελάσαντες πρῶτον καὶ διὰ ῥαφῶν ἑνώσαντες ἀπονευρώσεις μῦν καὶ περιτόναιον ὁμοῦ καὶ εἶτα τὸ δέρμα. Μετὰ 10 ἡμέρας ἡ ἄρρωστος ἐξῆλθεν ἰαθεῖσα.

2. Ἀρ. Μητρ. 4313. Ὀμφαλοκήλη περιεσφιγμένη. Α. Κ. ἐκ Σηλυβρίας ἐτῶν 45. Ἀνάλογος περίπτωσις τῇ προηγουμένῃ μετὰ μόνης τῆς διαφορᾶς ὅτι ἡ πάσχουσα εἶχε καὶ βαρυτάτην βριχθεῖαν νόσον. Ἡ ἄρρωστος προσῆλθεν ἔχουσα οἰδαλέα τὸ πρόσωπον καὶ τὰ ἄκρα τῇ 23 Ὀκτωβρίου. Ἀπὸ τῆς ὥρας τῆς ἐγχειρήσεως μέχρι τοῦ θανάτου, ἐπισυμβάντος 47 ὥρας μετ' αὐτήν, εἶχε παντελῆ ἀνουρίαν, διὰ δὲ τοῦ καθετῆρος οὐδὲ σταγὼν οὔρου ἐξῆλθεν. Ἐνωρίτατα δὲ ἀνεφάνησαν συμπτώματα οὐραιμικὰ ἔντονα, κατ' ἀρχὰς μὲν ὑπὸ μορφὴν γαστρεντερικήν, περὶ δὲ τὰ τέλη ὑπὸ μορφὴν ἐγκεφαλικήν. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς νεκροψίας γενομένης ὑπὸ τῶν κ. κ. Εὐελπίδου καὶ Στυλιανίδου ἔχει οὕτω· «Τοπικῶς κάλλιστα. Καρδία μεγάλη, λιπώδης καὶ βαθμὸς τις ἀνεπαρκείας μιτροειδοῦς. Ἥπαρ ὑπεραιμικόν. Σπλὴν κατὰ φύσιν, νεφροὶ μεγαλείτεροι καὶ ἠλλοιωμένοι τὸ παρέγχυμα αὐτῶν. Κύστις ὁμαλὴ καὶ φυσιολογικὴ οὐδὲ σταγόνα οὔρου περιέχουσα».

ζ') Περιομφαλικὸν ἀπόστημα (1).

Ἀρ. Μητρ. 5082. Ἀνὴρ τεσσαρακονταετὴς ἐκ Κων/πόλεως παρετήρησεν ὅτι ἀπό τινος καὶ ἄνευ γνωστῆς τινος αἰτίας ἔρρεεν ὀρροπυώδης ὕλη ἀπὸ τοῦ ὀμφαλοῦ αὐτοῦ, ὅστις ἦν εὐαίσθητος καὶ μικρὸν ἐξωδηκώς. Ἐν τῷ πυθμένι αὐτοῦ παρατηρεῖται ὄντως μικρά τις ὀπή, δι' ἧς ἐκρέει πύον ἄφθονον, περιέχον χολοστεαρίνην καὶ ἐπιθηλιακὰ κύτταρα. Μύλη εἰσαγομένη διὰ τῆς μικρᾶς ὀπῆς εἰσδύει εἰς κοιλότητα, ἐκτεινομένην μέχρι τοῦ περιτοναίου. Τῇ 15 Δεκεμβρίου διευρύναντες διὰ τοῦ μαχαιρίου τὸν συριγγώδη πόρον ἐπλύναμεν ἀντισηπτικῶς τὴν κοιλότητα, δι' ἧς τὰς ἑπομένας ἡμέρας ἐξήρχετο πύον καὶ μόνον πύον προῦκειτο ἄρα περὶ περιομφαλικοῦ ἀποστήματος καὶ οὐχὶ περὶ διαπυηθείσης δερμοειδοῦς κύστεως, ὡς ἐν ἀρχῇ ἐνομίζομεν, τὰ

δὲ ἐπιθηλιακὰ κύτταρα ὡς καὶ τὸ λίπος προήρχοντο ἐκ τοῦ πυθμένος τοῦ ὀμφαλοῦ. Ὁ ἀσθενὴς ἐξῆλθε τῷ 29 τοῦ αὐτοῦ ἰαθείς.

η') Περισφίγξεις ἐντερικαί (2).

Ἀμφότεροι οἱ περὶ ὧν ὁ λόγος ἀσθενεῖς προσῆλθον εἰς τὸ Νοσοκομεῖον in extremis ἀσαφεῖς πληροφορίας περὶ τῆς παθήσεως αὐτῶν παρέχοντες ἡμῖν· τοῦτο δὲ μόνον ἠδυνήθημεν νὰ ἐννοήσωμεν ὅτι ἀπὸ ἡμερῶν πολλῶν ἐστεροῦντο κενώσεων, οὐδὲν δὲ ἀέριον ἀπέβαλλον καὶ ὅτι βαθμηδὸν καὶ κατ' ὀλίγον περιῆλθον εἰς ἣν κατάστασιν διατελοῦσι· προῦκειτο ἄρα περὶ ὀξείας ἐσωτερικῆς περισφίγξεως καὶ οὐχὶ περὶ χρονίας τοιαύτης ὀφειλομένης εἰς τὴν ὕπαρξιν ὄγκου τινὸς τῆς κοιλίας ἢ ἄλλην τινὰ αἰτίαν.

1) Ὁ πρῶτος ἀσθενής, ἀνὴρ ἑξηκοντούτης περίπου ἐκ Καλοφερίου τῆς Μακεδονίας (Ἀρ. Μητρ. 2756) προσῆλθε τῇ 4 Ἰουλίου ἐν ἐσχάτῃ ἐξαντλήσει ἔχων τὰ ἄκρα κατάψυχρα, ψυχρῷ δ' ἱδρῶτι περιρρεόμενος. Ὁ σφυγμὸς αὐτοῦ ἦν μόλις αἰσθητός, ἄφθονοι δὲ καὶ ἀκατάσχετοι ἔμετοι ἐβασάνιζον αὐτόν. Τῇ ἐξετάσει εὑρέθη φέρων ὀσχεοβουβωνοκήλην δεξιὰν καὶ ἀριστερὰν ὑδροκήλην, ἡ δὲ κοιλία ἦν καταπληκτικῶς μετεωρισμένη. Κηλοτομίας γενομένης εὑρέθη ὅτι ὁ κηλικὸς σάκκος πεπαχυμένος λίαν καὶ στερρωτάτας προρύσεις πρὸς τὰ πέριξ προσκτησάμενος οὐδὲν σπλάγχνον περιεῖχε. Προεκτείνοντες δὲ τὴν τομὴν πρὸς τὰ ἄνω πρετηρήσαμεν ὅτι αἱ ἐντερικαὶ ἕλικες προσερύοντο ἀλλήλαις διὰ πλαστικοῦ ἐξιδρώματος. Ἀποσπάσαντες τὰς προσρύσεις προσεπαθήσαμεν διὰ τῶν δακτύλων νὰ ἀνεύρωμεν τὴν ἕδραν τῆς περισφίγξεως. Τῆς καταστάσεως ὅμως τοῦ ἀσθενοῦς μὴ ἐπιτρεπούσης τὴν περαιτέρω ἀναζήτησιν περιωρίσθημεν εἰς ἐπιμελῆ πλύσιν τῆς περιτοναϊακῆς κοιλότητος καὶ διασωλήνωσιν. Ὁ ἀσθενὴς μετά τινας ὥρας ἀπεβίωσεν, ἐν δὲ τῇ νεκροψίᾳ εὑρέθη ἐγκολιασμὸς τοῦ λεπτοῦ ἐντέρου μετὰ σφακελώσεως καὶ διατρήσεως.

2) Ἐν τῇ δευτέρᾳ περιπτώσει προῦκειτο περὶ τεσσαρακοντούτου ἀσθενοῦς, ἐξ Οὐζοὺν Κιοπροῦ τῆς Θρᾴκης (Ἀρ. Μητρ. 4055), ἀνάλογον κλινικὴν εἰκόνα τῷ προηγουμένῳ ἀρρώστῳ παρουσιάζοντος καὶ ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας χειρουργηθέντος. Ὁ ἀσθενής, ὅστις οὐδεμίαν σχεδὸν πληροφορίαν περὶ τῆς καταστάσεως αὐτοῦ ἠδύνατο νὰ παράσχῃ ἡμῖν, δὲν ἔφερε μὲν οὔτε κήλην οὔτε ὑδροκήλην, ἀλλὰ τὸ σφαιρικὸν τῆς κοιλίας, ὁ ὑπέρμετρος μετεωρισμὸς αὐτῆς, οἱ συμπαρομαρτοῦντες ἔμετοι, τὸ ἀσθενὲς τοῦ σφυγμοῦ, ταῦτα

πάντα δὲ βαθμηδὸν καὶ οὐχὶ ἐξ ἀπίνης ἐπελθόντα ἔπεισαν ἡμᾶς ὅτι προϋκειτο περὶ ὀξείας ἐσωτερικῆς περισφίγξεως. Καὶ δὴ προβάντες τῇ 6 Ὀκτωβρίου εἰς τὴν διάνοιξιν τῆς κοιλίας ἐξετάσαμεν διὰ τῶν δακτύλων τὰ ἐσωτερικὰ κηλικὰ στόμια, ἅτινα εὕρομεν κατὰ φύσιν. Ἡ περαιτέρω ἐξέτασις ἕνεκεν τῆς μεγάλης ἐντερικῆς διατάσεως ἀπέβαινε δυσχερεστάτη, ἡ δὲ κατάστασις τοῦ ἀσθενοῦς, ὅστις ἔφευγεν οὕτως εἰπεῖν ὑπὸ τὰς χεῖρας ἡμῶν, δὲν ἐπέτρεπε νὰ ἐμμένωμεν περισσότερον. Ὅθεν πλύναντες ἐπιμελῶς τὴν περιτοναικὴν κοιλότητα ἐρράψαμεν καὶ διασωληνώσαμεν αὐτήν. Ὁ ἀσθενὴς μετὰ 3 ὥρας ἐξέπνευσεν ἐν τῇ νεκροψίᾳ γενομένῃ ὑπὸ τοῦ κυρίου Εὐελπίδου καὶ ἡμῶν εὑρέθη ὅτι τὸ λεπτὸν ἔντερον ἦν κεκαμμένον εἰς δύο σημεῖα εἰς ἕκαστον δὲ ἄκρον τῆς ἐντερικῆς ἕλικος τῆς ὑπὸ τῆς διπλῆς ταύτης κάμψεως περιοριζομένης ὑπῆρχε στένωσις τοῦ αὐλοῦ τοῦ ἐντέρου· πλὴν τούτου δὲ ἐν τῷ παχεῖ ἐντέρῳ εὑρέθη ἐπίσημος μᾶζα ἐντερολίθων βλεννοπυώδει ὕλῃ ἀναμίκτων καὶ ἀρκούντως ἀποφράσσουσα αὐτό.

θ') Ἔκκλιμα κοιλιακῶν τοιχωμάτων (1).

Γυνὴ τριακονταέτις ἐκ Πύργου τῆς Βουλγαρίας (Ἀρ. Μητρ. 1934) εἰσῆλθεν εἰς τὸ Νοσοκομεῖον φέρουσα ὄγκον τῶν κοιλιακῶν τοιχωμάτων στερεὸν εὐκίνητον, ἐξαρτώμενον κατὰ πᾶσαν πιθανότητα ἐκ τῆς προσθίας ἀνωτέρας δεξιᾶς εἰλεακῆς ἀκάνθης διὰ μίσχου, περὶ ὃν φαίνεται περιστρεφόμενος κατὰ τὴν ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω διὰ τῆς χειρὸς μετακίνησιν αὐτοῦ. Τῇ 15 Μαΐου διὰ καθέτου τομῆς ἀπεκαλύφθη ὁ ὄγκος καὶ ἐξεπυρηνώθη ἐκ τῶν ἔσω πρὸς τὰ ἔξω. Ῥαφή, διασωλήνωσις. Τῇ 28 τοῦ αὐτοῦ ἐξῆλθεν ἰαθεῖσα.

ΣΤ') ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Ἐπὶ τῶν οὐροποιογεννητικῶν ὀργάνων ἐγένοντο χειρουργίαι 104 103 ἐπὶ ἀνδρῶν καὶ 1 ἐπὶ γυναικός. Αὗται δὲ ἦσαν αἱ ἑξῆς.

α') Τραύματα καὶ θλάσεις (4).

Τραυματικὰς παθήσεις καὶ θλάσεις ὑποστάντες ἀσθενεῖς ἐχειρουργήθησαν τέσσαρες.

1. Ἀρ. Μητρ. 1558. Φ. Ι. λεπτουργὸς ἐτῶν 31, ἐκ Ῥαιδεστοῦ. Θλάσεις δεξιοῦ νεφροῦ. Ὁ ἄρρωστος καταπεσὼν ἀπὸ ἱκριώματος ὑπέστη θλάσιν κατὰ τὴν δεξιὰν νεφρικὴν χώραν, εἰσῆλθε δὲ εἰς τὸ Νοσοκομεῖον, ἔνθα ἐνοσηλεύετο ἐν τῷ Παθολογικῷ Τμήματι ἐπ' ἀρκετὸν δι' αἱματουρίαν, τῇ 17ῃ δὲ Μαΐου μετηνέχθη ἐν τῇ Χειρουργικῇ Κλινικῇ «ἐν ὑπάτῃ ἐξαντλήσει καὶ λίαν ἔξαιμος· ἡ τοπικὴ ἐξέτασις ἀπέδειξεν ἐκτεταμένην διόγκωσιν τῆς δεξιᾶς νεφρικῆς χώρας.» Ὡς πρώτη ἔνδειξις ἐθεωρήθη ἡ σχάσις τοῦ περινεφρικοῦ αἱματώματος διὰ τῆς συνήθους λοξῆς ὀπισθίας τομῆς καὶ ἡ πλήρωσις τῆς εὐρυτάτης κοιλότητος δι' ἀσηπτικῆς ὀθόνης. Ἡ κατάστασις τοῦ ἀρρώστου μετὰ τὴν ἐπέμβασιν ἐφαίνετο βελτιωθεῖσα, ἀλλὰ τῆς αἱματουρίας, ἥτις ἐπί τινας ἡμέρας εἶχεν ἐπισχεθῇ, ἀναφανείσης καὶ ἐξασθενούσης τὸν ἄρρωστον, ἀπεφασίσθη ἡ νεφρεκτομία, ἥτις διενηργήθη τῇ 21ῃ τοῦ αὐτοῦ διὰ τῆς κοιλίας, τῆς ὀσφυακῆς χώρας μὴ προσφόρου κριθείσης «ἕνεκα τῆς χρονιότητος τῆς παθήσεως καὶ συνεπῶς ἕνεκα τῶν ἰσχυρῶν προσφύσεων» καὶ πρὸς ἀποφυγὴν τρώσεως τοῦ ἀντίντος κώλου. Τὴν 17ην ἀπὸ τῆς δευτέρας ταύτης ἐπεμβάσεως ἡμέραν ὁ ἀσθενὴς ἀπεβίωσεν. «Ἡ ἐξέτασις τοῦ ἀνατομικοῦ παρασκευάσματος ἀπέδειξεν ὅτι ἡ θλᾶσις ἀφεώρα τὴν μοῖραν τοῦ νεφροῦ τὴν ἀντιστοιχοῦσαν πρὸς τὴν πύελον».

2. Ἀρ. Μητρ. 1943. Νέος εἰκοσιπενταετὴς ἐκ Δέρκων ὑποστὰς λάκτισμα ἵππου κατὰ τὸ περίναιον προσῆλθεν αἰτιώμενος πόνους κατ' ἐκείνην τὴν χεῖρα μετ' ἐκχυμώσεως τῆς μεμβρανώδους τῆς οὐρήθρας μοίρας, αἱμορραγίας καὶ δυσκολίας περὶ τὴν οὔρησιν. Κενωθείσης τῆς κύστεως ἐτέθη ἔμμονος ἐλαστικὸς καθετὴρ ἐν αὐτῇ πρὸς τακτικὴν ἀντισηπτικὴν πλύσιν αὐτῆς καὶ προληψιν βαρυτέρου συμπτώματος, τῆς περὶ τὴν οὔρησιν ἀνικανότητος, προδρόμου βεβαίου οὐρικῆς διηθήσεως. Ὁ ἀσθενὴς ἐξῆλθε τὴν δεκάτην ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτοῦ ἡμέρας, συστηθέντος αὐτῷ ὅπως ἐπανέρχηται τακτικῶς καὶ εὐοδιάζηται αὐτῷ καταλληλον κηρίον πρὸς προληψιν τραυματικοῦ στενώματος τῆς οὐρήθρας.

3. Ἀρ, Μητρ. 2576. Γέρων ἑβδηκοντούτης ἐκ Βιτωλίων τρωθεὶς ὑπὸ κέρως βοὸς κατὰ τὸ ὄσχεον προσῆλθεν ἔχων τὸν ἀριστερὸν ὄρχιν προπεπτωκότα καὶ πως περιεσφιγμένον. Μετ' ἀντισηπτικὴν πλύσιν καὶ διεύρυνσιν τοῦ τραύματος, ἀνετάγη ὁ ὄρχις, ῥαφέντος τοῦ ἐλυτροειδοῦς χιτῶνος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ τραύματος. Ὁ τραυματίας μετὰ μηνιαίαν νοσηλείαν ἐξῆλθεν ἰαθείς.

4. Ἀρ. Μητρ. 3243. Αἱμάτωμα ὀσχέου. Ὁ ἀσθενὴς ἀνὴρ τριακονταε-

τῆς ἐκ Φερτεκίου, ὅστις καὶ πρὸ δύο μηνῶν ἐχειρουργήθη ἐν τῇ Κλινικῇ ἡμῶν διὰ παρεδρικὸν φλέγμονα δεξιὸν ἔπαθε συνεπείᾳ πλήξεως αἱμάτωμα ὀσχέου ἐπίσημον, ὅπερ σχασθὲν ἀπέληξεν εἰς ἴασιν ἐντὸς 19 ἡμερῶν.

β') Λίθοι κύστεως (6).

Λίθους κύστεως φέροντες ἐχειρουργήθησαν ἀσθενεῖς 5, 4 ἄνδρες καὶ 1 γυνή. Εἰσὶ δὲ οἱ ἑξῆς·

1. Ἀρ. Μητρ. 1837, Ν. Μ. ἐργάτης ἐκ Ῥεδάιστοῦ ἐτῶν 45. Λίθος κύστεως. τῇ 11 Μαΐου ὑπερηβικὴ τομή, ἐξαγωγὴ τοῦ λίθου· ὁλικὴ κυστιορραφία. Ἐξῆλθεν ἰαθεὶς τὴν 23ην ἡμέραν ἀπὸ τῆς ἐγχειρήσεως.

2. Ἀριθ. Μητρ. 2463. Α. Τ. ναυτικὸς ἐκ Ῥυσίου ἐτῶν 72. Ὁ ἀσθενὴς πάσχει ἐκ χρονίου τῆς κύστεως κατάρρου. Ὁ καθετὴρ προσκρούει ἐπὶ ἐπὶ ξένου σώματος οὐχὶ τόσον σκληροῦ. Ἀπὸ 20 μηνῶν, ὡς λέγει, ἔχει δυσχέρειαν περὶ τὴν οὔρησιν καὶ πόνους κατὰ τὴν βάλανον, ἔστιν ὅτε δὲ καὶ ἑλαφρὰν αἱμορραγίαν, ἀπὸ 10 δὲ ἡμερῶν οὐρεῖ τῇ βοηθείᾳ καθετῆρος. Τῇ 15 Ἰουνίου ὑπερηβικὴ τομή, ἐξαγωγὴ τοῦ λίθου, διασωλήνωσις (Perrier Guyon). Ὁ λίθος ἐκ φωσφορικῶν ἁλάτων συνιστάμενος, εὔθρυπτος ὢν καὶ μέγεθος ᾠοῦ ὄρνιθος ἔχων εἵλκε βάρος 34,5 γρ. Ὁ ἀσθενὴς ἐξῆλθεν θεν ἰαθεὶς μετὰ 41 ἡμέρας, τῇ 25 Ἰουλίου.

3. Ἀρ. Μητρ. 3655. Π. Σ. ὑποδηματοποιὸς ἐκ Κωνσταντινουπόλεως ἐτῶν 25. Ὁ ἀσθενὴς ἀφ' τινος ἔχει δυσχέρειαν περὶ τὴν οὔρησιν καὶ αἰσθάνεται πόνους κατ' αὐτήν, ἰδίᾳ περὶ τὸ τέλος τῆς οὐρήσεως. Ὁ καθετὴρ προσκρούει ἐπὶ ξένου σώματος σκληροῦ. Τῇ 18ῃ Σεπτεμβρίου ὑπερηβικὴ τομή, ἐξαγωγὴ τοῦ λίθου ζυγίζοντος περὶ τὰ 16,0 γρ. διασωλήνωσις. Ὁ ἀσθενὴς ἐξῆλθε 39 ἡμέρας μετὰ τὴν ἐξαίρεσιν τοῦ λίθου τῇ 27 Ὀκτωβρίου.

4. Ἀρ. Μητρ. 3730. Α. Α. Γυνὴ ἑξηκοντοῦτις ἐκ 40/εκκλησιῶν προσῆλθεν ἔχουσα ἀπὸ πολλοῦ ἀκράτειαν τῶν οὔρων καὶ αἰτιωμένη ἰσχυροὺς κατὰ τὴν κύστιν πόνους. Διὰ τοῦ καθετῆρος προσκρούομεν ἐπὶ σώματος σκληροῦ. Τῇ 18ῃ Σεπτεμβρίου μετ' ἐπιμελῆ ἀντισηπτικὴν τῆς κύστεως πλύσιν διεστάλη ἡ οὐρήθρα καὶ μετὰ κατατομὴν τοῦ λίθου λίαν εὐθρύπτου καὶ ἐκ φωσφορικῶν ἁλάτων συνισταμένου διενηργήθη ἡ ἐξαίρεσις αὐτοῦ. Τὸ βάρος τῶν ἐξαιρεθέντων τεμαχίων ἀνήρχετο εἰς 55,0 γρ. Ἡ ἄρρωστος, πλὴν τῆς ἀκρατείας, δι' ἣν συνεστήθη αὐτῇ ὅπως φέρῃ συσκευὴν ἐξ

ἐλαστικοῦ κόμμεως πρὸς ὑποδοχὴν τῶν οὔρων ἐξῆλθε κατὰ τὰ ἄλλα ὑγιεῶς ἔχουσα 36 ἡμέρας ὕστερον τῇ 28 Ὀκτωβρίου.

5. Ἀρ. Μητρ. 4603. Α. Ι. ὑπηρέτης ἐξ Ἀργυροκάστρου ἐτῶν 15. Ὁ ἀσθενὴς αἰσθάνεται πόνους κατὰ τὴν οὔρησιν, ἰδίᾳ περὶ τὸ τέλος αὐτῆς καὶ ἕλκει τὴν πόσθην αὐτοῦ πρὸς ἀνακούφισιν, ἐξ οὗ ὑπερμέτρως ἐμηκύνθη. Ὁ καθετὴρ προσκρούει ἐπὶ σώματος σκληροτάτου ὁ δ' ἐκ τῆς προσκρούσεως παραγόμενος ἦχος γίνεται καὶ μακρόθεν ἀντιληπτός. Τῇ 22 Νοεμβρίου ὑπερηβικὴ τομή. Ἐξαγωγὴ τοῦ λίθου, ὁλικὴ κυστεορραφία. Ὁ λίθος κορυλοειδὴς ὢν τὴν ὄψιν ἐξ ὀξαλικῶν ἁλάτων συγκείμενος ἐζύγιζε 15,0 γρ. Ἡμέρας τινὰς μετὰ τὴν ἐγχείρησιν ὁ ἀσθενὴς παρουσίασε σημεῖα τινὰ καταπληξίας καὶ θολώσεως φρενικῆς, ἤτοι δυσκόλως ἀπήντα εἰς τὰς ἐρωτήσεις, ἀντελαμβάνετο βραδέως καὶ ἀπήντα ὄχι ὀρθῶς πολλάκις. Μεγάλη ἀμβλύτης αἰσθήσεως τοῦ δέρματος, ἀρνεῖται τροφήν, βλέπει ἀπλανῶς, τὴν τὴν νύκτα ἐγείρεται μὴ γνωρίζων ποῦ βαίνει. Σρυγμὸς 45. Τῆς διανοητικῆς αὐτοῦ καταστάσεως ἐπαισθητῶς βελτιωθείσης, ὁ ἀσθενὴς ἐγκατέλιπε τὴν Κλινικὴν ἕνα μῆνα μετὰ τὴν ἐγχείρησιν, τῇ 23 Δεκεμβρίου.

6. Ἀρ. Μητρ. 4253. Ν. Γ. ἐργάτης ἐξ Ἀδριανουπόλεως ἐτῶν 65. Ὁ ἀσθενὴς ἐνοσηλεύετο τὸ πρῶτον ἐν τῷ παθολογικῷ τμήματι διὰ πλευρίτιδα ὀρροπυώδη, ἔχων οἰδαλέα τὰ κάτω ἄκρα καὶ τὸ ὄσχεον, μετηνέχθη δὲ εἰς τὴν Χειρουργικὴν Κλινικὴν αἰτιώμενος πόνους σφοδροὺς κατὰ τὴν κύστιν καὶ ἐπείξεις πρὸς οὔρησιν. Τὰ οὖρα ἐνεῖχον εἰσέτι λεύκωμα, ὅπερ ὅμως μετὰ τινας ἡμέρας ἐξέλιπε. Τῇ 14 Δεκεμβρίου μετ' ἐπιμελῆ ἀντισηπτικὴν τῆς κύστεως πλύσιν διενηργήθη ὑπερηβικὴ τομή, δι' ἧς ἐξήχθησαν 14 λίθοι τὸ ὁλικὸν βάρος τῶν ὁποίων ἀνήρχετο εἰς 55,0 γρ. Ἡ χημικὴ αὐτῶν σύστασις ἀμμωνιοφωσφοροῦχος. Διασωλήνωσις διὰ τοῦ σίφωνος Perrier Guyon. Τῇ 25 τοῦ αὐτοῦ ὁ ἀσθενὴς ἀπεβίωσεν. Κατὰ τὴν νεκροψίαν γενομένην ὑπὸ τοῦ κ. Σώτροπα εὑρέθησαν τὰ ἑξῆς· «Συμφύσεις τῆς κύστεως πρὸς τὰ πέριξ, τοιχώματα αὐτῆς ἠλλοιωμένα· χωρητικότης ἠλαττωμένη, στύλοι πολλοὶ ἐν αὐτῇ, ἐπιθήλιον ὅλως ἐλλείπει, οὐρητῆρες πεπαχυμένοι καὶ ἐστενωμένοι. Νεφροὶ ἀτροφικοί, ὧν τὸ περικάλυμμα εὐαπόσπαστον· ὁ δεξιὸς κατὰ τὴν κορυφὴν φέρει ἔμφραξιν αἱμορραγικήν· ἡ πύελος τοῦ ἀριστεροῦ φλεγμαίνει χρονίως. Ἐκ τοῦ ἥπατος κίρρωσις Laennec (τύπος)· χοληδόχος κύστις μείζων τοῦ κατὰ φύσιν. Σπλὴν λίαν εὐμεγέθης, ὑπεραιμικός, φέρων κατὰ τὸ ἀνώτερον ἄκρον καὶ εἰς τὴν ἐξωτερικὴν ἐπιφάνειαν ἑστίαν πυώδη κυλινδρικήν, 2 ½ ὑφεκατομ. μήκους καὶ 1 ½ πλάτους. Ἐκ τῶν

πνευμόνων συμφύσεις ἀμφοτέρωθεν πλείονες ὅμως ἀριστερόθεν. Πνευμονία ὑποστατική εἰς τὰς βάσεις ἀμφοτέρων, κεγχροειδῆ δὲ ἀποστήματα πολυάριθμα εἰς ἀμφοτέρους τοὺς πνεύμονας.

γ') Λίθοι τῆς οὐρήθρας (2).

Λίθους ἐνσφηνωθέντας ἐν τῇ οὐρήθρᾳ φέροντες ἀσθενεῖς ἐχειρουργήθησαν δύο οἱ ἑξῆς·

1. Ἀρ. Μητρ. 568. Νεανίας δεκαοκταέτης ἄεργος ἐκ Κωνσταντινουπόλεως προσῆλθε πάσχων ἐκ ψαμμιάσεως. Ἀπό τινος δὲ λιθαρίου ἐνσφηνωθέν κατὰ τὴν σκαφοειδῆ κοιλότητα τῆς οὐρήθρας ἐπιφέρει αὐτῷ ἐνοχλήσεις περὶ τὴν οὔρησιν καὶ πόνους σφοδρούς. Τὴν 18 Φεβρουαρίου μετὰ διεύρυνσιν αἱματηρὰν τοῦ στομίου τῆς οὐρήθρας συλληφθὲν διὰ λαβίδος Kocher ἐξήχθη. Μικροῦ φασεόλου μέγεθος ἔχον τὸ λιθάριον συνίστατο ἐξ ὀξαλικῶν ἁλάτων. Ὁ ἀσθενὴς μετὰ εἰκοσαήμερον περίπου γενικὴν θεραπείαν ἐγκατέλιπε τὴν Κλινικὴν τῇ 7 Μαρτίου.

2. Ἀρ. Μητρ. 1794. Ἀνὴρ ἑξηκοντούτης ἐκ Μιχαλιτσίου. Ἀπὸ πολλοῦ ὁ ἀσθενὴς ἀποβάλλει διὰ τῆς οὐρήσεως λιθάρια. Ἐσχάτως τέσσαρα τοιαῦτα ἀρκούντως εὐμεγέθη, ἐνσφηνωθέντα κατὰ τὴν πρὸ τῆς σκαφοειδοῦς κοιλότητος μοῖραν τῆς οὐρήθρας ἐπέφερον πόνους ἰσχυροὺς τῷ ἀσθενεῖ καὶ μεγάλην περὶ τὴν οὔρησιν δυσχέρειαν. Διὰ λαβίδος καταλλήλου συλληφθέντα ταῦτα ἐξήχθησαν· ἓν ἐξ αὐτῶν εἶχε φασεόλου μέγεθος. Μετὰ πενθήμερον ἐν τῷ Νοσοκομείῳ νοσηλείαν, ἐξῆλθεν ὁ ἀσθενής.

δ') Περινεφριτικὸν ἀπόστημα (1).

Ἀρ. Μητρ. 721. Νεανίας δεκαεννεαετὴς ἐκ Κυδωνιῶν ἐνοσηλεύετο ἐν τῷ παθολογικῷ τμήματι, ὁπόθεν τῇ 10 Μαρτίου μετηνέχθη εἰς τὴν Χειρουργικὴν Κλινικήν. Ὁ ἀσθενὴς πυρέσσει, ἡ χροιὰ αὐτοῦ ὠχροτάτη καχεκτικώτατος δὲ λίαν. Παρουσιάζει ἐξοίδησιν τῆς δεξιᾶς νεφρικῆς χώρας μετὰ πόνων σφοδρῶν κατὰ τὴν πίεσιν καὶ ὑποδορείου οἰδήματος. Τὴν αὐτὴν τῆς ἐν τῇ Κλινικῇ ἡμῶν μεταφορᾶς τοῦ ἀσθενοῦς ἡμέραν διενεργήθη τομὴ ἐπὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ χείλους τῆς ἱεροσφυακῆς μάζης, δι' ἧς ἐξέρρευσεν ἄφθονον πύον ὑποκίτρινον, πιαρῶδες. Ἐν τῷ βάθει τοῦ ἀποστήματος, ἀντιλαμβανόμεθα τοῦ νεφροῦ, οὗ ἡ ἐξέτασις διὰ τοῦ δακτύλου δὲν ἐπιτρέπει νὰ ἀνα-

καλύψωμεν οὐδεμίαν σκληρίαν δυναμένην νὰ παράσχῃ ὑπόνοιαν λιθιάσεως τοῦ νεφροῦ ἢ ἄλλης τινὸς βλάβης. Πλύσις τοῦ ἀποστήματος, διασωλήνωσις. Ὁ ἀσθενὴς ὅστις ἐν πληρεστάτῃ πυαιμίᾳ ἐχειρουργήθη, εἶχε τὰς ἑπομένας ἡμέρας κάπως καλλίτερον, διότι ὁ πυρετὸς αὐτοῦ ἀπὸ 40,0 κατέπεσεν εἰς 38° Ἀ· ἀλλ' ὕστερον μετέπεσεν εἰς ἐξάντλησιν· ὁ πυρετὸς προσέλαβε τὸν ἐκτικὸν τύπον, ἐλαφρὰ περιτοναϊκὰ φαινόμενα παρουσιάσθησαν, ἔμετοι χολώδεις, συχνοί, οἱ ὀφθαλμοὶ τέλεον ἐκοιλάνθησαν, ὁ σφυγμὸς κατέστη μόλις αἰσθητός, ὁ δὲ θάνατος ἐπῆλθε τὴν 13 ἡμέραν ἀπὸ τῆς ἐπεμβάσεως. Νεκροψία λόγοις διοικητικοῖς δὲν ἐγένετο.

ε') Στενώματα τῆς οὐρήθρας (4).

Στενώματα οὐρήθρας φέροντες καὶ εἰς τὴν διὰ τῆς βαθμιαίας διαστολῆς θεραπείαν αὐτῶν ὑποβληθέντες ἐνοσηλεύθησαν ἐν τῇ Χειρουργικῇ Κλινικῇ ἀσθενεῖς τέσσαρες ἀρχαῖοι βλεννορροϊκοί· οὗτοι εἶδον τὴν ἑαυτῶν πάθησιν δεινωθεῖσαν ἐπ' ἐσχάτων μεθ' ὑπερβολικὴν κόπωσιν καὶ ἄρθονον εἰς τὸν Βάκχον θυσίαν. Εἰς ἕνα ἐξ αὐτῶν, παρ' ᾧ δὲν ἠδυνήθημεν νὰ εἰσαγάγωμεν τροχοειδὲς κηρίον προέβημεν εἰς τὴν παρακέντησιν τῆς κύστεως ἕνεκεν τῆς ὑπερβολικῆς διατάσεως αὐτῆς καὶ τοῦ ρόθου μὴ αὖτη ραγῇ. Μετά τινας ἡμέρας τῇ χρήσει παρατεταμένων λουτρῶν κατωρθώθη ἡ εἰσαγωγὴ λεπτοτάτου κηρίου καὶ ἡ ἔναρξις τῆς βαθμιαίας τοῦ στενώματος διαστολῆς. Εἰς ταύτην κατὰ προτίμησιν προσφεύγομεν ὁσάκις, ἔστω καὶ τὸ τριχοειδέστερον τῶν κηρίων δυνηθῶμεν νὰ εἰσαγάγωμεν. Μὴ λησμονῶμεν τὸ ὑπὸ τοῦ Tillaux ἀναφερόμενον καθ' ὃ ὁ Philips ἐπὶ ὀκτάωρον ὅλον παρέμεινε παρὰ στενωματίῳ πρὸς εὐόδωσιν λεπτοτάτου κηρίου πεπεισμένος ὅτι ὁ αὐλὸς τῆς οὐρήθρας διαβατὸς ἐτύγχανε ἀφοῦ τὸ οὖρον στάγδην ἔρρεεν. Ἐκ τῶν τεσσάρων ἡμῶν στενωματιῶν τῶν οὕτως θεραπευθέντων ὁ μὲν εἷς ἐξῆλθεν ἰαθείς, οἱ δὲ τρεῖς ἕτεροι, ἀφοῦ τὸ στένωμα αὐτῶν διεστάλη μέχρι τοῦ βαθμοῦ ὥστε νὰ ἐπιτρέπηται ἡ εἰσαγωγὴ κηρίου ἀρ. 14 τῆς κλίμακος Charrière ἐγκατέλιπον τὴν Κλινικήν, συστηθέντος αὐτοῖς ὅπως ἐπανέρχωνται πρὸς ἐξακολούθησιν τῆς θεραπείας.

στ') Ἀποστήματα περιουρηθρικά (7).

Ἀπότοκα ταῦτα στενωμάτων φλογιστικῶν κατελάμβανον ὡς τὰ πολλὰ

τὸν μεταξὺ τῆς ῥίζης τοῦ ὀσχέου καὶ τῆς ἕδρας χῶρον, τὴν βολβώδη τοὐτέστι μοῖραν τῆς οὐρήθρας. Οἱ πλεῖστοι τῶν ἀσθενῶν προσῆλθον εἰς προκεχωρημένην τῆς νόσου περίοδον, ὁπότε δῆλα δὴ ὁ κλυδασμὸς τοῦ ἀποστήματος ἦν καταφανής. Μετὰ κάθετον στρωματηδὸν διατομὴν τοῦ ἀποστήματος κατὰ τὴν μέσην γραμμὴν ἐγίνετο ἀντισηπτικὴ πλύσις αὐτοῦ καὶ ἐφηρμόζοντο σπληνία συγκρατοῦμενα διὰ ταινειδοῦς ἐπιδέσμου. Προσεγγιζούσης δὲ τῆς ὑπουλώσεως ἐπεμελούμεθα τῶν στενωμάτων. Καὶ οἱ 7 ἀσθενεῖς ἐξῆλθον ἰαθέντες πλὴν ἑνός, ὅστις ἀνακουφισθεὶς ἐκ τῶν πόνων αὐτοῦ μετὰ τὴν διατομὴν τοῦ ἀποστήματος ἐγκατέλιπε τὴν κλινικὴν μετά τινας ἡμέρας. Μέση νοσηλεία ἡμέραι 15.

ζ') Οὐρικὴ διήθησις (3).

Διήθησιν οὔρων πάσχοντες ἐχειρουργήθησαν ἀσθενεῖς 3, ὧν οἱ δύο προσῆλθον ἐν ἐσχάτῃ καὶ ἀπελπιστικῇ καταστάσει. Ὁ εἷς τούτων ἑξηκοντούτης ἐκ Καισαρείας (Ἀρ. Μητρ. 596) προστατικὸς καὶ ἀπὸ πολλοῦ μεγάλας περὶ τὴν οὔρησιν δυσχερείας δοκιμάζων, καὶ τελείαν ἐπίσχισιν οὔρων ἀπὸ 4 ἡμερῶν ἔχων εἰσῆλθε εἰς τὸ παθολογικὸν τμῆμα ἐν πλήρει σηψαιμικῇ καταστάσει, ὑπογαστρικὴ δὲ χώρα ὄσχεον καὶ πέος ἀπήρτιζον οὕτως εἰπεῖν μίαν μάζαν ὑπερμέτρως οἰδηματώδη καὶ πελιδνήν, ὁ σφυγμὸς ἦν νηματοειδής, τὰ δὲ ἄκρα ψυχρά. Τῇ 17 Φεβρουαρίου μετὰ ῥαχιαίαν τομὴν τῆς πόσθης πρὸς ἀποκάλυψιν τῆς βαλάνου εὑρέθη αὕτη ἐν σφακελώσει, πάσης δὲ ἀποπείρας πρὸς κένωσιν τῆς κύστεως ἀδυνάτου ἀποβάσης, προέβημεν εἰς ὑπερηβικὴν κυστεοτομίαν δι' ἧς ἐξῆλθον περὶ τὰ 800,0 γρ. οὖρα ἀποσυντεθειμένα, μετὰ βαθείας δὲ καὶ μεγάλας ἐντομὰς τῶν προσβεβλημένων ὑπὸ τῆς διηθήσεως χωρῶν πρὸς διέξοδον τοῦ πύου τῶν σφακελωμένων ἱστῶν καὶ οὔρου ὁ ἀσθενὴς μετερέρθη εἰς τὴν κλίνην. τῇ 19 δὲ πρὸς τὴν εἰκοστὴν τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἀπεβίωσεν. Νεκροψία δὲν ἐγένετο.

Ὁ δεύτερος ἀσθενὴς ὑπὲρ τὸ ἑξηκοστὸν ἔτος γεγονὼς καὶ ἐξ Ἀργυροκάστρου καταγόμενος (Ἀρ. Μητρ. 1863) τὴν αὐτὴν δὲ κλινικὴν εἰκόνα πρὸς τὸν προηγούμενον παρουσιάζων μετὰ τὴν δέουσαν ἐγχειρητικὴν ἐπέμβασιν συνισταμένην εἰς πολλαπλᾶς καὶ βαθείας ἐντομὰς ἀπεβίωσε καὶ οὗτος τὴν τρίτην ἀπὸ τῆς ἐγχειρήσεως ἡμέραν.

Ὁ τρίτος τέλος, ἀσθενής, ἀνὴρ τεσσαρακοντούτης ἐκ Θεσσαλίας (Ἀρ. Μητρ. 1226) ἀρχαῖος στενωματίας προσῆλθε φέρων καὶ οὗτος ἐπίσημον

οὖρων διήθησιν. Τῇ 31 Μαρτίου μετ' ἐξωτερικὴν οὐρηθροτομίαν καὶ βαθείαν ἐντομὴν τῶν ἀποστημάτων ἐξῆλθεν ἰαθεὶς τῇ 12 Μαΐου 42 ἡμέρας μετὰ τὴν ἐγχείρησιν.

η') Ὑδροκῆλαι (16).

Ὑδροκήλην πάσχοντες ἐχειρουργήθησαν ἀσθενεῖς 16, ἐξ ὧν δύο μὲν ἔφερον ὑδροκήλην τοῦ σπερματικοῦ λώρου, 14 δὲ τοῦ ἐλυτροειδοῦς τοῦ ὄρχεως χιτῶνος. Καὶ ἑξάκις μὲν ἡ πάθησις κατελάμβανε τὸν δεξιόν, πεντάκις τὸν ἀριστερόν, τρὶς δὲ ἄμφω τοὺς ἐλιτροειδεῖς. Καὶ δεκάκις μὲν ἐφηρμόσθη ἡ συνήθης θεραπεία, συνισταμένη εἰς τὴν μετὰ τὴν διὰ παρακεντήσεως ἐκκένωσιν τοῦ ὑγροῦ ἔνεσιν λουγουλείου διαλύσεως ἢ ἐγχλωρίου ψευδαργύρου τοιαύτης 8 %· τετράκις δὲ εἰς τὴν ῥιζικὴν λεγομένην θεραπείαν, ἣν διενεργοῦμεν διατέμνοντες τὸν ἐλυτροειδῆ χιτῶνα καὶ ἐκπυρηνοῦντες οὕτως εἰπεῖν τὸν ὄρχιν ὃν προστρίβομεν ἐλαφρῶς δι' ἰωδοφορμούχου γάζης πρὸς πρόκλησιν συγκολλητικῆς φλεγμονῆς, εἶτα δὲ ἀναταξαντες αὐτὸν πάλιν προσπελάζομεν διὰ ῥαφῶν τὰ δύο χείλη τῆς τομῆς τοῦ ἐλυτροφίου καὶ εἶτα τοῦ ὀσχέου διασωληνοῦντες κατὰ Miculitz. Τὴν τοιαύτην ἀγωγὴν θεωροῦμεν ἁπλουστέραν καὶ ἀσφαλεστέραν τῆς πρώτης ὑπὸ θεραπευτικὴν καὶ ἰαματικὴν ἔποψιν. Τοῦ ἑνὸς τῶν δύο ἀσθενῶν, τὴν ὑδροκήλην ἀριστερὰν τοῦ σπερματίου λώρου φερόντων καὶ εἰς τὴν διὰ παρακεντήσεως θεραπείαν ὑποβληθέντος ἡ πάθησις ἑδραζομένη παρὰ τῷ βουβωνικῷ κρίκῳ (Ἀρ. Μητρ. 2044) ἐφαίνετο προσομοιάζουσα πρὸς βουβωνοκήλην ἡ δὲ διαφάνεια διέλυσε τὸν δισταγμὸν ἡμῶν. Μέση νοσηλεία τῶν ἀσθενῶν ἡμέραι 9.

θ') Αἱματοκῆλαι (2).

Αἱματοκήλην φέροντες προσῆλθον ἀσθενεῖς δύο, τὸ ἑξηκοστὸν τῆς ἡλικίας αὐτῶν ἄγοντες (Ἀρ. Μητρ. 2843 καὶ 3955). Εἰς ἀμφοτέρους ἀποστέρξαντες νὰ ὑποβληθῶσιν εἰς ῥιζικωτέραν τῆς παθήσεως αὐτῶν θεραπείαν διενηργήθη παρακέντησις (μετ' ἐνέσεως ἐγχλωρίου ψευδαργύρου 8 % εἰς τὸν πρῶτον). Ἀμφότεροι οἱ ἀσθενεῖς θεωροῦντες ἑαυτοὺς ἰαθέντας ἐγκατέλιπον τὴν κλινικὴν μετά τινας ἡμέρας.

ι') Κιρσοκήλη (1).

Κιρσοκήλην πάσχων προσῆλθεν εἰς τὴν κλινικὴν νέος δεκαοκταετὴς ἐκ Καρπενησίου ('Αρ. Μητρ. 178) ἔφερε δὲ κιρσοκήλην ἀριστερὰν ἀρκούντως ὀγκώδη, προκαλοῦσαν αὐτῷ πόνους κατὰ τὸ ὄσχεον καὶ τὸ ῥιζομήριον τὸ σύστοιχον καὶ παρακωλύοντας τὴν ὀρθίαν στάσιν καὶ τὸ βάδισμα. Τῇ 15 Ἰανουαρίου περιλαβόντες διὰ μακρᾶς λαβίδος ὅσην ἠδυνήθημεν μοῖραν τοῦ ὀσχέου ἀπεκόψαμεν αὐτὴν διὰ μαχαιρίου ἀποψιλώσας δ' εἶτα τὰς σπερματικὰς φλέβας περιεδέσαμεν αὐτὰς ἄνω καὶ κάτω πρὸς τὸν βουβωνικὸν κρίκον καὶ ἄνωθεν τῆς ἐπιδιδυμίδος, ἐκταμόντες τὸ μεταξὺ αὐτῶν διάστημα, εἶτα ῥάψαντες τὸ ὄσχεον ἐφηρμώσαμεν τὸν συνήθη ἐπίδεσμον, συγκρατήσαντες αὐτὸν διὰ ταινοειδοῦς ἐπιδέσμου. Ὁ ἀσθενὴς ἐγκατέλιπε τὴν κλινικὴν τὴν δωδεκάτην ἀπὸ τῆς ἐγχειρήσεως ἡμέραν ἐντελῶς ἰαθείς.

ια') Φιμώσεις (36).

Φιμώσεις πάσχοντες ἀσθενεῖς ἐχειρουργήθησαν 36. Τούτων συγγενῆ μὲν φίμωσιν ἔφερον 5, ἐπίκτητον δὲ καὶ ἀπότοκον ἀφροδισίων παθῶν 31, ἐξ ὧν 24 ἕνεκεν ἀφροδισίων ἑλκῶν καὶ 7 ἕνεκεν βλεννορροίας. Εἰς ἕνα τῶν ἀσθενῶν σὺν τῇ φιμώσει συνυπῆρχε καὶ ἀδενῖτις τοῦ δεξιοῦ ῥιζομηρίου, εἰς ἕτερον δέ, συφιλιδικὸν τοῦτον, καὶ βλεννώδης πλάκες. Καὶ εἰς πέντε μὲν ἐκ τῶν ἀσθενῶν ἐγένετο ῥαχιαία τομὴ τῆς πόσθης, εἰς τοὺς λοιποὺς 31 διενηργήθη ἡ περιτομή. Μέση νοσηλεία περὶ τὰς 10 ἡμέρας.

ιβ') Παραφιμώσεις (6).

Παραφιμώσεις δὲ 6, εἰς πέντε τῶν ὁποίων διενηργήθη ἡ ἀνάταξις ὑπὸ βαθεῖαν νάρκωσιν, εἰς δὲ τὸν ἕκτον ἡ περιτομή. Καὶ εἰς τοὺς 6 ἀσθενεῖς αἴτιον τῆς παθήσεως αὐτῶν τὰ ἀφροδίσια πάθη, ἕλκη καὶ βλεννόρροια.

ιγ') Φυματιώδεις ὀρχίτιδες (5).

Καὶ εἰς τοὺς πέντε ἀσθενεῖς νέους ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ὑγειῶς ἄλλως τε κατὰ τὰ ἄλλα ἔχοντες καὶ μὴ παρουσιάζοντας καταφανῆ τοὐλάχιστον ἐκ μέρους τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων φαινόμενα οὐδ' ἐπινέμησιν τῆς παθήσεως αὐτῶν

εἰς τὰ γειτνιάζοντα ὄργανα, προστάτην, σπερματικὰς κύστιγγας ἢ κύστιν, προὐτάθη ἡ ἐκτόμισις (εὐνουχισμός), ἥτις καὶ ἐγένετο δεκτή. Καὶ δύο μὲν τῶν ἀσθενῶν ἔπασχον δεξιόθεν, τρεῖς δὲ ἀριστερόθεν. Καὶ οἱ πέντε ἀσθενεῖς ἐξῆλθον ἰαθέντες. Μέση νοσηλεία ἡμέραι 24.

ιδ') Ὄγκοι ὄρχεως (4).

Κακοήθεις ὄγκους τοῦ ὄρχεως φέροντες ἀσθενεῖς ἐχειρουργήθησαν 4. Τοῦ ἑνὸς τούτων ἀνδρὸς τεσσαρακοντούτου ἐκ Κιουτάχιας ('Αρ. Μητρ. 4764), οὗτινος τὸ ῥωτογράφημα ἐλάβομεν, ὁ ὄγκος ἐνοχονδρωματώδους φύσεως, μετὰ τὴν καθαίρεσιν αὐτοῦ, πλὴν τοῦ ἐν τῷ ἐλυτροειδεῖ χιτῶνι ὑγροῦ ὑπολογισθέντος ὑπὲρ τὴν λίτραν εἶλκε 1780,0 γρ. Καὶ οἱ τέσσαρες ἀσθενεῖς μετὰ τὴν καθαίρεσιν τῶν ὄγκων αὐτῶν ἐξῆλθον ἰαθέντες, τελέσαντες μέσην νοσηλείαν ἕκαστος 18 ἡμέρας.

ιε') Ἐπιθηλιώματα πέους καὶ πόσθης (3).

Εἰς δύο τῶν ἀσθενῶν ἐγένετο περιτομὴ δι' ἧς καθηρέθη πᾶν τὸ νοσηρόν, ἐξῆλθον δὲ ἰαθέντες ('Αρ. Μητρ. 1816 καὶ 1846), εἰς δὲ τὸν τρίτον γέροντα ὀγδηκοντούτη ἀρτηριοσκληρωτικά, παρ' ᾧ ἡ διήθησις ἐξικνεῖτο μέχρι τῆς ῥίζης τοῦ πέους καὶ ἄμφω τῶν ῥιζομηρίων μετὰ ῥαχιαίαν τομὴν τῆς πόσθης δι' ἧς ἀπεκαλύφθη τὸ πλεόνασμα, ὄψιν ἐγκεφαλοειδοῦς καρκίνου μακροσκοπικῶς ἔχον περιωρίσθημεν εἰς μερικὴν καθαίρεσιν αὐτοῦ, ἀποσχόντες πάσης ἄλλης ῥιζικωτέρας θεραπείας. Ὁ ἀσθενὴς ἐγκατέλιπε τὴν Κλινικὴν μετὰ εἰκοσαήμερον νοσηλείαν ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει.

ιϛ') Κονδυλώματα βαλάνου (1).

Νεανίας εἰκοσαετὴς ἔφερεν ὑπερμεγέθη κονδυλώματα βαλάνου, ἅτινα διὰ χαλκίδος καθαιρεθέντα ἀπέληξαν εἰς ἴασιν.

ιζ') Ὄγκοι νεφροῦ καὶ ἐπινεφριδίων (2).

Ὄγκους τῶν νεφρῶν φέροντες ἀσθενεῖς ἐχειρουργήθησαν δύο. Τούτων ὁ πρῶτος ἀνὴρ πεντηκοντούτης ἐκ Σουρλίου ('Αρ. Μητρ. 3291) φέρει ἀπὸ

πολλοῦ κατὰ τὸ ἀριστερὸν ὑποχόνδριον καὶ ἀριστερὸν εἰλεακὸν βόθρον ὄγκον ὡσεὶ κεφαλῆς ἐφήβου τὸ μέγεθος στερεὸν ἀνώδυνον καὶ μὴ ὑπερβαίνοντα τὴν μέσην γραμμήν. Ἡ ἐπίκρουσις αὐτοῦ παρέχει ἦχον βαιόν. Ὁ ἀσθενής, ὅστις τυγχάνει λίαν καχέκτης, πλὴν τῶν ἐκ τῆς πιέσεως ἐνοχλήσεων καὶ τῆς δυσεκνικήτου δυσκοιλιότητος, οὐδὲν ἕτερον αἰτιᾶται. Τὰ οὖρα αὐτοῦ φυσιολογικά, ἡ οὔρησις ἐκτελεῖται καλῶς. Διάγνωσις σάρκωμα ἀριστεροῦ νεφροῦ. Τῇ 13 Σεπτεμβρίου μετὰ τὴν διάνοιξιν τῆς κοιλίας προὔβαλεν ὄγκος κεφαλῆς ἐφήβου τὸ μέγεθος ἀγγειοβριθέστατος, σκληρότατος τὴν ὑφήν· ὡς πρὸς τὴν σχέσιν δὲ αὐτοῦ πρὸς τὰ παρακείμενα σπλάγχνα ἐπισταμένη ἐξέτασις ἀπέδειξεν ὅτι ὁ ὄγκος ἀπετέλει ἓν σῶμα μετὰ τοῦ ἀριστεροῦ νεφροῦ· ἄσχετος ὢν πρὸς τὸν σπλῆνα, ἐκέκτητο δὲ στερρωτάτας προσφύσεις πρὸς πλείστας ἐντερικὰς ἕλικας, ἰδίως ὅμως πρὸς τὸ ἐγκάρσιον κῶλον, ὅπερ δίκην στεφάνης περιέβαλλεν τὸν ὄγκον λίαν στερρῶς πρὸς αὐτὸν ἐχόμενος. Ἡρὸ τοιαύτης καταστάσεως ἀδυνάτου ἀποβαινούσης τῆς ἐξαιρέσεως τοῦ ὄγκου ἐθεωρήθη καλὸν νὰ περιορισθῇ ἡ ἐπέμβασις εἰς δοκιμαστικὴν μόνον λαπαροτομίαν. Σημειωτέον ὅτι ἀσκιτικὸν ὑγρὸν ἐν ἱκανῇ ποσότητι ἐξεχύθη ἅμα τῇ διανοίξει τῆς κοιλίας. Ὁ ἀσθενὴς διετέλει ἀπύρετος καθ' ὅλην τὴν ἀποθεραπείαν. Τῇ 20 Σεπτεμβρίου ἀφαίρεσις ραμμάτων. Ἕνωσις per primam. Ἡ ἐξάντλησις ὅμως τοῦ ἀσθενοῦς προϊοῦσα ἀναγγέλλουσα ἐπικείμενον τὸ μοιραῖον τέλος, ὅπερ ἐπέρχεται τέσσαρας ἡμέρας ὕστερον. Κατὰ τὴν νεκροψίαν, γενομένην ὑπὸ τοῦ κ. Τσιραγγέλου «οὐδὲν ἴχνος πύου ἐν τῇ περιτοναιακῇ κοιλότητι, ἐλάχιστον δὲ ποσὸν ἀσκιτικοῦ ὑγροῦ. Ὁ ὄγκος μέγας, ζυγίζων περὶ τὰ 6 χιλιόγραμμα ἐξηρτᾶτο ἐκ τοῦ ἄνω χείλους τοῦ νεφροῦ πρὸς ὃν στερρώτατα προσπεφυκὼς ἦν, κατελάμβανε δὲ πᾶσαν τὴν ἀριστερὰν ὑποχόνδριον χώραν ἀπωθῶν πολὺ πρὸς τὰ ἄνω τὸν στόμαχον, προσερύετο δὲ προσέτι στερρῶς πρὸς τὴν ὀσφυακὴν μοῖραν τῆς σπονδυλικῆς στήλης, τὸ μεσεντέριον καὶ τὰ ἔντερα καὶ δὴ πρὸς τὸ ἐγκάρσιον κῶλον ὅπερ δίκην στεράνης περιέβαλλεν αὐτόν. Τὰ λοιπὰ ὄργανα κατὰ φύσιν, πλὴν τοῦ σπληνός, ὅστις ἦν διπλάσιος τὸ μέγεθος καὶ ἀπεωσμένος πρὸς τὰ ἄνω καὶ ὀπίσω. Ἡ σύστασις τοῦ ὄγκου ἦν πολτώδης ὡς ῥευστοποιηθέντος ἐγκεφάλου».

Ὁ δεύτερος ἄρρωστος νέος εἴκοσι καὶ δύο ἐτῶν ἐκ Νεαπόλεως (Ἀρ. Μητρ. 559) ἐνοσηλεύθη καὶ ἄλλοτε ἐν τῇ κλινικῇ, ἐγκατέλιπε δὲ αὐτὴν τότε ἀποστέρξας τὴν τότε προταθεῖσαν αὐτῷ ἐπέμβασιν, ἕνεκεν ὅμως τῶν ἐνοχλήσεων ἃς δοκιμάζει ἐπανῆλθε καὶ πάλιν ὅπως ὑποστῇ αὐτήν. Τῇ ψηλαφήσει εὑρίσκεται ὄγκος μεγέθους κεφαλῆς διετοῦς ποδός, εὐκίνητος

σκληρός πως ἀμέσως κάτωθεν τῶν ἀριστερῶν νόθων πλευρῶν· τὰ οὖρα ἐξετασθέντα εὑρέθησαν κατὰ φύσιν. Διάγνωσις ὄγκος ἀριστεροῦ νεφροῦ. Τῇ 22 Φεβρουαρίου διανοιγείσης τῆς κοιλίας κατὰ τὴν μέσην γραμμὴν προὔβαλεν ὁ ὄγκος, τοῦ ὁποίου ἀναζητήσαντες τὴν ἀρχὴν εὕρομεν ὅτι εἶχεν οὗτος ἄμεσον σχέσιν πρὸς τὸν ἀριστερὸν νεφρόν. Ῥαφέντος εἶτα τοῦ περιτοναίου πρὸς τὰ κοιλιακὰ τοιχώματα καὶ διακοπείσης οὕτω τῆς συγκοινωνίας τοῦ ὄγκου πρὸς τὴν λοιπὴν περιτοναιακὴν κοιλότητα ἐγένετο μετὰ περιβροχισμὸν αὐτοῦ εἰς τὸ ἀπώτατον σημεῖον ἡ ἐξαίρεσις αὐτοῦ σὺν αὐτῷ δὲ συνεξῃρέθη καὶ ὁ νεφρός, στερρῶς καὶ δυσαποσπάστως ἐχόμενος τοῦ ὄγκου. Μικρᾶς δὲ αἱμορραγίας ἐν τῷ βάθει ὑπαρχούσης ἐτέθησαν αἱμοστατικαὶ ἐπὶ τοῦ μίσχου λαβίδες. Ὁ ὄγκος ζυγίζων περὶ τὰ 1500,0 γρ. ἦν κυστεώδης, πολύχωρος καὶ ἀγγειοβριθής, περιεῖχε δὲ ὑγρὸν πυκνόρευστον, κιτρινωπόν. Κατὰ τὴν ὀπισθίαν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ ἔκειτο ὁ νεφρὸς λίαν πεπλατυσμένος, ἀλλὰ κατὰ φύσιν ἔχων, τοὐλάχιστον μικροσκοπικῶς. Ἡ θήκη αὐτοῦ ἦν στερρῶς τῷ ὄγκῳ προσπεφυκυῖα. Ἐπενεφρίδιον δὲν εὑρέθη, τοῦθ' ὅπερ ἠνάγκασεν ἡμᾶς νὰ παραδεχθῶμεν ὅτι προὔκειτο περὶ κυστεώδους ὄγκου τοῦ ἐπινεφριδίου. 48/ωρον μετὰ τὴν ἐγχείρησιν ἀφῃρέθησαν αἱ λαβίδες καὶ ἐπεπωματίσθη καὶ πάλιν ἡ κοιλότης δι' ἀσηπτικῶν σπληνίων. Μετὰ τὴν ἐποπτωσιν τοῦ μίσχου ἤρξατο σαρκοφυοῦσα ἡ κοιλότης ταχέως καὶ τὴν 28 Ἀπριλίου, 36 ἡμέρας μετὰ τὴν ἐγχείρησιν ὁ ἄρρωστος ἐγκατέλιπε τὴν κλινικὴν καλῶς ἔχων.

Σημ. Τὸν ἄρρωστον ἐπανείδομεν ἔκτοτε, ὅστις διατηρεῖται κάλλιστα.

ιη') Ἐπιθηλίωμα κύστεως (1).

Ὁ ἀσθενὴς Α. Κ. τεσσαρακοντούτης ἐκ Κων/πόλεως (Ἀρ. Μητρ. 320) πάσχων ἀπὸ 7 ἐτῶν ἐξ αἱμορραγίας ἀπὸ τῆς κύστεως ἐνεχειρήθη τῇ 28 Φεβρουαρίου 1900 ἐν τῇ κλινικῇ διὰ θήλωμα τοῦ αὐχένος τῆς κύστεως, ὅπερ μετὰ κυστεοτομίαν ὑπερηβικὴν περιβροχισθὲν ἐξῃρέθη, διασωληνωθείσης τῆς κύστεως διὰ σίφωνος Perrier Guyon· ἐξῆλθε δὲ τῇ 5 Ἀπριλίου ἔχων καλῶς. Μετά τινας μῆνας ἐπανῆλθε καὶ πάλιν ἡ αἱμορραγία μετὰ πόνων σφοδρῶν ἤδη μεγάλως ἐξαντλοῦσα τὸν ἄρρωστον. Τὴν 25 Ἰανουαρίου δευτέρα κυστεοτομία καὶ ῥαφὴ τῶν χειλέων τοῦ τραύματος τῆς κύστεως πρὸς τὰ κοιλιακὰ τοιχώματα (κυστεοτομία). Διὰ τῆς δευτέρας ταύτης ἐπεμβάσεως ἀνεκούφισθη μὲν ἐπ' ὀλίγον ὁ ἀσθενής, ἀλλὰ μετ' οὐ πολὺ ἐπιδεινωθέντων τῶν συμπτωμάτων, ἐγκατέλιπε τὴν κλινικὴν τῇ 10 Ἀπριλίου ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει.

Ζ' ΕΔΡΑ

Ἐπὶ τῆς ἕδρας ἐγένοντο 35 χειρουργίαι, 34 ἐπὶ ἀνδρῶν καὶ 1 ἐπὶ γυναικός, αἱ ἑξῆς.

α') Ἀποστήματα κατ' αὐτὴν καὶ φλέγμονες ἰσχιοορθικοί (15).

Ἀποστήματα μὲν κατὰ τὴν ἕδραν πάσχοντες ἐχειρουργήθησαν 11, (10 ἄνδρες καὶ 1 γυνή), φλέγμονας δὲ ἰσχιοορθικοὺς 4, ἄνδρες. Ὡς αἴτια τούτων παρετηρήσαμεν τὴν ἐρυθηματώδη καὶ ἐκζεματώδη κατάστασιν τῆς χώρας ὡς καὶ τὴν περὶ τὴν καθαριότητα ἔλλειψιν πάσης μερίμνης τῶν ἀσθενῶν. Εἷς ἕνα τούτων ῥῶσσον μοναχόν, πάσχοντα ἐξ αἱμορροΐδων, ἡ πάθησις ἀνεπτύχθη κατὰ συνέπειαν ἐκδορᾶς τοῦ βλεννογόνου καὶ εἰσβιβάσεως διὰ ταύτης μικροβίων καὶ σηπτικῶν ἀερίων, εἰς ἕτερον ἡ ρυματίωσις δὲν ἐφάνη ξένη εἰς τὴν γένεσιν τοῦ πάθους, εἰς τρίτον δὲ ὡς αἰτία ὑπῆρξεν ὁ βιασμός. Μετὰ τὴν σχάσιν καὶ ἀντισηπτικὴν ἐπίδεσιν αὐτῶν οἱ ἀσθενεῖς ἐξῆλθον ἰαθέντες. Μέση νοσηλεία ἡμέραι 16.

Τοὺς ἰσχιοορθικοὺς ὡς καὶ τοὺς παρεδρικοὺς φλέγμονας θεραπεύομεν ἀνέκαθεν διὰ τῆς μεθόδου τοῦ Faget ὡς συρίγγια τυφλὰ ἐξωτερικά, εἰς ἃ μοιραίως ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἂν οὐχὶ πάντοτε καταλήγουσιν εἴτε τεχνητῶς (μέθοδος τοῦ Foubert) εἴτε αὐτομάτως σχασθῶσιν οὗτοι. Τρανὴ τούτου ἀπόδειξις πρόκειται ὁ μέγας ἀριθμὸς τῶν προσερχομένων κατ' ἔτος ἀσθενῶν φερόντων συρίγγια τῆς ἕδρας. Ἡ προβαλλομένη ὑπὸ τῶν ἀντιρρονούντων ἀκράτεια τῶν κοπρανωδῶν ὑλῶν, ἰδίᾳ τῶν ὑδαρῶν καὶ τῶν ἀερίων ἥτις ὄντως παρατηρεῖται κατὰ τὰς πρώτας ἀπὸ τῆς ἐγχειρήσεως ἡμέρας δὲν ἀποτελεῖ ἰσχυρὸν ἐπιχείρημα κατὰ τῆς μεθόδου ταύτης διότι ἡ ἀκράτεια αὕτη παρέρχεται καθόσον ἡ ἐπούλωσις τῆς τραυματικῆς ἐπιφανείας προβαίνει. Ὅθεν ἡ μέθοδος τοῦ Faget ἡ συνισταμένη εἰς τὴν ταυτόχρονον σχάσιν τοῦ ἀποστήματος καὶ τὴν τομὴν τῆς ἀποκεκολλημένης μοίρας τοῦ ἐντέρου εἶναι ἡ μόνη δυναμένη νὰ προλάβῃ τὴν ἐμφάνισιν συριγγίου προκειμένου περὶ ἀποστημάτων ἰδίᾳ τοῦ ἰσχιοορθικοῦ λάκκου εἴτε ἔνδο εἴτε ἐξωσφιγκτηρίων. Ἡ μέση νοσηλεία τῶν ἰσχιοορθικῶν φλεγμόνων ὑπῆρξε μείζων τῆς τῶν παρεδρικῶν κατὰ 14 ἡμέρας.

β') Ἐδροσυρίγγια (11).

Συνέπεια ταῦτα τῶν δύο προηγουμένων παθήσεων ἠδράζοντο ἑξάκις μὲν δεξιόθεν, πεντάκις δὲ ἀριστερόθεν, ἅπαντα παρ' ἀνδράσιν ἀπὸ 18 μέχρις 66 ἐτῶν. Καὶ 6 μὲν τούτων ἦσαν τυφλὰ ἐξωτερικά, 3 τυφλὰ ἐσωτερικὰ καὶ 2 τέλεια. Εἷς ἕνα τῶν ἀσθενῶν συνυπῆρχον καὶ αἱμορροϊδικοὶ ὄζοι, οἵτινες καθηρέθησαν (Ἀρ. Μητρ. 2365), εἷς ἕτερον τὸ συρίγγιον ἦν φυματιώδους ῥύσεως. Μετὰ τὴν διατομὴν τοῦ συριγγίου ἀποξέομεν συνήθως τοὺς ὑπάρχοντας ἑλιγμοὺς καὶ σκολιότητας αὐτῶν καὶ ἐφαρμόζομεν τὴν συνήθη δι' ἰωδοφορμούχου ἢ σαλολούχου γάζης ἀντισηπτικὴν ἐπίδεσιν, προσέχοντες καὶ συνιστῶντες ὅπως ἡ ἐπούλωσις προβαίνῃ ἀπταίστως ἐκ τοῦ βάθους πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν. Μέση νοσηλεία ἡμέραι 12.

γ') Κονδυλώματα (11).

Πάντων τῶν ἀσθενῶν τούτων, νεανιῶν ἀπὸ 13 μέχρι 19 ἐτῶν ἡλικίαν, ἀνηκόντων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἰς τὰ κατώτατα τῆς κοινωνίας στρώματα, ἡ πάθησις ἀνεγνώριζεν ὡς αἰτίαν τὴν βλεννόρροιαν ἢ σύριλιν, ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τῶν ἐρεθιστικῶν αὐτῶν ἐκκρίσεων διατηρουμένην ἄλλως καὶ ὑπὸ τῆς περὶ τὴν καθαριότητα ἀκηδείας τῶν ἀσθενῶν, τὸ ἐπιδερμικὸν ἐπιθήλιον ἀποπίπτει αἱ δὲ ὑποκείμεναι θηλαὶ τοῦ δέρματος φλεγμαίνουσι καὶ ὑπερτροφοῦσι, σχηματίζουσαι οὕτω κραμβοειδεῖς ἐκβλαστήσεις. Εἷς δύο τῶν ἀσθενῶν ἡμῶν ὁ ὄγκος ἀπετέλει ἀληθῆ ἀνθοκράμβην ἀποκρύπτουσαν τέλεον τὸν δακτύλιον ὃν δυσκόλως ἠδυνήθημεν νὰ ἀνεύρωμεν καὶ εἰσαγάγωμεν ἐν αὐτῷ τὸν δάκτυλον ἵνα ὡς ἀπὸ ἀφετηρίας προβῶμεν εἰς τὴν καθαίρεσιν αὐτοῦ. Ταύτην συνήθως τελοῦμεν διὰ ψαλίδος καὶ ἄνευ χλωροφορμίου, σπανίως προσφεύγοντες εἰς τὸν θερμοκαυτῆρα. Νωπὴ εἰσέτι διατηρεῖται ἐν τῇ μνήμῃ ἡμῶν ἡ ἀγωγὴ τοῦ ἀειμνήστου ἡμῶν καθηγητοῦ Ἀρειάνου κωφεύοντος εἰς τὰς ἐκλιπαρήσεις τῶν ἀσθενῶν ζητούντων ὅπως ἀνωδύνως ἀπαλλαγῶσι τοῦ πάθους αὐτῶν, ἵνα οὕτω τιμωρήσῃ καὶ σωφρονήσῃ τὰ ἕκρυλα τῆς κοινωνίας ταῦτα ὄντα. Μετὰ μέσην νοσηλείαν ἡμερῶν 8 ἐξήρχοντο οἱ ἀσθενεῖς ὑγιεῖς ἔχοντες.

δ') Πολυποειδεῖς ἐκβλαστήσεις (1).

Ἀνὴρ τεσσαρακονταπενταετὴς ἐκ Κίου φέρων πολυποειδεῖς ἐκβλαστήσεις

τοῦ ὀρθοῦ (Ἀρ. Μητρ. 3733) ἐξῆλθε τοῦ Νοσοκομείου ἰαθείς, μετὰ τὴν διὰ ψαλίδος καθαίρεσιν αὐτῶν.

ε') Αἱμορροΐδες (1).

Αἱμορροΐδας δὲ ἕτερος ἐκ Παντέρμου (Ἀρ. Μητρ. 602) μετὰ τὴν διὰ θερμοκαυτῆρος καθαίρεσιν αὐτῶν.

Η' ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Ἐπὶ τῶν γυναικείων γεννητικῶν ὀργάνων διενεργήθησαν 31 ἐγχειρήσεις αἱ ἀκόλουθοι:

α') Ἐνδομητρίτιδες (16).

Τούτων 9 μὲν ἦσαν καταῤῥοϊκαὶ χρόνιαι μετ' ἀφθόνου ἐκκρίματος ἐξώδους καὶ βλεννοπυώδους 7 δὲ αἱμορραγικαί, ὧν ἡ μία (Ἀρ. Μητρ. 1676) ὠφείλετο εἰς τὴν ὕπαρξιν κοτυληδόνων ἕνεκεν προηγηθείσης ἐκτρώσεως, αἱ δὲ λοιπαὶ εἰς κοκκιάσεις τοῦ ἐνδομητρίου καὶ μόνου. Αἱ πλεῖσται τῶν ἀσθενῶν εἶχον τὴν μητρικὴν λεγομένην ὄψιν, τὸ facies uterin, ἡ γενικὴ αὐτῶν κατάστασις ἦν ἠλλοιωμένη καὶ ἠνοχλοῦντο ὑπὸ δυσπεπτικῶν διαταραχῶν. Μετὰ διαστολήν, ἀπόξεσιν καὶ καυτηρίασιν αἱ ἀσθενεῖς ἐξῆλθον πᾶσαι ἰαθεῖσαι πλὴν μιᾶς (Ἀρ. Μητρ. 1361) ἀποστερξάσης νὰ ὑποβληθῇ εἰς δευτέραν ἐπέμβασιν (διότι ἡ αἱμορραγία δὲν εἶχε τελείως παύσει μετὰ τὴν πρώτην) καὶ ἥτις ἐγκατέλιπε τὴν κλινικὴν βελτιωθεῖσα.

β') Ἐπίσχεσις πλακοῦντος (1).

Γυνὴ τριακονταπενταέτις ἐκ Σμύρνης (Ἀρ. Μητρ. 3011) τεκοῦσα πρὸ ἡμερῶν εἰσῆλθεν εἰς τὸ Νοσοκομεῖον τῇ 8 Αὐγούστου διατηροῦσα τὸν πλακοῦντα. Μετὰ διαστολὴν τῆς μήτρας ἐξήχθη οὗτος καὶ ἐγένετο ἀντισηπτικὴ ἐνδομήτριος πλύσις, μετὰ 18 δὲ ἡμερῶν νοσηλείαν ἡ ἀσθενὴς ἐξῆλθεν ἰαθεῖσα. Ἡ αὐτὴ ἀσθενὴς καὶ πρὸ 6 ἐτῶν παθοῦσα ἔκτρωσιν ἐνοσηλεύθη παρ' ἡμῖν δι' ἐπίσχεσιν τοῦ πλακοῦντος.

γ') Κυήσεις (2).

Γυναῖκες ἐν τῷ τέρματι τῆς κυήσεως αὐτῶν ἐνοσηλεύθησαν δύο. Καίτοι ἀπαράδεκτοι αὗται κατὰ τὸν κανονισμόν, οὐχ ἧττον ὅμως εἴτε διὰ παρεμπίπτουσαν τινὰ νόσον εἴτε δι' ἄλλην τινὰ αἰτίαν διοικητικὴν εἰσέρχονται ἐν τῷ Νοσοκομείῳ. Τούτων ἡ πρώτη τὴν ἐπαύριον τῆς εἰσόδου αὐτῆς 20 Μαρτίου κατελήφθη τὴν πρωΐαν ὑπὸ ἐκλαμπτικῶν σπασμῶν συχνάκις ἐπαναλαμβανομένων (Ἀρ. Μητρ. 1091). Τὰ οὖρα ἐξετασθέντα ἐνεῖχον ἄφθονον λεύκωμα. Ἀφαίμαξις—ἔνεσις ὀρροῦ. Παλμοὶ ἐμβρύου αἰσθητοί. Στόμιον τραχήλου μόλις πενταλέπτου. Τεχνητὸς πρόωρος τοκετός. Ἐξῆλθεν ἰαθεῖσα τῇ 29 Ἀπριλίου.

Ἡ δευτέρα, γυνὴ τριακονταπενταέτις ἐκ Καπούδαγ (Ἀρ. Μητρ. 1455) εἰσελθοῦσα εἰς τὸ Νοσοκομεῖον δι' ἄλλην τινὰ νόσον ἀπεμαιεύθη δι' ἐμβρυουλκίας τῇ Ἀπριλίου 12 καὶ ἐξῆλθε τῇ 28 Μαΐου.

δ') Ῥῆξις τοῦ περιναίου (1).

Ῥῆξιν τοῦ περιναίου τελείαν ὑποστᾶσα κατὰ τὸν τοκετὸν νεαρὰ γυνὴ ἐκ Φιλιατῶν τῆς Ἠπείρου (Ἀρ. Μητρ. 3194) προσῆλθε πρὸς θεραπείαν. Μετὰ περιναιορραφίαν κατὰ τὴν μέθοδον τοῦ Cawson Tait διὰ τῆς ἀνελείξεως (dedoublement) τοῦ ὀρθοκολεϊκοῦ διαῤῥάγματος ἡ γυνὴ ἐξῆλθε τῆς Κλινικῆς ἰαθεῖσα μετὰ 18 ἡμέρας.

ε') Ἑδροκολπικὸν συρίγγιον (1).

Ἑδροκολπικὸν δὲ συρίγγιον φέρουσα ἑτέρα νεαρὰ γυνὴ ἐκ Τζαδὸ τῆς Θρᾴκης (Ἀρ. Μητρ. 2417) ἐξῆλθε τῆς Κλινικῆς μεγάλως βελτιωθεῖσα μετὰ βαθεῖαν νεαροποίησιν τῶν χειλέων τοῦ πόρου καὶ ῥαφὴν αὐτοῦ, μὴ στέρξασα νὰ ὑποβληθῇ εἰς δευτέραν ἐγχείρησιν πρὸς ἀπόφραξιν τῆς μικρᾶς ἐναπομεινάσης ὀπῆς.

ς') Προπτώσεις μήτρας (2).

Πρόπτωσιν μήτρας πάσχουσαι ἐχειρουργήθησαν δύο. Τούτων ἡ μὲν πρώτη νεαρὰ γυνὴ Α. Σ. ἐκ Κωνσταντινουπόλεως (Ἀρ. Μητρ. 729) ὑπέστη τὴν κατὰ Hegar κολποπεριναιορραφίαν τὴν συνισταμένην, ὡς γνωστόν, εἰς τὴν

ἀφαίρεσιν μοίρας τοῦ βλεννοειδένος τοῦ κολεοῦ ἐν εἴδει τριγώνου ἰσοσκελοῦς (οὗ ἡ βάσις κατὰ τὴν εἴσοδον τοῦ κολεοῦ πλατεῖα περὶ τὰ 7 ὑφεκατόμετρα τὸ δὲ ὕψος ἀνάλογον) καὶ προσπέλασιν τῶν χειλέων τῆς τραυματικῆς ἐπιφανείας διὰ καταλλήλων ῥαφῶν ὑπ' αὐτὴν διελαυνουσῶν. Ἡ πάσχουσα ὑποστᾶσα τὴν ἐγχείρησιν τῇ 7 Μαρτίου ἐξῆλθεν ἰαθεῖσα τῇ 25 τοῦ αὐτοῦ μηνός.

Ἡ δευτέρα γυνὴ πεντηκοντούτης ἐκ Γιάλοβας (Ἀρ. Μητρ. 4554) τελείαν πρόπτωσιν τῆς μήτρας φέρουσα ἀπὸ ἐτῶν ἐχειρουργήθη διὰ τῆς κοιλιακῆς ὑστεροπηξίας, τὸ πρῶτον προβεβουλευμένως, ὡς γνωστὸν ὑπὸ τοῦ Kœberlé διενεργηθείσης. Τῇ 30 Νοεμβρίου, τῆς κύστεως κενωθείσης μετὰ τομὴν κάθετον ἐπὶ τῆς μέσης γραμμῆς ἀπεκαλύψαμεν τὴν μήτραν καὶ ἀπελευθερώσαντες αὐτὴν διὰ τῶν δακτύλων ἀπὸ τῶν πρὸς τὸ ὀρθὸν προσρύσεων ὑψώσαμεν αὐτὴν πρὸς τὰ ἄνω καὶ πρὸς τὴν κοιλιακὴν τομὴν διὰ ῥάμματος, εἶτα προέβημεν εἰς τὴν ῥαφὴν τοῦ σώματος τῆς μήτρας πρὸς τὰ κοιλιακὰ τοιχώματα κατὰ τὴν μέθοδον τοῦ Czerny-Terrier διὰ τριῶν ραμμάτων, τοῦ πρώτου κατὰ τὴν κατωτέραν τοῦ σώματος μοῖραν, τοῦ δευτέρου κατὰ τὴν μεσαίαν καὶ τοῦ τρίτου κατὰ τὴν ἀνωτέραν λίαν πλησίον τοῦ πυθμένος τῆς μήτρας. Τὰ ράμματα περιελάμβανον μυϊκὸν στρῶμα περιτόναιον καὶ τὴν κατ' ἐπιπολῆς ἐπιφάνειαν τῆς μήτρας, εἶτα ἐρράψαμεν τὰ κοιλιακὰ τοιχώματα, διασωληνώσαντες κατὰ Miculitz. Ἡ ἄρρωστος ἐξῆλθε τοῦ Νοσοκομείου τῇ 20 Δεκεμβρίου κάλλιστα ἔχουσα.

ζ') Κονδυλώματα αἰδοίου (1).

Νεᾶνις δεκαεξαέτις ἐξ Ἀργυροκάστρου εὐμεγέθη κονδυλώματα αἰδοίου φέρουσα, μετὰ τὴν διὰ ψαλίδος καθαίρεσιν αὐτῶν καὶ καυτηρίασιν ἐξῆλθεν τοῦ Νοσοκομείου μετά τινας ἡμέρας ἰαθεῖσα.

η') Ἰνώματα μήτρας (5).

Ἰνώματα μήτρας φέρουσαι γυναῖκες ἐχειρουργήθησαν πέντε. Τούτων ἡ πρώτη τεσσαρακοντούτις περίπου, ἐκ Κωνσταντινουπόλεως, ἔγγαμος μὴ τεκνοποιήσασα, (Ἀρ. Μητρ. 1545) φέρουσα ἀπὸ πολλοῦ τὸ πάθος αὐτῆς προσεβάλλετο ὑπὸ ὑστερικῶν παροξυσμῶν πολλάκις ἐπερχομένων ἄνευ σοβαρᾶς τινος αἰτίας, ἐπ' ἐσχάτων δὲ ἐντονωτέρων καταστάντων. Τῇ 20 Ἀπριλίου κοιλιακὴ ὑστερεκτομία Θεραπεία τοῦ μίσχου ἐξωπεριτοναϊακή.

Ὁ ὄγκος ἐζύγιζεν ὑπὲρ τὰ δύο χιλιόγραμμα. Μετὰ τὴν ἐγχείρησιν ἤρξατο ἡ ἀσθενὴς ἔχουσα ἐμέτους ἐν ἀρχῇ μὲν χολώδεις, βραδύτερον δὲ ὑδαρεῖς μετὰ λειποθυμικῆς καταστάσεως. Ὁ σφυγμὸς ἐγένετο ἀδύνατος καὶ συχνὸς (120), θερμοκρασία σχεδὸν φυσιολογική. Ἡ ὄψις τῆς ἀσθενοῦς ὠχρά, τὰ δὲ ἄκρα ὑπόψυχρα, ἠτιᾶτο δὲ πόνους ἡ ἀσθενὴς καθ' ὅλην τὴν κοιλίαν καὶ ἠσθάνετο πίεσιν κατὰ τὸ ἐπιγάστριον. Ἡ κατάστασις αὕτη καθ' ἣς δὲν ἴσχυσεν ἡ γενομένη κατάλληλος θεραπεία ἐπεδεινώθη τὴν τετάρτην ἀπὸ τῆς ἐγχειρήσεως ἡμέραν, ὁπότε ἡ κατάπτωσις ἐγένετο τελεία. Ὁ σφυγμὸς δὲν ἦτο πλέον αἰσθητός, τὰ ἄκρα κατεψύγησαν καὶ ἀπέθνησαν πλέον πελιδνά, ἐν τοιαύτῃ δὲ καταστάσει ἡ ἀσθενὴς ἀπεβίωσεν 90 ὥρας μετὰ τὴν ἐγχείρησιν. Κατὰ τὴν νεκροψίαν γενομένην ὑπὸ τοῦ κυρίου Ν. Βλάση οὐδὲν εὑρέθη δυνάμενον νὰ ἐξηγήσῃ τὸν θάνατον· ὑπῆρχε μὲν μικρά τις ἐμπνευματωσις, οὐδὲν ὅμως ἴχνος πύου ὑπῆρχέ που, οὐδὲ αἷμα. Ὁ θάνατος ἀποδοτέος εἰς κατάπτωσιν ἐγχειρητικήν (choc opératoire).

Ἡ δευτέρα, Δ. Ι., εἰκοσιπενταετὴς ἐκ Πύργου (Ἀρ. Μητρ. 331) ἔγγαμος καὶ ἄπαις καὶ αὕτη φέρει ἰνώδη τῆς μήτρας ὄγκον ἀπὸ δύο περίπου ἐτῶν, ὅστις ἐσχάτως αὐξηθεὶς μεγάλως παρηνώχλει αὐτήν. Τῇ 7 Φεβρουαρίου ὑστερεκτομία κοιλιακὴ μετὰ θεραπείας τοῦ μίσχου ἐξωπεριτοναϊακῆς. Ὁ ὄγκος ἀρκούντως μέγας ἐζύγιζεν ὑπὲρ τὰ 2500 γραμμάρια. Ἡ ἀσθενὴς ἐγκατέλιπε τὴν Κλινικὴν τῇ 23 Μαρτίου ὑγιέστατα ἔχουσα καὶ ἀνακτήσασα τὴν προτέραν αὐτῆς εὐθυμίαν.

Τῶν λοιπῶν τριῶν ἀσθενῶν φερουσῶν ἰνώματα τῆς μήτρας μικρότερα τὸν ὄγκον ἡ ἐξαίρεσις αὐτῶν ἐγένετο per vaginam διὰ κατατομῆς μὲν τοῦ ὄγκου ζυγίζοντος ὑπὲρ τὰ 390,0 γραμμάρια εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν (Ἀρ. Μητρ. 4164) δι' ἐκπυρηνώσεως δὲ αὐτοῦ εἰς τὰς λοιπὰς δύο (Ἀρ. Μητρ. 998 καὶ 4244) μετ' ἀκρωτηριασμοῦ τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας εἰς τὴν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν ἕνεκεν τῆς ὑποπτου ἐξελκώσεως αὐτοῦ. Καὶ αἱ τρεῖς αὗται τελευταῖαι ἀσθενεῖς ἀνεχώρησαν ἰαθεῖσαι μετὰ μέσην νοσηλείαν 28 ἡμερῶν ἑκάστη.

θ') Καρκῖνος μήτρας (1).

Ἐκ τῶν διὰ καρκῖνον τῆς μήτρας ἐν τῇ Κλινικῇ νοσηλευθεισῶν γυναικῶν μόνον ἡ ἐνταῦθα μνημονευομένη παρουσίαζεν ἐνδείξεις πρὸς χειρουργικὴν ἐπέμβασιν. Ἀλλὰ τῆς ἀσθενοῦς μὴ συγκατανευούσης εἰς ῥιζικωτέραν

τοῦ κακοῦ θεραπείαν ἡ ἀγωγὴ ἡμῶν περιωρίσθη εἰς ἁπλῆν τῆς ἐξηλκωμένης ἐπιφανείας τοῦ τραχήλου ἀπόξεσιν καὶ καυτηρίασιν αὐτῆς διὰ τοῦ θερμοκαυτῆρος (Ἀρ. Μητρ. 1871). Ἡ ἀσθενὴς ἐξῆλθε τοῦ Νοσοκομείου μεγάλως βελτιωθεῖσα.

ι') Κυστεοσάρκωμα (1).

Ἡ ἀσθενής, ἡλικίας 27 ἐτῶν (Ἀρ. Μητρ. 984) πρὸ τετραετίας ὑπέστη ἐν τῇ ἡμετέρᾳ Κλινικῇ παρακέντησιν τῆς κοιλίας, δι' ἧς τότε ἐξῆλθεν ὑγρὸν κιτρινωπὸν ἐν ἀρκετῇ ποσότητι. Ἔκτοτε εἶχε κάλλιον τὴν ὑγείαν, ἔσχε δὲ καὶ δύο τοκετοὺς φυσιολογικούς. Ἀπὸ ἔτους ὅμως ἤρξατο διογκουμένη ἡ κοιλία αὐτῆς, ἡ ἔμμηνος κάθαρσις καθυστεροῦσα, ἡ δὲ γενικὴ τῆς ἀρρώστου κατάστασις καθίστατο ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ ἐπισφαλὴς καταλήξασα τέλος τοὺς τελευταίους μῆνας εἰς πλήρη ἐξάντλησιν Ἐν τοιαύτῃ καταστάσει προσῆλθε ζητοῦσα ἐπιμόνως αὐτή τε καὶ ὁ σύζυγος αὐτῆς χειρουργικήν τινα ἐπέμβασιν πρὸς ἀπαλλαγὴν τῶν βασάνων αὐτῆς. Τῇ 27 Μαρτίου λαπαροτομίας γενομένης πρῦβαλεν ὄγκος κυστεώδης, οὗτινος τὸ περίβλημα λίαν παχύ· παρακεντηθεὶς δὲ ἔδωσε διέξοδον εἰς ὑγρὸν ἄφθονον, παχύρευστον καὶ γλοιώδες. Ὁ ὄγκος λίαν σκληρὸς εἰς τινα σημεῖα καὶ ὄψεως κακοήθους ἦν στερρῶς προσπεφυκὼς πρὸ τὰ λεπτὰ σπλάγχνα. Ἀνερίκτου δὲ ἀποβαινούσης τῆς ὁλικῆς ἐξαιρέσεως αὐτοῦ, περιωρίσθημεν εἰς τὴν μαρσιποποίησιν τῆς πρὸ ἡμῶν μοίρας τοῦ ὄγκου. Ἡ ἄρρωστος μετὰ 4 ἡμέρας ἀπεβίωσεν.

Ἡ νεκροψία γενομένη ὑπὸ τοῦ κ. Βλάση καὶ ἡμῶν ἔχει οὕτω. Ὁ ὄγκος πληροῖ ὁλόκληρον τὴν κοιλίαν ἐξικνούμενος πρὸς τἄνω μέχρι τοῦ ἐγκαρσίου κώλου, πρὸς ὃ εἶχε προσεκτημένας στερρωτάτας προσφύσεις· οὐ μὴν δ' ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν λοιπὸν ἐντερικὸν σωλῆνα, διὰ μαχαιρίου μόνον, καὶ τοῦτο δυσκόλως, ἀποσπωμένας. Τὸ νεόπλασμα ποῦ μὲν εἶχε κυστεώδη ὄψιν, τεμνόμενον δὲ ἀπέδιδεν ὑγρὸν πολτῶδες, ποῦ δὲ καθαρῶς καρκινώδη, ἤτοι ἦν ὑβῶδες σκληρότατον καὶ τρίζον ὑπὸ τὸ μαχαίριον. Οὐδαμοῦ τῆς κοιλίας εὑρέθη πύον, οὐδὲν ἴχνος περιτονίτιδος. Ἡ μήτρα ἦν ἐλευθέρα. Πιθανὴ ἀρχὴ τοῦ ὄγκου τὰ παραμήτρια.

Θ' ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ

Ἐπὶ τῶν κάτω ἄκρων διενηργήθησαν 108 χειρουργίαι, ἀπησχόλησαν δὲ ἡμᾶς αἱ ἑξῆς παθήσεις.

α') Τραύματα (5).

Τούτων τρία μὲν διέφερον τὸν μηρόν, ἓν τὸ ἀριστερὸν γόνυ, τὸ δὲ πέμπτον τὸν δεξιὸν σφυρόν. Καὶ εἰς μὲν τὴν πρώτην ἐκ τῶν τριῶν πρώτων περιπτώσεων προῦκειτο περὶ νεανίου δεκαεξαετοῦς (Ἀρ. Μητρ. 1247), τοῦ ὁποίου ἡ βάρβαρος τοῦ πυροβολεῖν κατὰ τὰς ἁγίας τοῦ Πάσχα ἡμέρας ἕξις εἰς αὐτόχρημα ἀνατομικὸν παρασκεύασμα τὴν προσθίαν ἐπιφάνειαν τοῦ ἀριστεροῦ μηροῦ μετέβαλεν, ἡ ἴασις μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῶν μολυβδίδων καὶ ῥακῶν ἀπήτησεν 98 ὅλας ἡμέρας· εἰς τὰς λοιπὰς δύο δὲ προῦκειτο περὶ τραυμάτων διὰ μαχαίρας τοῦ ἀριστεροῦ καὶ δεξιοῦ μηροῦ, ἡ ἴασις τῶν ὁποίων μετ' ἀντισηπτικὴν πλύσιν καὶ ῥαφὴν αὐτῶν ἐπετεύχθη ἐν 51 ἡμέραις.

Ὁ κατὰ τὸ ἀριστερὸν γόνυ διὰ πυροβόλου ἐνσφαίρου βολῆς τραυματισθεὶς μετὰ τὴν ἐξαγωγὴν τῆς σφαίρας, ὡς καὶ ὁ κατὰ τὸ δεξιὸν σφυρὸν τραῦμα ἐκ τῶσεως ὑποστὰς μετὰ τὴν ῥαφὴν τοῦ τραύματος αὐτοῦ ἐξῆλθον καὶ οὗτοι ἰαθέντες ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν.

β') Κατάγματα (12).

Κατάγματα τῶν κάτω ἄκρων ὑποστάντες ἀσθενεῖς ἐνοσηλεύθησαν δώδεκα. Τούτων πέντε μὲν ἔφερον κάταγμα τοῦ μηριαίου ὀστοῦ (εἰς μὲν τοῦ δεξιοῦ, τέσσαρες τοῦ ἀριστεροῦ, ἐξ ὧν εἷς ὀθωμανόπαις δωδεκαετής (Ἀρ. Μητρ. 1215), τέσσαρες τοῦ κνημικοῦ ὀστοῦ, εἷς τῆς περόνης, εἷς τῆς ἐπιγονατίδος καὶ εἷς κάταγμα ἐπιπεπλεγμένον τοῦ δεξιοῦ μεγάλου δακτύλου.

Μετὰ τὴν ἀνάταξιν αὐτῶν ἐρημοσθη ὁ κατάλληλος διὰ γύψου ἐπίδεσμος οἱ δὲ ἀσθενεῖς ἐξῆλθον ἰαθέντες, οἱ μὲν τὸν μηρὸν παθόντες μὲ μέσην νοσηλείαν 54 ἡμερῶν ἄνευ σχεδὸν οὐδεμιᾶς ἐπιβραχύνσεως τοῦ σκέλους οἱ δὲ τὴν κνήμην μὲ μέσην νοσηλείαν 38 ἡμερῶν.

Ἐπὶ τοῦ κάταγμα τῆς ἀριστερᾶς ἐπιγονατίδος πρὸ 4 μηνῶν ὑποστάντος ἀσθενοῦς, ἀρχαίου ὑπαλλήλου τοῦ Νοσοκομείου (Ἀρ. Μητρ. 480) διενηργήθη

ὀστεορραφία διὰ μεταλλικοῦ σύρματος. Ὁ ἀσθενὴς μετὰ νοσηλείαν 49 ἡμερῶν ἐγκατέλιπε τὴν Κλινικήν, βαδίζων κάλλιστα καὶ ἐνασχολούμενος εἰς τὸ ἐπίπονον ἔργον αὐτοῦ.

Ὁ δὲ κάταγμα ἐπιπλεγμένον τῆς πρώτης φάλαγγος τοῦ δεξιοῦ μεγάλου δακτύλου ὑποστὰς μετ' ἀντισηπτικὴν πλύσιν καὶ ἐφαρμογὴν καταλλήλου ἐπιδέσμου ἀνεχώρησε μετὰ τινας ἡμέρας καλῶς ἔχων.

γ') Φλέγμονες (24).

Ἅπαντες παρ' ἀνδράσιν οὗτοι καὶ ἐπιγενεῖς ὡς τὰ πολλὰ πτώσεως, πλήξεως, τραυμάτων διὰ πυροβόλου ἢ διὰ μαχαίρας, ἐμπάρσεως ξένων σωμάτων, οἷων ἥλου, ὑέλου, ἐρυσιπέλατος ἔστιν ὅτε, κατελάμβανον:

ἅπαξ μὲν τὴν δεξιὰν λαγώνιον χώραν

δὶς τὴν δεξιὰν γλουταίαν

δὶς τὸν μηρόν

ἅπαξ τὸ δεξιὸν γόνυ

ὀκτάκις τὴν κνήμην (ἑξάκις τὴν ἀριστεράν, δὶς τὴν δεξιὰν) καὶ

δεκάκις τὸν ἄκρον πόδα (ἑπτάκις τὸν δεξιόν, δὶς τὸν ἀριστερόν).

Μετὰ σχάσιν καὶ ἐξαίρεσιν τῶν ξένων σωμάτων ἀπέληξαν πάντες εἰς ἴασιν. Μέση νοσηλεία ἡμέραι 22.

Ἑξηκοντούτης ἀσθενὴς (Ἀρ. Μητρ. 4171), λευκωματουρικός, φλέγμονα δεξιᾶς γαστροκνημίας παθὼν ἐξ ἐμπάρσεως τεμαχίου ὑέλου κατὰ τὸν Ἀχίλλειον τένοντα ἀπεβίωσεν.

δ') Ψυχρὰ ἀποστήματα (7).

Τούτων 4 μὲν ἔφερον ἄνδρες 3 δὲ γυναῖκες. Καὶ

δύο μὲν τούτων κατελάμβανον τὸν γλουτὸν (ἓν τὸν δεξιὸν καὶ ἓν τὸν ἀριστερὸν παρὰ κοξαλγικῇ κόρῃ)

δύο τὴν δεξιὰν τροχαντήριον χώραν

δύο τὸν ἀριστερὸν μηρὸν καὶ

ἓν τὸν ἀριστερὸν ἐξωτερικὸν σφυρόν.

Καὶ πέντε μὲν τούτων μετὰ παρακέντησιν καὶ ἔνεσιν γλυκερίνης ἰωδοφορμούχου παρὰ τοῖς δυσί, μετὰ σχάσιν καὶ ἐξαίρεσιν ἀπολυμάτων παρὰ τοις τρισὶν ἄλλοις ἀπέληξαν εἰς ἴασιν· μέση νοσηλεία ἡμέραι 38.

Ὁ ἕκτος ἀσθενής, παῖς ἐννεαετής, ψυχρὸν ἀπόστημα ἀριστεροῦ σφυροῦ ῥέρων παρελήφθη ὑπὸ τῶν γονέων αὐτοῦ τὴν ἑβδόμην ἀπὸ τῆς σχάσεως τοῦ ἀποστήματος ἡμέραν ἐν βελτίονι καταστάσει.

Ὁ δὲ ἕβδομος ἀσθενής, νεανίας δεκαοκταετής, μετὰ δύο ἢ τρεῖς μετ' ἐνέσεως γλυκερίνης ἰωδοφορμούχου παρακεντήσεις τοῦ κατὰ τὴν δεξιὰν γλουταίαν χώραν ἀποστήματος αὐτοῦ ἐγκατέλιπε τὴν κλινικὴν τὴν 56 ἡμέραν ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτοῦ ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει.

ε') Ὀστεοπεριοστίτιδες (11).

Ὀστεοπεριοστίτιδας πάσχοντες ἐχειρουργήθησαν 11, δύο γυναῖκες καὶ 9 ἄνδρες. Καὶ

δὶς μὲν ἡ πάθησις διέφερε τὰ ὀστᾶ τῆς λεκάνης (ἅπαξ τὴν δεξιὰν ἀνωτέραν λαγώνιον ἄκανθαν.

Παρὰ κόρῃ δεκαεπταέτιδι καὶ ἅπαξ τὸν κατιόντα κλάδον τοῦ ἰσχίου παρ' ἀνδρὶ τριακονταετεῖ.

Δὶς τὸ μηρικὸν ὀστοῦν.

Τετράκις τὸ κνημικὸν ὀστοῦν.

Ἅπαξ τὴν περόνην.

Ἅπαξ τὰ ὀστᾶ τοῦ δεξιοῦ ταρσοῦ καὶ

Ἅπαξ τὴν φάλαγγα τοῦ μεγάλου ἀριστεροῦ δακτύλου.

Καὶ 8 μὲν τῶν ἀσθενῶν μετὰ σχάσιν ἐξαίρεσιν ἀπολυμάτων καὶ ἀπόξεσιν ἐξῆλθον τοῦ Νοσοκομείου ἰαθέντες τρεῖς δὲ βελτιωθέντες. Μέση νοσηλεία τῶν ἀσθενῶν ἡμέραι 57.

στ') Ὀστεομυελίτιδες (3).

Ὀστεομυελίτιδας πάσχοντες ἀσθενεῖς ἐχειρουργήθησαν τρεῖς. Καὶ τῶν μὲν δύο ἐκ χρονίας ὀστεομυελίτιδος τῆς δεξιᾶς κνήμης πασχόντων (1026 καὶ 935) μετὰ τὴν νεκροτομὴν καὶ ἀφαίρεσιν τοῦ ἀπολύματος ἡ κατάστασις ἐβελτιώθη ἐπαισθητῶς, τὸν δὲ τρίτον, μείρακα δεκατετραετῆ ὀξεῖαν ὀστεομυελίτιδα τῆς δεξιᾶς κνήμης πάσχοντα, ὀλίγας ἡμέρας μετὰ τὴν ἀνάτρησιν τοῦ ὀστοῦ παρέλαβον οἱ οἰκεῖοι αὐτοῦ.

ζ') Ὀστεοαρθρίτιδες (11).

Ἐπὶ τῶν ρευματιωδῶν ἀρθριτίδων τῶν κάτω ἄκρων διενηργήθησαν δύο

ἀκρωτηριασμοὶ τῆς δεξιᾶς κνήμης, εἷς κατὰ τὸ ἀνώτερον τριτημόριον καὶ εἷς κατὰ τὸ κατώτερον τριτημόριον αὐτῆς παρ' ἀνδρὶ πεντηκονταπενταετεῖ καὶ νεάνιδι δεκαοκταέτιδι ('Αρ. Μητρ. 4237 καὶ 3028) ἀπαιτήσαντες μέσην νοσηλείαν ἡμερῶν 36. Παρὰ δὲ τοῖς λοιποῖς ἀρρώστοις, φέρουσι πλὴν τῆς τοπικῆς αὐτῶν παθήσεως καὶ ὕποπτα ἐκ τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων φαινόμενα μετὰ τὴν ἀπόξεσιν τῶν τερηδονισμένων ὀστῶν καὶ ἐπίψαυσιν διὰ διαλύσεως ἐγχλωρίου ψευδαργύρου 8 % παρὰ τοῖς μέν, καυτηρίασιν διὰ θερμοκαυτῆρος (points de feu) παρὰ τοῖς δὲ ἐφημόσθη ἐπίδεσμος ἐκ πυριτικοῦ καλίου, ὃν φέροντες οἱ ἄρρωστοι ἐξῆλθον τῆς κλινικῆς ἐν βελτιώσει. Μέση νοσηλεία παρὰ τοῖς τελευταίοις ἡμέραι 28.

ιη') Ὑδραρθροι (3).

Καὶ εἰς τὰς τρεῖς ταύτας περιπτώσεις προὔκειτο περὶ χρονίου ὑδράρθρου. Τῆς παθήσεως δὲ μὴ ὑποχωρησάσης εἰς τὴν χρῆσιν τῶν συνήθων ἐπισπαστικῶν (βάμματος ἰωδίου, ἐκδορίων κ.λ.) διενηργήθη παρακέντησις καὶ πλύσις τοῦ ἄρθρου διὰ διαλύσεως φαινικοῦ ὀξέος 3 % ἐφαρμοσθέντος εἶτα καταλλήλου πιεστικοῦ ἐπιδέσμου. Καὶ οἱ τρεῖς ἀσθενεῖς, μετὰ δεκαπενθήμερον κατὰ μέσον ὅρον νοσηλείαν ἕκαστος, ἐξῆλθον μεγάλως βελτιωθέντες. Εἷς ἕνα τούτων ἡ πάθησις ὡς αἰτίαν εἶχε τὴν βλεννόρροιαν.

θ') Φυματιώδεις ἐξελκώσεις κνήμης (3).

Ἐκ τῶν φυματιώδεις ἐξελκώσεις τῶν κάτω ἄκρων, ἰδίᾳ τῶν κνημῶν, φερόντων ἀσθενῶν ἐχειρουργήθησαν τρεῖς, δύο ἄνδρες καὶ μία γυνή. Καὶ τῶν μὲν δύο ἀπεξέσθησαν καὶ ἐκαυτηριάσθησαν διὰ θερμοκαυτῆρος αἱ ἐξελκώσεις αὐτῶν, τοῦ δὲ τρίτου, νέου δεκαοκταετοῦς, μετὰ τὴν βαθεῖαν ἀπόξεσιν αὐτῶν ἐγένετο ῥαφὴ τῆς τραυματικῆς ἐπιφανείας. Καὶ οἱ μὲν δύο ἐξῆλθον ἰαθέντες, ὁ δὲ τρίτος παρουσιάζων ὕποπτα φαινόμενα μετεφέρθη εἰς τὴν Δ'. Αἴθουσαν.

ι') Ἰσχιοαρθροκάκαι (3).

Τρεῖς, νεανίαι, χρονίαν φυματιώδη ὀστεοαρθρίτιδα τοῦ δεξιοῦ κατ' ἰσχίον ἄρθρου πάσχοντες ὑπεβλήθησαν εἰς τὴν διὰ τῆς συνεχοῦς ἐκτάσεως καὶ ἐφαρμογῆς σταθεροῦ ἐκ πυριτικοῦ καλίου ἢ ἐκ γύψου ἐπιδέσμου θεραπείαν. Εἷς

ἕνα ἐκ τῶν ἀσθενῶν ('Αρ. Μητρ. 2122), φέροντα καὶ ἐπιγενὲς ἀπόστημα μηροῦ, μετὰ τὴν σχάσιν καὶ ἀπόξεσιν αὐτοῦ ἀπεπειράθημεν καὶ τὴν ὑπὸ βαθεῖαν νάρκωσιν ῥῆξιν τῶν ἐνωδῶν προσφύσεων. Ὁ ἀσθενὴς μετὰ μακρὰν νοσηλείαν ἐξῆλθεν ἰαθείς, διατηρουμένης τῆς ἀγκυλώσεως ἐν πολλῷ ὄσσονι βαθμῷ.

ια') Ἐξοστώσεις (1).

Νέος εἰκοσαετὴς ἐξ Ἐσδεργιὰν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ('Αρ. Μητρ. 1833) φέρων ἐξόστωσιν τῶν κεφαλῶν τῶν μεταταρσίων ὀστῶν ἄμφω τῶν μεγάλων δακτύλων καὶ ὑποστὰς τὴν 15 Μαΐου τὴν διέκπρισιν αὐτῶν ἐξῆλθεν ἰαθεὶς τῇ 2 Ἰουλίου.

ιβ') Γάγγραιναι (2).

Ἀνὴρ ἑξηκοντούτης ἀρτηριοσκληρωτικὸς φέρων γάγγραιναν τοῦ γ'. δεξ. δακτύλου καὶ ἕτερος πεντηκοντούτης τοῦ μικροῦ δεξ. δακτύλου συνεπείᾳ τραυματικῆς αἰτίας ἐξῆλθον ἰαθέντες μετὰ τὴν μεταταρσοφαλαγγίαν ἀπεξαρθρωσιν.

ιγ') Πτερύγια ὄνυχος (19).

Πτερύγιον ὄνυχος πάσχοντες ἐχειρουργήθησαν 19 (17 ἄνδρες καὶ 2 γυναῖκες). Καὶ ἐν ταῖς 19 ταύταις περιπτώσεσι παρεισφρύσεως ὄνυχος προὔκειτο περὶ ἀτόμων ἀνηκόντων εἰς τὴν ἐφηβικὴν ἡλικίαν ἡ δὲ πάθησις καταλαμβάνουσα τὸν μέγαν δάκτυλον καὶ μόνον αὐτὸν (πλὴν μιᾶς περιπτώσεως, καθ' ἣν καὶ ὁ μέσος συνέπασχεν, 'Αρ. Μητρ. 115) ἠδράζετο

ὀκτάκις μὲν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ
ἅπαξ ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ καὶ
δεκάκις ἐπ' ἄμφω τῶν δακτύλων.

Εἰς πασας ταύτας τὰς περιπτώσεις μετὰ τὴν δι' ἐλαστικοῦ σωλῆνος περίσφιγξιν τῆς ῥίζης τοῦ δακτύλου καὶ τοπικὴν δι' αἰθέρος ἀναισθησίαν διενηργήσαμεν τὴν ἐξόρυξιν τοῦ ὄνυχος εἴτε ὁλικῶς εἴτε ἐν μέρει καθαιροῦντες συνάμα καὶ τὸ σαρκῶδες ἔπαρμα τὸ ἐπικαλύπτον τὸ ἔσω ἢ ἔξω χεῖλος τοῦ ὄνυχος ὡς καὶ τὴν μήτραν αὐτοῦ. Μέση νοσηλεία τῶν ἀσθενῶν ἡμέραι 5.

ιδ') Ὄγκοι (4).

Ὄγκους φέροντες ἀσθενεῖς ἐχειρουργήθησαν τέσσαρες. Δύο τούτων ἔφερον λίπωμα, ὁ μέν, γυνὴ πεντηκονταέτις ἐκ Φερτεκίου κατὰ τὴν δεξιὰν ἰσχιακὴν χώραν, ὁ δέ, ἀνὴρ ἑξηκοντούτης ἐκ Φιλιατῶν κατὰ τὸν δεξιὸν γλουτόν. Μετὰ τὴν ἐξαίρεσιν αὐτῶν ἐξῆλθον ἰαθέντες.

Τρίτος ἀσθενής, νέος εἰκοσιεξαετὴς ἐκ Ῥαιδεστοῦ (Ἀρ. Μητρ. 4079), ἔφερεν ἀπὸ τριῶν ἐτῶν ὀστέωμα μεγέθους πορτοκαλίου κατὰ τὴν δεξιὰν τροχαντήριον χώραν. Διὰ μινοειδοῦς τομῆς ἀποκαλυφθέντος τοῦ ὄγκου διενεργήθη ἡ καθαίρεσις αὐτοῦ διὰ σμίλης καὶ σφύρας, ὁ δὲ ἀσθενὴς 46 ἡμέρας μετὰ τὴν ἐν τῇ κλινικῇ εἴσοδον αὐτοῦ ἐξῆλθεν ἰαθείς.

Ὁ τέταρτος ἀσθενὴς ἑξηκονταπενταετὴς τὴν ἡλικίαν ἐκ Μετρῶν (Ἀρ. Μητρ. 4015) ἔφερε σάρκωμα κατὰ τὴν ἐσωτερικὴν ἐπιφάνειαν τοῦ δεξιοῦ μηροῦ χρονολογούμενον ἀπὸ πολλοῦ. Μετὰ τὴν διὰ δύο μινοειδῶν τομῶν ἐπίσημον τοῦ δέρματος μοῖραν περιλαμβανουσῶν καθαίρεσιν τοῦ ὄγκου ἑλκοντος βάρος 1900,0 γραμ. ὁ ἀσθενὴς ἐξῆλθεν ἰαθεὶς ἐντὸς 22 ἡμερῶν.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ ΕΝ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΥΤΗΣ

ΙΑΘΕΝΤΕΣ ἢ ΒΕΛΤΙΩΘΕΝΤΕΣ ἢ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ

Ἐν τῷ δευτέρῳ τούτῳ μέρει τῆς ἡμετέρας στατιστικῆς ἀναγράφονται κατὰ χώρας οἱ ἀσθενεῖς, οἵτινες ἐνοσηλεύθησαν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ καὶ ἐξῆλθον αὐτοῦ ἰαθέντες ἢ βελτιωθέντες ἢ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει. Οἱ πλεῖστοι τούτων θεραπευόμενοι ἐν τοῖς διαφόροις παθολογικοῖς τμήμασιν ἐπὶ τοσοῦτον ἐγίνοντο τῆς χειρουργικῆς παθολογίας ἀντικείμενον, ἐφ' ὅσον ἡ κατάστασις αὐτῶν ἔχρηζε μικρῶν τινων καὶ ἐπουσιωδῶν ἐπεμβάσεων, οἷων ἐπὶ παραδείγματι μικρῶν τινων τομῶν, παρακεντήσεων, σχάσεων, καθετηριασμῶν, πλύσεων τῆς κύστεως καὶ λοιπῶν ἄλλων, περὶ ὧν οὐδεμία ἐγένετο μνεία ἐν τῷ πρώτῳ ἐγχειρητικῷ μέρει. Ὅσον ἀφορᾷ τοὺς ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει ἐξελθόντας ἀσθενεῖς τινὲς τούτων ἐγκατέλιπον τὴν Κλινικὴν ἀποστέρξαντες τὴν προταθεῖσαν αὐτοῖς ἐγχειρητικὴν ἐπέμβασιν, ἄλλοι δὲ διότι ἡ πάθησις αὐτῶν δὲν ἐπεδέχετο τοιαύτην ἐπέμβασιν εἴτε διὰ τὸ προκεχωρηκὸς τῆς παθήσεως εἴτε ἕνεκα γήρως. Ἐν ταῖς παραπλεύρως τῷ παρακατιόντι πίνακι παρατηρήσεσι σημειοῦται ὁ λόγος τῆς ἐκ τοῦ Νοσοκομείου ἀναχωρήσεως αὐτῶν. Ὁ ὁλικὸς αὐτῶν ἀριθμὸς ἀνέρχεται εἰς 552, 455 ἄνδρας καὶ 97 γυναῖκας.

Ἀριθμὸς	ΠΑΘΗΣΙΣ	ΕΚΒΑΣΙΣ						ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΙΑΣΙΣ		ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ		ΑΥΤΗ ΚΑΤ.		
		Α.	Γ.	Α.	Γ.	Α.	Γ.	
	Ι. ΚΕΦΑΛΗ, ΠΡΟΣΩΠΟΝ καὶ ΑΙ ΚΑΤ' ΑΥΤΟ ΚΟΙΛΟΤΗΤΟΣ							
26	Μώλωπισμοί, τραύματα ἐπιπόλαια, αἱματώμ. κεφαλῆς	22	3	—	—	1	—	1. *Παραληφθεὶς ὑπὸ τῆς Ἀστυνομίας.*
2	Ἐγκαύματα προσώπου ἐξ ἀναφλέξεως πετρελαίου	2	—	—	—	—	—	
1	Ὀζαινα	—	—	—	1	—	—	
1	Κηρίον	—	1	—	—	—	—	
30	Εἰς μεταφοράν	24	4	—	1	1	—	

Ἀριθμὸς ἀσθενῶν	ΠΑΘΗΣΙΣ	ΕΚΒΑΣΙΣ						ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΛΥΣΙΣ		ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ		ΑΥΤΗ ΚΑΤ.		
		Α.	Γ.	Α.	Γ.	Α.	Γ.	
30	Ἐκ μεταφορᾶς	24	4	—	1	1	—	
4	Μεσαῖαι ὠτίτιδες (ἐξ ὧν 3 ἐν ἀποθεραπείᾳ) .	3	—	—	—	1	—	*Ἀποστέρξας ἐπέμβασιν.*
4	Περιοδοντικὰ ἀποστήματα.	4	—	—	—	—	—	
1	Ἀμυγδαλῖτις ὀξεῖα	1	—	—	—	—	—	
1	Ὑπερτροφία ἀντιάδων	—	—	—	—	1	—	*Ἐγκατέλιπε τὴν Κλινικὴν κειοθελῶς.*
1	Ὠτορραγία	1	—	—	—	—	—	
1	Φλέγμων ὑπογνάθιος ἐν ἀποθεραπείᾳ	1	—	—	—	—	—	
4	Ὀστεοπεριοστίτιδες ἄνω καὶ κάτω γνάθου (συριγ. πόρος)	—	—	—	—	2	2	*Ἀπέστερξαν πᾶσαν ἐπέμβασιν.*
2	Φυματιώδεις καὶ συφιλιδικαὶ ἐξελκώσεις ῥινός	—	—	—	—	1	1	*Ἀπέστερξαν πᾶσαν ἐπέμβασιν.*
1	Ἐπιθηλίωμα ἀριστ. κόγχης ὠτός, ἐξ ὑποτροπῆς.	—	—	1	—	—	—	
1	Ἀγγείωμα παρειᾶς συγγενές.	—	—	—	—	1	—	
2	Ἐπιθηλιώματα παρειᾶς.	—	—	—	—	2	—	*Αὐτοχρήμα ἀνατομικὰ παρασκευάσματα.*
4	Ἐπιθηλιώματα ῥινός	—	—	—	—	4	—	*Οἱ δύο ἀποστέρξαντες, οἱ λοιποὶ ἀνεπίδεκτοι.*
2	Ὄγκοι κακοήθεις ἄνω γνάθου	—	—	—	—	2	—	*Ἀνεπίδεκτοι ἐγχειρήσεως.*
1	Παραμόρφωσις στόματος συγγενής	—	—	—	—	1	—	*Παρελήφθη ὁ παῖς ὑπὸ τῶν οἰκείων ἀποστέρξαντα.*
1	Ἐπιθηλίωμα κάτω χείλους	—	—	—	—	1	—	*Ἀποστέρξας.*
	II. ΤΡΑΧΗΛΟΣ καὶ ΑΥΧΗΝ							
6	Χοιραδώσεις (γενικὴ χοιράδωσις).	—	—	5	1	—	—	
6	Ἀδενῖτιδες τραχηλικαὶ φυματ.	1	—	1	—	2[1]	2[1]	*1. Μετὰ προκεχωρημένης πνευμονικῆς φυματιώσεως.*
4	Ὄγκοι κακοήθεις τραχηλ. χώρας (3 ἀριστ. 1 δεξ.)	—	—	—	—	4	—	*Ἀνεπίδεκτοι ἐγχειρήσεως.*
	III. ΑΝΩ ΑΚΡΑ							
17	Μωλωπισμοὶ καὶ τραύματα ἐπιπόλαια . . .	14	1	2	—	—	—	
2	Ἐγκαύματα βραχίονος καὶ πήχεως ἕνεκα ζέοντος ὕδατος.	2	—	—	—	—	—	
3	Διαστρέμματα (ἀγκῶνος 1 καρποῦ δύο) . . .	2	1	—	—	—	—	
98	Εἰς μεταφοράν.	53	6	9	2	23	5	

Ἀριθμὸς ἀσθενῶν	ΠΑΘΗΣΙΣ	ΕΚΒΑΣΙΣ						ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΛΥΣΙΣ		ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ		ΑΥΤΗ ΚΑΤ.		
		Α.	Γ.	Α.	Γ.	Α.	Γ.	
98	Ἐκ μεταφορᾶς	53	6	9	2	23	5	
9	Φλέγμονες ἐπιπόλαιοι ὀκτὼ καὶ μία (1) παρωνυχία ὑποδύρειος.	7	—	—	—	2	—	*Τῶν δύο, (ἀγκῶνος καὶ καρποῦ) ἀποστερξάντων.*
1	Ἐξελκώσεις συφιλιδικαὶ δακτύλων	1	—	—	—	—	—	
5	Ἀδενῖτιδες χοιραδ. μασχάλης, ὧν μία τοῦ βραχίονος	1	—	1	—	3	—	*Τῶν τριῶν ἀποστερξάντων τὴν σχάσιν.*
2	Ὀστεοαρθρίτιδες ἀγκῶνος (1) καὶ καρποῦ (1) συριγγ. πόρος	—	—	—	—	2	—	*Ἀποστέρξαντες πᾶσαν ἐπέμβασιν.*
2	1 Ὀστεοπεριοστῖτις καὶ 1 χρονία ὀστεομυελῖτις βραχιονίου ὀστοῦ	—	—	1	—	1[1]	—	*1. Ἀποστέρξασα ἐπέμβασιν ἐγχειρητικήν.*
2	Κακοήθεις ὄγκοι ἄκρας χειρός	—	—	—	—	2	—	*Μὴ συγκατανεύσαντες εἰς τὴν πώρωσιν τοῦ ἄκρου.*
1	Ὀστεοσάρκωμα δεξιοῦ βραχίονος	—	—	—	—	—	1	*Μὴ συγκατανεύσαντες εἰς τὴν πώρωσιν τοῦ ἄκρου.*
	IV. ΘΩΡΑΞ, ΡΑΧΙΣ καὶ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ							
20	Μωλωπισμοὶ καὶ τραύματα εἰς διαφ. χώρας τοῦ θώρακος διὰ μαχαίρας καὶ πυροβόλου ὅπλου	18	2	—	—	—	—	
1	Αἱματομυελῖτις.	—	—	1	—	—	—	
4	Δοθιηνώσεις	3	1	—	—	—	—	
1	Φλέγμων μαζικῆς χώρας	1	—	—	—	—	—	
1	Ῥοδάνθη συφιλιδική	—	—	—	1	—	—	
2	Ἕγκαύματα κορμοῦ.	1	1	—	—	—	—	
5	Περιοστίτιδες χρον. πλευρῶν καὶ στέρνου . .	1	—	1	—	3[1]	—	*1. Ἀποστέρξαντες ἐπέμβασιν.*
3	Διαπυητικαὶ πλευρίτιδες (ἐμπυήματα) συριγγ. πόροι	—	—	2	—	1	—	*Καὶ οἱ τρεῖς ἀσθενεῖς ἐγχειρηθέντες πρὸ δύο ἐτῶν. Ὁ εἷς παρουσιάζει προκεχωρημένην πνευμονικ. φυματίωσιν.*
1	Κακοήθης ὄγκος δεξ. ὑπερκλειδίου χώρας . .	—	—	—	—	1	—	*Ἀνεπίδεκτος ἐγχειρήσεως.*
5	Καρκινώματα μαστοῦ (3 δεξιόθεν 2 ἀριστερόθεν).	—	—	—	—	—	5	*Αἱ δύο τῶν ἀσθενῶν ἐγχειρήσιμοι οὖσαι ἀπέστερξαν.*
10	Ὀστεοαρθρίτιδες σπονδυλικῆς στήλης (Ποττεία νόσος).	—	—	1	—	6	3	
113	Εἰς μεταφοράν.	86	10	16	3	44	14	

Ἀριθμὸς ἀσθενῶν	ΠΑΘΗΣΙΣ	ΕΚΒΑΣΙΣ						ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΠΑΣΙΣ		ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ		ΛΥΤΗ ΚΑΤ.		
		Α.	Γ.	Α.	Γ.	Α.	Γ.	
173	Ἐκ μεταφορᾶς	86	10	16	3	44	14	
	V. ΚΟΙΛΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗ ΧΩΡΑ							
13	Ἀδενίτιδες ῥιζομηρίου (ἐξ ἀφροδισίων παθῶν)	10	—	—	1	2[1]	—	1. Διαπεπυημέναι καὶ μὴ σχασθεῖσαι, ἀποστερξάντων τῶν ἀσθενῶν.
1	Λεμφαγγείτις μηροῦ	1	—	—	—	—	—	
1	Τραῦμα ἐπιπόλαιον κοιλίας	1	—	—	—	—	—	
16	Βουβωνοκήλαι (3 διπλαῖ, 7 δεξιαὶ καὶ 6 ἀριστεραί. Τούτων δύο ἐχειρουργήθασαν ἐν ξένοις νοσοκομείοις, οἱ δὲ ἀσθενεῖς εἰσῆλθον πρὸς ἀποθεραπείαν	1	—	—	—	15	—	Τούτων τινὲς μὲν ἐχειρίσθησαν ἀπέστερξαν ἄλλοι δὲ μόλις ἀρχομένην κήλην ἔχουσι συνεσῄρη κηλεπιδεσμος. Ὁ εἷς τῶν πρὸς ἀποθεραπείαν ἐλθόντων μετ' ὀλίγας ἡμέρας ἐγκατέλιπε τὴν Κλινικήν.
1	Κύστις ὑδατὶς ἥπατος χειρουργηθεῖσα ἐν τῇ πόλει· πρὸς ἀποθεραπείαν	1	—	—	—	—	—	
3	Φυματιώδεις περιτονίτιδες	—	—	—	—	—	3	Δύο τοπικῶς μόνον πάσχουσαι ἀπέστερξαν. Ἡ ἑτέρα παρουσίαζε προκεχωρημένας πνευμονικὰς ἐκλυλώσεις.
3	Συριγγώδεις πῶροι κοιλίας, ἐπιγενεῖς λαπαροτομίας	—	2	—	1	—	—	
1	Κοπρανοχύον συρίγγιον ἐπιγενὲς φυματίωσις περιτονίτιδος	—	—	—	—	1	—	
1	Ἴνωμα κοιλιακῶν τοιχωμάτων	—	—	—	—	—	1	Ἀποστέρξασα ἐπέμβασιν.
4	Ὄγκοι κοιλίας	—	—	—	—	4	—	
	VI. ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ							
1	Ἔγκαυμα πόσθης καὶ βαλάνου	1	—	—	—	—	—	
13	Ἕλκη ἀφροδίσια μαλακὰ πόσθης καὶ βαλάνου	9	—	4	—	—	—	Ὁ εἷς τῶν βελτιωθέντων ἐπεμφθη ὡς ταχέως οἱ ἄλλοι τρεῖς ἐγκατέλιπον τὴν Κλινικὴν μετὰ τὴν ἡμέρας ἐλλείψει χώρου.
8	Ἕλκη συφιλιδικά, σύφιλις	—	—	6	—	1	1	
11	Οὐρηθρῖτιδες βλεννορροϊκαί, ὧν 4 χρόνιοι .	—	—	7	—	4	—	
7	Στενώματα οὐρήθρας	1	—	6	—	—	—	Ὁ εἷς ἔπασχε καὶ ὑπὸ φιμώσεως ἰσχιορρθικοῦ σθέντος.
9	Φιμώσεις (ὧν μία ἐξ ἐκζέματος)	5	—	—	—	4[1]	—	1. Ἀποστερξάντων τῶν ἀσθενῶν εἰς πᾶσαν ἐπεμβασ
3	Παραφιμώσεις	2	—	—	—	1	—	1. Ἀποστερξάντων τῶν ἀσθενῶν εἰς πᾶσαν ἐπέμβασ
1	Βαλανοποσθῖτις	1	—	—	—	—	—	
1	Ῥῆξις γαλινοῦ	1	—	—	—	—	—	
271	Εἰς μεταφοράν	120	12	39	5	76	19	

Ἀριθμὸς ἀσθενῶν	ΠΑΘΗΣΙΣ	ΕΚΒΑΣΙΣ						ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΠΑΣΙΣ		ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ		ΛΥΤΗ ΚΑΤ.		
		Α.	Γ.	Α.	Γ.	Α.	Γ.	
271	Ἐκ μεταφορᾶς	120	12	39	5	76	19	
1	Προστατῖτις	—	—	1	—	—	—	
1	Ὑπερτροφία προστάτου	—	—	—	—	1	—	
25	Κυστῖτιδες	3	—	12	7	3[1]	—	1. Ἐκ τῶν τριῶν τούτων 1 φυματιώδη.
4	Λίθοι κύστεως	—	—	—	—	4	—	Οἱ τρεῖς ἀπέστερξαν, ὁ τέταρτος, ἱερεύς, ἐνεχειρήθη κατὰ τὸ 1902.
2	Νεοπλάσματα κύστεως	—	—	—	—	2	—	
1	Ἔκστροφὴ κύστεως	—	—	—	—	1	—	
1	Οὐροχύον συρίγγιον	—	—	1	—	—	—	
40	Ὀρχῖτιδες	40	—	—	—	—	—	Δύο διπλαῖ.
1	Φυματίωσις ὄρχεως	—	—	1	—	—	—	Πρὸ 3 μηνῶν ὑπέστη ἐν τῇ Κλινικῇ κύτουχιομὸν δεξ.
1	Ὑδροκήλη	—	—	—	—	1	—	
1	Ὄγκος ὄρχεως δεξιοῦ	—	—	—	—	1	—	Ἀποστέρξας·
1	Ἐπιθηλίωμα βαλάνου	—	—	—	—	1	—	Ἀποστέρξας ἐπέμβασιν.
	VII. ΕΔΡΑ							
2	Φλέγμονες, 1 παρεδρικὸς καὶ 1 ἰσχιορρθικός)	—	—	—	—	2	—	Ἀποστέρξαντες.
9	Ἐξελκώσεις ἕδρας συφιλιδικαί	2	—	7	—	—	—	
3	Ῥαγάδες δακτυλίου (2). Κνησμός (1 γυνή) .	2	1	—	—	—	—	
3	Ἑδροσυρρίγγια	—	—	2	—	1	—	Τὰ 2 ἐν ἀποθεραπείᾳ. Ὁ τρίτος ἀπέστερξεν ἐπιγενεῖς τὸ ἓν ὀρθεκτομίας.
8	Αἱμορροΐδες	1	—	6	—	1	—	
1	Πρωκτῖτις	—	—	—	—	1	—	
1	Κραμβοειδεῖς ἐκβλαστήσεις	—	—	—	—	1	—	Ἀποστέρξας.
2	Καρκινώματα ὀρθοῦ	—	—	—	—	1	1	Ἀνεπιδεκτα ἐγχειρήματα. Οἱ ἀσθενεῖς φυματικοί.
	VIII. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ							
1	Βαρθολινῖτις αὐτομάτως σχασθεῖσα	—	1	—	—	—	—	
12	Ἐνδομητρῖτιδες	—	4	—	4	—	4	
4	Παραμητρῖτιδες	—	4	—	—	—	—	
4	Ἀταξίαι περὶ τὴν ἔμμηνον κάθαρσιν	—	1	—	3	—	—	
	Εἰς μεταφοράν	168	23	69	19	97	24	

Ἀριθμὸς ἀσθενῶν	ΠΑΘΗΣΙΣ	ΕΚΒΑΣΙΣ						ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΙΑΣΙΣ		ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ		ΑΥΤΗ ΚΑΤ.		
		Α.	Γ.	Α.	Γ.	Α.	Γ.	
400	Ἐκ μεταφορᾶς	168	23	69	19	97	24	
4	Παρεγκλίσεις ὀπίσθιοι μήτρας	—	—	—	3	—	1	
2	Κυήσεις.	—	1	—	—	—	1	Ὥρας τινὰς μετὰ τὴν ἔξοδον αὐτῆς ἡ μία ἔτεκεν.
1	Ἐπιλόχειος πυρετός	—	1	—	—	—	—	
4	Προπτώσεις μήτρας.	—	—	—	—	—	4	Αἱ δύο, εἰς ἃς ἐνεδείκνυτο ὑστεροπηξία ἀπέσυρσαν.
1	Κολποκυστικὸν συρίγγιον.	—	—	—	—	—	1	
1	Κύστις ὠοθήκης	—	—	—	—	—	1	Ἡ ἀσθενὴς φυματική, ἴσως σα οἰδαλέα τὰ ἄκρα.
2	Ἰνώματα μήτρας.	—	—	—	—	—	2	Ἀπέστερξαν ἐπέμβασιν φέρουσαι αὐτά.
6	Καρκῖνοι μήτρας	—	—	—	—	—	6	Αἱ ἀσθενεῖς προσῆλθον τὴν τελευταίαν τῆς νόσου περίοδον.
	IX. ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ							
22	Τραυματικαὶ παθήσεις (πτῶσις, μάχαιρα, λίθος, δυναμῖτις)	21	1	—	—	—	—	
10	Ἐγκαύματα (ἄσβεστος, ὑγρόπισσα, ζέον ὕδωρ)	9	1	—	—	—	—	
1	Χείμετλα	—	1	—	—	—	—	
4	Ἐκζέματα, χρονιά τε καὶ ὀξέα.	2	—	2	—	—	—	
8	Ἐξελκώσεις, συφιλιδικαί τε καὶ φυματιώδεις	5	—	3	—	—	—	
3	Ἀδενῖτιδες βιζομηρίου ἐκ κοπώσεως	3	—	—	—	—	—	
1	Λεμφαγγεῖτις μηροῦ.	1	—	—	—	—	—	
1	Λευκὴ ἐπώδινος φλεγμονή.	1	—	—	—	—	—	
7	Φλέγμονες ἐπιπόλαιοι.	5	1	—	1	—	—	
1	Πτερύγιον ὄνυχος.	1	—	—	—	—	—	
1	Παρωνυχία μεγάλου δακτύλου.	1	—	—	—	—	—	
7	Περιοστῖτιδες.	4	—	3	—	—	—	
1	Ὀστεομυελῖτις χρονία κνήμης.	—	—	—	—	1	—	Ἀποστέρξας.
1	Νέκρωσις ὀστοῦ κνήμης.	—	—	1	—	—	—	
1	Ψυχρὸν ἀπόστημα μηροῦ.	—	—	—	—	1	—	Ἀποστέρξας.
23	Ἄτονα ἕλκη κνημῶν	9	2	12	—	—	—	
6	Κιρσώδη ἕλκη κνημῶν	2	1	3	—	—	—	
519	Εἰς μεταφοράν	232	32	93	23	99	40	

Ἀριθμὸς ἀσθενῶν	ΠΑΘΗΣΙΣ	ΕΚΒΑΣΙΣ						ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΙΑΣΙΣ		ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ		ΑΥΤΗ ΚΑΤ.		
		Α.	Γ.	Α.	Γ.	Α.	Γ.	
519	Ἐκ μεταφορᾶς	232	32	93	23	99	40	
1	Διάστεμμα ἀρ. ποδοκνημικῆς ἀρθρώσεως. .	1	—	—	—	—	—	
4	Κατάγματα ἐπιπλεγμένα χρόνια κνήμης. . .	—	—	2	—	2	—	
2	Ἐξαρθρήματα χρόνια δεξιᾶς ταρσοκνημικῆς ἀρθρίτιδος καὶ κατ' ἰσχίον ἄρθρου	—	—	1	1	—	—	
3	Ὑδραρθροι γόνατος (1 ὀξὺς ἕνεκεν πτώσεως), 2 χρόνιοι)	1	—	—	—	2	—	Ἀποστέρξαντες.
6	Ἀρθρίτιδες ταρσοκνημικῆς ἄρθρ. καὶ γόνατος	4	2	—	—	—	—	
5	Ὀστεαρθρίτιδες φυματ. ταρσοκνημ. ἄρθρώσ.	—	—	—	—	5	—	Ἀποστέρξαντες ἐπέμβασιν.
3	Ἀγκυλώσεις γόνατος	1	—	—	—	2	—	
2	Γάγγραιναι	—	—	—	—	2	—	
7	Ἰσχιοαρθροκάκκαι	—	—	1	—	6	—	
552		239	34	98	24	118	40	

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΗΞΑΣΑΙ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ

ΑΝΕΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ

Ἐν τῷ τρίτῳ τούτῳ μέρει ἀναγράφονται οἱ ἀσθενεῖς οἵτινες προσῆλθον εἰς τὸ Νοσοκομεῖον φέροντες βαθυτάτας τοῦ ὀργανισμοῦ ἀλλοιώσεις ἐγγὺς τὸ μοιραῖον τέλος προοιωνιζούσας εἴτε ἐν ἀγωνίᾳ, μετενεχθέντες καὶ ὀλίγας μετὰ τὴν εἴσοδον αὐτῶν τελευτήσαντας. Τοιοῦτοι ἀσθενεῖς προσῆλθον ἐν ὅλῳ 49 (36 ἄνδρες καὶ 13 γυναῖκες).

Τούτων

4 μὲν ὑποστάντες κάταγμα τῆς βάσεως τοῦ κρανίου μετὰ κατάγματος τῆς σπονδυλικῆς στήλης (Ἀρ. Μητρ. 5167) καὶ τῶν ἄνω ἄκρων (1052) προσῆλθον ἢ μᾶλλον μετηνέχθησαν ἐν ἀγωνίᾳ, τελευτήσαντες ὀλίγας ὥρας ἢ τὴν ἐπαύριον τῆς εἰσόδου αὐτῶν.

2 ἐξηκοντούτεις, ἐξ Ἡρακλείας ὁ εἷς, καρκῖνον τῆς γλώσσης καὶ παρειᾶς (Ἀρ. Μητρ. 3563), ἐξ Ἀμπαρλῆ, ὁ ἕτερος, καρκῖνον τῆς ἀριστερᾶς γναθιαίας χώρας φέροντες ἀπεβίωσαν ἐκ σηψαιμίας ἕνα σχεδὸν μῆνα μετὰ τὴν εἴσοδον αὐτῶν.

2 κακοήθη ὄγκον δεξιᾶς τραχηλικῆς χώρας φέρων ὁ εἷς, ἀνὴρ τεσσαρακονταετὴς ἐκ Λεσκοβικίου τῆς Ἠπείρου (Ἀρ. Μητρ. 3333), τοῦ αὐχένος καὶ δεξιᾶς μασχάλης ὁ ἕτερος, ἀνὴρ ἑξηκονταπενταετὴς ἐκ Νικομηδείας (Ἀρ. Μητρ. 355) ἐκ γενικῆς καχεξίας καὶ μαρασμοῦ ὀλίγας ἡμέρας ὕστερον ἀπεβίωσαν.

1 τραῦμα διαμπερὲς ἀριστεροῦ ἡμιθωρακίου ὑποστὰς μετ' ἐπιγενοῦς πυοπνευμοθώρακος καὶ ὑπὸ τῆς Ἀστυνομίας προσκομισθείς (Ἀρ. Μητρ. 2757), ἀπεβίωσεν ἐκ πυαιμίας μετά τινα χρόνον.

2 κακοήθη ὄγκον τοῦ δεξιοῦ ὤμου ἐξ ὑποτροπῆς ὁ εἷς φέρων (Ἀρ. Μητρ. 4376) ἐτῶν 40, τῆς ἀριστερᾶς μασχάλης ὁ ἕτερος, Μαυροβούνιος 32 ἐτῶν (Ἀρ. Μητρ. 255) ἐκ καχεξίας καρκινωματώδους μετά τινα χρόνον ἀπεβίωσαν.

1 καρκῖνον μαστοῦ φέρουσα γυνὴ ἐκ Μετρῶν τῆς Θρᾴκης (Ἀρ. Μητρ. 857) ἀπεβίωσεν ἕνα μῆνα μετὰ τὴν εἴσοδον αὐτῆς. Ἡ γυνὴ αὕτη, ἥτις ἀναφέρεται καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς στατιστικῆς μέρει μεταξὺ τῶν ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει ἐξελθόντων ἀσθενῶν, εἰσῆλθε καὶ πρὸ δύο μηνῶν ἐν τῇ κλινικῇ.

12 εἰς μεταφοράν.

12 ἐκ μεταφορᾶς.

7 ψυχρὰ ἀποστήματα εἰς διαφόρους χώρας φέροντες, νέοι ἀπὸ 15 μέχρι 30 ἐτῶν καὶ προκεχωρηκυίας τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων βλαβίας φέροντες ἀπεβίωσαν ἐκ πνευμονικῆς φυματιώσεως.

4 φλέγμονα ἐρυσιπελατώδη διάχυτον ἄνω καὶ κάτω ἄκρων (Ἀρ. Μητρ. 3610, 3673 καὶ 191) καὶ γεννητικῶν ὀργάνων (1863) ἀπεβίωσαν ἐκ σηψαιμίας.

4 γάγγραιναν τῶν κάτω ἄκρων δύο, ἐκ κατακλίσεως ἕτεροι δύο (ὁ μὲν γέρων 85 ἐτῶν ἡ δὲ γυνὴ 32 ἐτῶν)· ἀπεβίωσαν οἱ μὲν ἐκ σηψαιμίας, οἱ δὲ ἐκ μαρασμοῦ.

3 κήλας περιεσφιγμένας φέροντες, ὁ μὲν διαφραγματοκήλην, νέος εἰκοσιπενταετὴς (Ἀρ. Μητρ. 4234) ἐν ἀγωνίᾳ προσελθὼν καὶ ὀλίγας ὥρας μετὰ τὴν εἴσοδον αὐτοῦ ἀποβιώσας διαγνωσθείσης τὴν παθήσεως κατὰ τὴν νεκροψίαν, γενομένην ὑπὸ τοῦ κ. Εὐελπίδου, ὁ δὲ ἐκ Ῥυσίου (Ἀρ. Μητρ. 454) δεξιὰν περιεσφιγμένην κήλην, ὁ δὲ τρίτος, γυνὴ ἑβδομηκοντούτις ἐκ Χίου (Ἀρ. Μητρ. 195) δεξιὰν μηροκήλην ἀπὸ πολλῶν ἡμερῶν περισφιγχθεῖσαν.

1 Ἔγκαυμα δεξιᾶς κνήμης ὑποστὰς ἀπεβίωσεν ἐκ δεξιᾶς πνευμονίας (Ἀρ. Μητρ. 992).

5 Ὑπερτροφίαν προστάτου πάσχοντες (3), ἴνωμα κύστεως (1) καὶ διήθησιν οὔρων (1), ἐξ οὐραιμίας ἐντὸς ὀλίγων ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτῶν ἡμερῶν.

6 καρκῖνον μήτρας μετὰ διηθήσεως μεγάλης γαγγλίων ἐκ καρκινωματώδους καχεξίας

1 δὲ σάρκωμα τῆς πυέλου (γυνὴ) μετ' οἰδημάτων τῶν κάτω ἄκρων ἐκ πνευμονικῆς φυματιώσεως.

1 δὲ ἀδενίτιδας πολλαπλᾶς τραχήλου καὶ ἄκρων φέρων ἀσθενὴς καὶ οὗτος ἐκ πνευμονικῆς φυματιώσεως.

1 ἐξ ἐπιλοχείου σηψαιμίας γυνὴ τέξασα πρὸ μικροῦ ἐν τῇ πόλει.

4 ἐκ πνευμονικῆς φυματιώσεως, 2 πάσχοντες ἰσχιοαρθροκάκην μετὰ συριγγωδῶν πόρων, 1 χρονίαν ὀστεομυελίτιδα κτὶ 1 ἀνὴρ πεντηκοντούτης ἐξ Οἰκονομιοῦ τῆς Θρᾴκης ὑποστὰς ἀκρωτηριασμὸν τοῦ μηροῦ πρὸ 15 ἡμερῶν ἐν ξένῳ νοσοκομείῳ καὶ προσελθὼν εἰς τὸ ἡμέτερον πρὸς ἀποθεραπείαν.

49

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1901.

Ἐκ τῶν ἐν τῇ στατιστικῇ τοῦ ἔτους 1901 ἀναφερομένων 1350 ἀρρώστων δέον νὰ ἀφαιρεθῶσιν:

Α΄. Οἱ διατελοῦντες ὑπὸ θεραπείαν 65 ἄρρωστοι, οἵτινες παραμένουσιν εἰς τὸ διάδοχον ἔτος 1902 καὶ θὰ φαίνωνται ἐν τῇ στατιστικῇ τοῦ ἔτους τούτου.

Ἡ στατιστικὴ τοῦ Νοσοκομείου κατηρτίζετο πάντοτε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ καταρτίζηται ἐπὶ τῇ βάσει τῶν εὑρισκομένων τῇ α΄ τοῦ ἔτους ἀρρώστων μετὰ τῶν εἰσελθόντων, ἐξελθόντων καὶ ἀποθανόντων κατὰ τὸ ἔτος, οὗ ἡ στατιστικὴ γίνεται, οἱ δὲ ὑπὸ θεραπείαν εὑρισκόμενοι τῇ 31 Δεκεμβρίου ἄρρωστοι παραδίδονται εἰς τὸ ἐπιὸν ἔτος.

Β΄. Δέον ν' ἀφαιρεθῶσιν οἱ ἐξωτερικοὶ ἄρρωστοι, οἵτινες σημειοῦνται εἰς 29 καὶ οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε ἀναφέρονται εἰς τὰς στατιστικὰς τοῦ Νοσοκομείου.

Αὗται ἀποβλέπουσι μόνον τοὺς ἐν τῷ Νοσοκομείῳ κατακλινομένους ἀρρώστους καὶ καταρτίζονται ὁμοιόμορφοι ἐν πᾶσι τοῖς τμήμασιν, ἄλλως θὰ περιελάμβανον χιλιάδας ἀρρώστων ἐξωτερικῶν, ὑπὲρ ὧν εἰδικὴ ὑπάρχει ὑπηρεσία καὶ εἰς τοὺς ὁποίους τακτικῶς χορηγοῦνται ἰατρικαὶ συμβουλαί, φάρμακα, ἐπιδέσεις κλπ.

Ὁπωσδήποτε ἀντὶ τῶν 29 ἐν τῇ Χειρουργικῇ στατιστικῇ μνημονευομένων ἐξωτερικῶν ἀρρώστων ἔδει νὰ σημειωθῇ ὁ ἀκριβὴς ἀριθμὸς τῶν καθ' ὅλον τὸ ἔτος τοιούτων ἀρρώστων, οἵτινες ἀνέρχονται εἰς 409 τὸν ἀριθμόν.

Γ΄. Οἱ θάνατοι τοῦ Χειρουργικοῦ τμήματος ἀνέρχονται ἀντὶ τῶν 76 εἰς 79.

Τὰ ἀνωτέρω ἀπαριθμούμενα σημεῖα κατὰ συνήθειαν τροποποιοῦσι καὶ τὴν ἐν τοῖς πρόσθεν ἀναφερομένην γενικήν τε καὶ ἐγχειρητικὴν θνησιμότητα.

Ἡ τελευταία κατὰ χώρας ἔχει ὡς ἑξῆς:

α΄) Κεφαλή, πρόσωπον κλπ.

Κατάγματα 2.

Ἴασις 1. Θάνατος 1.

Γάγγραινα τοῦ στόματος 1.

Θάνατος 1.

β΄) Ἄνω ἄκρα.

Τραύματα 20.

Ἰάσεις 19. Θάνατος 1.

γ΄) Θώραξ κλπ.

Ἐμπυήματα 8.

Ἰάσεις 6. Θάνατοι 2.

δ΄) Κοιλία καὶ βουβωνικὴ χώρα.

Ἀποστήματα ἥπατος 3.

Ἰάσεις 2. Θάνατος 1

Περιτονίτιδες 3.

Θάνατοι 3.

Βουβωνοκῆλαι περιεσφιγμέναι 8.

Ἰάσεις 5. Θάνατοι 3.

Περισφίγξεις ἐντερικαὶ 2.

Θάνατοι 2.

Ὑπάρχουσι καθ' ὅλον τὸ ἔτος ἄρρωστοι μὴ ἐγχειρηθέντες ἢ ἀποστέρξαντες ἐγχείρησιν περὶ τοὺς 100.

Ἐν τῷ Ἐθνικῷ Νοσοκομείῳ, τῇ 20 Ἰουνίου 1903.

Τυπ. Ἀδελφῶν Γεράρδων. – 204

Digitized by Google